

Remorque de signalisation standard



Référence de l'article :
TIO-WLA_Standard

Longueur :
2.2 m

Largeur :
1.7 m

Hauteur :
2.85 m

Poids :
750 kg

Créé le 28.12.2024



Description

Remorque de signalisation - standard

Pour délimiter en toute sécurité les chantiers sur les routes nationales et départementales.

Remorque de signalisation :

- Taille : 130 cm de large x 220 cm de long x 35 cm de haut
- 1 essieu (2 roues)
- pas de frein
- 2 béquilles à l'arrière
- Homologation UE - pour enregistrer la remorque en Europe
- Roue de manœuvre DMC : 750 kg
- Taille de la roue : 13 pouces
- attelage de remorque renforcé

Panneau de signalisation :

- Taille : 170 x 250 cm
- 14 lampes MO102 EN 12352 L2H
- 2 lampes MO202 EN12352 L8H
- film réfléchissant : EN12899 R1 classe RA2 deuxième génération, durabilité 10 ans

Description

signe A14

- le panneau d'avertissement est soulevé manuellement
- construction du panneau d'avertissement en profilés d'acier
- le panneau d'avertissement peut être manipulé par 1 personne
- grande boîte pour 2 grandes batteries installées sur la remorque
- 2 ressorts pneumatiques qui aident à soulever le panneau d'avertissement

Pièces de rechange

Accessoires/extensions