

Standardowe przyczepy ostrzegawcze



Numer artykułu:
TIO-WLA_Standard

Długość:
2.2 m

Szerokość:
1.7 m

Wysokość:
2.85 m

Waga:
750 kg

Utworzono 28.12.2024



Opis

Przyczepy ostrzegawcze - standard

Do bezpiecznego odgradzania robót drogowych na drogach stanowych i federalnych.

Przyczepa:

- Wymiary: 130 cm szerokości x 220 cm długości x 35 cm wysokości
- 1 oś (2 koła)
- Bez hamulca
- 2 podpory z tyłu
- Homologacja UE - do rejestracji przyczepy w Europie
- Koło manewrowe DMC: 750 kg
- Rozmiar koła: 13 cali
- Wzmocniony sprzęg przyczepy

Znak ostrzegawczy:

- Rozmiar: 170 x 250 cm
- 14 lamp MO102 EN 12352 L2H
- 2 lampy MO202 EN 12352 L8H
- Folia odblaskowa: EN12899 R1 klasa RA2 druga generacja, trwałość 10 lat

Opis

Znak A14

- Znak ostrzegawczy jest podnoszony ręcznie
- Konstrukcja znaku ostrzegawczego wykonana z profili stalowych
- znak ostrzegawczy może być obsługiwany przez 1 osobę
- duży pojemnik na 2 duże akumulatory zamontowane na przyczepie
- 2 sprężyny pneumatyczne wspomagające podnoszenie znaku ostrzegawczego

Części zamienne

Akcesoria/Rozszerzenia