

Warnleitanhänger Standard



Artikelnummer:
TIO-WLA_Standard

Länge:
2.2 m

Breite:
1.7 m

Höhe:
2.85 m

Gewicht:
750 kg

Erstellt am 28.12.2024



Beschreibung

Warnleitanhänger - Standard

Für das sichere Absperren von Baustellen auf Landes- und Bundesstraßen.

Anhänger:

- Größe: 130 cm breit x 220 cm lang x 35 cm hoch
- 1 Achse (2 Räder)
- keine Bremse
- 2 Stützen am Heck
- EU-Homologation - um den Anhänger in Europa zu registrieren
- Manövrierrad DMC: 750 kg
- Radgröße: 13 Zoll
- verstärkte Anhängerkupplung

Warntafel:

- Größe: 170 x 250 cm
- 14 Stück MO102 Lampen EN 12352 L2H
- 2 Stück MO202 Lampen EN12352 L8H
- reflektierende Folie: EN12899 R1 Klasse RA2 zweite Generation, 10 Jahre Haltbarkeit

Beschreibung

A14 Zeichen

- die Warntafel wird manuell gehoben
- Konstruktion der Warntafel aus Stahlprofilen
- Warntafel kann von 1 Person bedient werden
- große Box für 2 große Batterien, die auf dem Anhänger installiert werden
- 2 Stück Luftfedern, die das Anheben der Warntafel unterstützen

Ersatzteile

Zubehör/Erweiterungen