

Standardised hoiatushaagised



Artikli number:
TIO-WLA_Standard

Pikkus:
2.2 m

Laius:
1.7 m

Kõrgus:
2.85 m

Kaal:
750 kg

Loodud 28.12.2024



Kirjeldus

Hoiatushaagised - standard
Ehitusplatside ohutuks piiramiseks riigi- ja föderaalteedel.

Haagis:

- Suurus: 130 cm laius x 220 cm pikkus x 35 cm kõrgus.
- 1 telg (2 ratast)
- Ilma pidurita
- 2 tugi taga
- ELi homologatsioon - haagise registreerimiseks Euroopas.
- Manööverdusratas DMC: 750 kg
- Ratta suurus: 13 tolli
- Tugevdatud haagise haakeseadeldis

Hoiatusmärk:

- Suurus: 170 x 250 cm
- 14 MO102 laternad EN 12352 L2H
- 2 MO202 laternat EN12352 L8H
- Helkurkile: EN12899 R1 klass RA2 teine põlvkond, 10-aastane vastupidavus.

Kirjeldus

A14 märk

- Hoiatusmärk tõstetakse käsitsi
- Hoiatusmärgi konstruktsioon on valmistatud terasprofiilidest
- hoiatusmärki saab käsitseda 1 inimene
- suur kast 2 suure aku jaoks, mis on paigaldatud haagisele
- 2 õhkvedru, mis toetavad hoiatusmärgi tõstmist

Tarvikud/