

Vakiovaroitusperevaunut



Tuotenumero:
TIO-WLA_Standard

Pituus:
2.2 m

Leveys:
1.7 m

Korkeus:
2.85 m

Paino:
750 kg

Luotu 28.12.2024



Kuvaus

Varoitusperevaunut - vakio

Tienrakennustöiden turvalliseen eristämiseen osavaltion ja liittovaltion teillä.

Perävaunu:

- Koko: 130 cm leveä x 220 cm pitkä x 35 cm korkea.
- 1 akseli (2 pyörää)
- Ei jarrua
- 2 tukea takana
- EU-hyväksyntä - perävaunun rekisteröintiä varten Euroopassa.
- Ohjauspyörä DMC: 750 kg.
- Pyörän koko: 13 tuumaa
- Vahvistettu perävaununukytin

Varoitusmerkki:

- Koko: 170 x 250 cm
- 14 MO102-valaisimet EN 12352 L2H EN 12352 L2H.
- 2 MO202-valaisinta EN12352 L8H
- Heijastava kalvo: EN12899 R1 luokka RA2 toinen sukupolvi, 10 vuoden kestävyys.

Kuvaus

A14-merkki

- varoitusmerkki nostetaan käsin
- Varoitusmerkin rakenne teräsprofiileista
- varoitusmerkkiä voi käyttää 1 henkilö
- suuri laatikko 2 suurelle akulle, jotka asennetaan perävaunuun.
- 2 ilmajousitusta, jotka tukevat varoitusmerkin nostamista.

Lisävarusteet/laajennukset