

Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente)



Número do artigo:

TRI-324.600-60R2

Altura:

60 cm

Criado em 30.12.2023

Descrição do produto

Versão: R2 - Altamente reflectora

Altura: 60 cm

Todos os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes

Versão com fundo totalmente reflector e triângulo de aviso vermelho de sinal transparente para uma óptima visibilidade nocturna. A Classe R2 cumpre com as especificações da SN 640 871, Tabela No. 1. As propriedades retrorreflectoras da Classe R2, ou também chamadas Tipo 2, são baseadas em microprismas. Faixa de aplicação até -18 graus Celsius

Com os sinais dobráveis Triopan de alta qualidade, os locais perigosos no trânsito rodoviário podem ser fixados de forma clara e rápida.

O manuseio é extremamente simples. O espaço necessário para o armazenamento e transporte é confortavelmente pequeno.

Profissionais de todas as áreas de manutenção rodoviária confiam há anos na facilidade de manuseio e na qualidade robusta. Desde a polícia, bombeiros, serviços de salvamento, empresas de marcação, estaleiros municipais, instalações municipais, empresas de construção e transporte e

Descrição do produto

muitas outras.

A segurança rodoviária é e continua a ser uma preocupação central.

Peças de substituição

Acessórios/Extensões



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 60 cm - R1 Refletor

Número do artigo: TRI-300.036-60R1

Acabamento: R1 - Refletor

Altura: 60 cm

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 70 cm - R1 Refletor

Número do artigo: TRI-300.037-60R1

Acabamento: R1 - Refletor

Altura: 70 cm

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 90 cm - R1 Refletor

Número do artigo: TRI-300.038-90R1

Acabamento: R1 - Refletor

Altura: 90 cm

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 110 cm - R1 Refletor

Número do artigo: TRI-300.039-110R1

Acabamento: R1 - Refletor

Altura: 110 cm

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

Acessórios/Extensões



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 90 cm - R2 Altamente refletor

Número do artigo: TRI-310.359-90R2 Acabamento: R2 - Altamente refletor

Altura: 90 cm

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 70 cm - R2 Altamente refletor

Número do artigo: TRI-324.508-70R2 Acabamento: R2 - Altamente refletor

Altura: 70 cm

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 60 cm - R2 Altamente refletor

Número do artigo: TRI-324.600-60R2 Acabamento: R2 - Altamente refletor

Altura: 60 cm

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.



Combinação de triopan (lados impressos de forma diferente) Altura: 110 cm - R2 Altamente

Número do artigo: TRI-328.563-110R2 Acabamento: R2 - Altamente refletor

Altura: 110 cm

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes.

Acessórios/Extensões



Triopan combi 60 cm versão normal

Número do artigo: TRI-STA-300.031-60N

Acabamento: N - Não-refletor

Altura: 60 cm

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes. Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluorescente. Campo de aplicação até -35 graus Celsius.



Triopan combi 70 cm versão normal

Número do artigo: TRI-STA-300.032-70N

Acabamento: N - Não-refletor

Altura: 70 cm

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes. Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluorescente. Campo de aplicação até -35 graus Celsius.



Triopan combi 90 cm versão normal

Número do artigo: TRI-STA-300.033-90N

Acabamento: N - Não-refletor

Altura: 90 cm

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes. Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluorescente. Campo de aplicação até -35 graus Celsius.



Triopan combi 110 cm versão normal

Número do artigo: TRI-STA-300.034-110N

Acabamento: N - Não-refletor

Altura: 110 cm

Os três lados podem ser impressos com símbolos diferentes. Versão para utilização diurna com triângulo de aviso vermelho fluorescente. Campo de aplicação até -35 graus Celsius.