Combinazione di Triopan (lati stampati in modo diverso)

Numero articolo:
TRI-324.508-70R2

Altezza:
70 cm

Creato il 30.12.2023

Descrizione del prodotto

Versione: R2 - Altamente riflettente
altezza: 70 cm
Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Versione con sfondo completamente riflettente e triangolo di segnalazione rosso trasparente per una visibilità ottimale di notte. La classe R2 è conforme alle specifiche della SN 640 871, tabella n. 1. Le proprietà retroriflettenti della classe R2, o anche chiamate tipo 2, si basano su microprismi con questo materiale. Campo di applicazione fino a -18 gradi Celsius.

Con i segnali pieghevoli di alta qualità di Triopan, i luoghi pericolosi nel traffico stradale possono essere messi in sicurezza in modo chiaro e veloce.

La manipolazione è estremamente semplice. Lo spazio necessario per lo stoccaggio e il trasporto è comodamente ridotto.

I professionisti di tutti i settori della manutenzione stradale si affidano da anni alla facilità d'uso e alla qualità robusta. Dalla polizia, dai vigili del fuoco, dai servizi di soccorso, dalle società di marcatura, dai cantieri edili comunali, dalle strutture comunali, dalle imprese di costruzione e di trasporto e molti

Descrizione del prodotto

altri.

La sicurezza nel traffico stradale è e rimane una preoccupazione centrale.

Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 60 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.036-60R1

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 60 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 70 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.037-60R1

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 70 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 90 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.038-90R1

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 90 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 110 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.039-110R1

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 110 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 90 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-310.359-90R2

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 90 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione di Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 70 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-324.508-70R2

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 70 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione di Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 60 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-324.600-60R2

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 60 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Combinazione Triopan (lati stampati in modo diverso) Altezza: 110 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-328.563-110R2

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 110 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi.

Triopan combi 60 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.031-60N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 60 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi. Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

Triopan combi 70 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.032-70N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 70 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi. Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

Triopan combi 90 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.033-90N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 90 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi. Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

Triopan combi 110 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.034-110N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 110 cm

Tutti e tre i lati possono essere stampati con simboli diversi. Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.