Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente)

Número de artículo:
TRI-310.359-90R2

Altura:
90 cm

Creado el 29.12.2023

Descripción

Versión: R2 - Altamente reflectante
altura: 90 cm
Los tres lados pueden ser impresos con diferentes símbolos.

Versión con fondo totalmente reflectante y triángulo de advertencia rojo de señal transparente para una visibilidad óptima en la noche. La clase R2 cumple con las especificaciones de la SN 640 871, Tabla Nº 1. Las propiedades retrorreflectantes de la clase R2, o también llamada tipo 2, se basan en microprismas con este material. Rango de aplicación hasta -18 grados centígrados.

Con las señales plegables de alta calidad del Triopan se pueden asegurar clara y rápidamente los lugares peligrosos del tráfico rodado.

El manejo es extremadamente simple. El espacio necesario para el almacenamiento y el transporte es cómodamente pequeño.

Los profesionales de todas las áreas del mantenimiento de carreteras han confiado en la facilidad de manejo y la calidad robusta durante años. De la policía, los bomberos, los servicios de rescate, las empresas de marcado, los astilleros municipales, las instalaciones municipales, las empresas de

Descripción

construcción y transporte y muchos otros.

La seguridad en el tráfico vial es y sigue siendo una preocupación central.

Combi de cobertura de señal del triopan - marcación (sin conexión) Altura: 90 cm - R2 Reflectante

Número de artículo: TRI-902.087_Mark

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 60 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-300.036-60R1

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 60 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 70 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-300.037-60R1

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 70 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 90 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-300.038-90R1

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 90 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 110 cm - R1 Reflectante

Número de artículo: TRI-300.039-110R1

Acabado: R1 - Reflectante
Altura 110 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 90 cm - R2 Altamente reflec-

Número de artículo: TRI-310.359-90R2

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 90 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 70 cm - R2 Altamente reflec-

Número de artículo: TRI-324.508-70R2

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 70 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 60 cm - R2 Altamente reflec-

Número de artículo: TRI-324.600-60R2

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 60 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Combinación Triopan (caras impresas de forma diferente) Altura: 110 cm - R2 Altamente reflec-

Número de artículo: TRI-328.563-110R2

Acabado: R2 - Altamente reflectante
Altura 110 cm

Las tres caras se pueden imprimir con símbolos diferentes.

Triopan combi 60 cm versión normal

Número de artículo: TRI-STA-300.031-60N

Acabado: N - No reflectante
Altura 60 cm

Los tres lados se pueden imprimir con símbolos diferentes. Versión para uso diurno con triángulo de advertencia rojo fluorescente. Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

Triopan combi 70 cm versión normal

Número de artículo: TRI-STA-300.032-70N

Acabado: N - No reflectante
Altura 70 cm

Los tres lados se pueden imprimir con símbolos diferentes. Versión para uso diurno con triángulo de advertencia rojo fluorescente. Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

Triopan combi 90 cm versión normal

Número de artículo: TRI-STA-300.033-90N

Acabado: N - No reflectante
Altura 90 cm

Los tres lados se pueden imprimir con símbolos diferentes. Versión para uso diurno con triángulo de advertencia rojo fluorescente. Campo de aplicación hasta -35 grados Celsius.

Triopan combi 110 cm versión normal

Número de artículo: TRI-STA-300.034-110N

Acabado: N - No reflectante
Altura 110 cm

Los tres lados se pueden imprimir con símbolos diferentes. Versión para uso diurno con triángulo de advertencia rojo fluorescente. Rango de aplicación hasta -35 grados Celsius.