Maschine zur Oberflächenbearbeitung TR 200 SMART - 230 V

Artikelnummer:
TRIM-00301076

Länge:
370 mm

Breite:
1060 mm

Höhe:
960 mm

Gewicht:
64 kg

Erstellt am 28.12.2023

Beschreibung

Die TRIMMER TR 200 ist ideal, um mittlere Flächen zu reinigen oder aufzurauen.

Die Trommel kann mit verschiedenen Lamellentypen bestückt werden. Ein Wechsel der Trommel ist in wenigen Minuten erledigt.

Dadurch ist die TR 200 für schnelle und mannigfaltige Einsätze die optimale Maschine.

Arbeitsbreite: 200 mm
Distanz zur Wand: 60 mm
Anschluss für Sauger: 50 mm
Dimensionen: 370 x 1.060 x 960 mm
Gewicht mit Trommel: 64 Kg
Leistung: 2,2 kW (3 PS)
RPM: 2750 RPM
Antrieb: 230 V - 50/60 - 16 A

Satz Strahlenlamellen zu TR 200

Artikelnummer: TRIM-04300060

Strahlenlamellen zu TR 200 für die Demarkierung von Dünnschicht-belägen auf Beton.
356 Stück für einen kompletten Austausch-Satz.
Ohne Lamellenwellen

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Lamellenwelle Durchmesser 12 mm

Artikelnummer: TRIM-24300021

Lamellenwelle für TR 200
Durchmesser 12 mm

Trommel mit Strahlenlamellen zu TR 200

Artikelnummer: TRIM-5493

Fertig bestückte Trommel zur Entfernung von Markierungsfarben auf Betonböden.
Lamellentyp: Strahlenlamellen