Glasperlen Streuwagen

Artikelnummer:
CMC-GBS 550

Länge:
56 cm

Breite:
68 cm

Höhe:
93 cm

Gewicht:
36 kg

Erstellt am 23.12.2023

Beschreibung

Glasperlen-Streuwagen für das flächige Aufbringen von Reflexglasperlen auf Schutzwege, Haltebalken, usw.

Die Menge der aufgebrachten Reflexglasperlen kann einfach über die am Perlstreuwagen angebrachten Räder justiert werden.

Durch seine spezielle Konstruktion können Glasperlen sicher und einfach sowohl mit einem gezogenen als auch geschobenen Perlwagen aufgebracht werden. Die durchdachte Ausführung des Glasperlenstreuers reduziert das selbstständige Auslaufen von Glasperlen auf ein Minimum.

Das ideale Arbeitsgerät für die Applikation von Kaltspritzplastiken. Um Schutzwege und Haltebalken mit der idealen Menge an Reaktivglasperlen abzustreuen.

Arbeitsbreite: 53 cm

Perlenmenge Rad klein ø 160 mm: ca. 320 g/m2
Perlenmenge Rad groß ø 200 mm: ca. 250 g/m2

Ersatzteile

Zubehör/Erweiterungen