

Šulinio užtvvara iš aliuminio 120 x 120 mm



Prekės numeris:

TRI-324.856

Ilgis:

120 cm

Plotis:

120 cm

Sukurta 30.12.2023



Aprašymas

Triopan aliuminio šulinių aptvarai idealiai tinka greitam ir aiškiai matomam šulinių ar panašių darbų aptvėrimui. Naujoji šulinių užtvvara yra dviejų versijų ir turi R2 plėvelę. Dėl patikrintos žirklinių grotelių technologijos Triopan šulinių užtvarų groteles lengva tvarkyti, joms transportuoti ir sandėliuoti reikia nedaug vietos.

Privalumai:

- Idealiai tinka šulinių darbams
- Taupo vietą sandėliavimo ir transportavimo metu
- Lengva tvarkyti. Su šviesą atspindinčia plėvele R2
- Galimi du skirtingi dydžiai (120 cm x 120 cm ir 120 cm x 180 cm)

Atsarginės dalys



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)

Aukštis: 60 cm - R1 Atspindintis

Prekės numeris: TRI-300.016

Apdaila: R1 - atspindinti

Aukštis: 60 cm.

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)

Aukštis: 60 cm - R1 Reflective

Prekės numeris: TRI-300.036-60R1

Apdaila: R1 - atspindinti

Aukštis: 60 cm.

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.



Triopan Standard (vienodos iš visų trijų pusių)

Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis

Prekės numeris: TRI-310.357

Apdaila: R2 - labai atspindinti

Aukštis: 90 cm

Visos sulankstomo signalo pusės su ta pačia spauda.



Triopano derinys (skirtingai atspausdintos pusės)

Aukštis: 90 cm - R2 Labai atspindintis

Prekės numeris: TRI-310.359-90R2

Apdaila: R2 - Labai atspindinti

Aukštis: 90 cm.

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius.



Šulinio užtvara iš aliuminio 120 x 180 mm

Prekės numeris: TRI-324.8882

Triopan šulinio užtvara turi R2 plėvelę.

- Idealiai tinka šulinių darbams
- Taupo vietą sandėliavimui ir transportavimui
- Lengva tvarkyti. Su šviesą atspindinčia R2 plėvele
- Du skirtingi dydžiai (120 cm x 120 cm ir 120 cm x 180 cm)



Triopan Standard 60 cm normali versija

Prekės numeris: TRI-STA-300.011-60N

Apdaila: N - neatspindinti

Aukštis: N - 60 cm.

Visos sulankstymo signalo pusės su tuo pačiu atspaudu. Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.



Triopan 60 cm kombinuotasis įrenginys įprastinė versija

Prekės numeris: TRI-STA-300.031-60N

Apdaila: N - neatspindinti

Aukštis: N - 60 cm.

Visose trijose pusėse galima spausdinti skirtingus simbolius. Versija, skirta naudoti dieną, su raudonu fluorescenciniu įspėjamoju trikampiu. Naudojimo diapazonas iki -35 laipsnių Celsijaus.