

Siatka bariery wału aluminium 120 x 180 mm



Numer artykułu:

TRI-324.8882

Długość:

120 cm


Szerokość:

180 cm

Waga:

17 kg

Utworzono 30.12.2023



Opis

Wykonane z aluminium kraty odcinające wałki Triopan są optymalnie dostosowane do szybkiego i dobrze widocznego odcinania wałów itp. Nowa siatka bariery studzienkowej jest dostępna w dwóch wersjach i jest wyposażona w folię R2. Dzięki sprawdzonej technologii siatki nożycowej kraty barierowe Triopan są łatwe w obsłudze i wymagają niewiele miejsca podczas transportu i przechowywania.

Zalety:

- Idealny do prac przy studzienkach włazowych
- Oszczędność miejsca w magazynie i transporcie
- Łatwa obsługa. Wyposażony w folię odbłaskową R2
- Dostępne w dwóch różnych rozmiarach (120 cm x 120 cm i 120 cm x 180 cm)

Części zamienne



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 60 cm - R1 Reflective

Numer artykułu: TRI-300.016

Wykończenie: R1 - Odblaskowe

Wysokość: 60 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.



Kombinacja Triopan (boki z różnymi nadrukami)
Wysokość: 60 cm - R1 Reflective

Numer artykułu: TRI-300.036-60R1

Wykończenie: R1 - Odblaskowe

Wysokość: 60 cm

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.



Triopan Standard (taki sam ze wszystkich trzech stron)
Wysokość: 90 cm - R2 Wysoce odbla-

Numer artykułu: TRI-310.357

Wykończenie: R2 - wysoce odblaskowe

Wysokość: 90 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem.



Kombinacja Triopan (boki zadrukowane w różny sposób)
Wysokość: 90 cm - R2 Wysoce odbla-

Numer artykułu: TRI-310.359-90R2

Wykończenie: R2 - Wysoce odblaskowe

Wysokość: 90 cm

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.



Siatka bariery wału aluminium 120 x 120 mm

Numer artykułu: TRI-324.856

Bariera do studzienek Triopan jest wyposażona w folię R2.

- Idealna do prac przy studzienkach
- Oszczędność miejsca podczas przechowywania i transportu
- Łatwa obsługa. Wyposażona w odblaskową folię R2
- Dwa różne rozmiary (120 cm x 120 cm i 120 cm x 180 cm)



Triopan Standard 60 cm wersja normalna

Numer artykułu: TRI-STA-300.011-60N

Wykończenie: N - nieodblaskowe

Wysokość: 60 cm

Wszystkie strony składanego sygnału z tym samym nadrukiem. Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres zastosowania do -35 stopni Celsjusza.



Triopan combi 60 cm wersja normalna

Numer artykułu: TRI-STA-300.031-60N

Wykończenie: N - nieodblaskowe

Wysokość: 60 cm

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami. Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres zastosowania do -35 stopni Celsjusza.