Triopan Markierung (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Artikelnummer:
TRI-800.017

Höhe:
70 cm

Erstellt am 30.12.2023

Beschreibung

TRIOPAN Faltsignal „Markierung“

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 70 cm
Alle Seiten des Faltsignals mit dem Aufdruck “Markierung”.

Vorteile des R1-Materials:
- Sehr flexibel und somit angenehm im Handling (im Vergleich zu R2)
- Retroreflektierende Ausführung
- Gutes Preis-/Leistungs Verhältnis
- Erfüllt alle geforderten Normen
- Wird mit rot-fluoreszierender Farbe (orange) bedruckt, was am Tag besser wahrnehmbar ist
- Kälteresistenter

Version mit vollreflektierendem Hintergrund und fluoreszierendem Warndreieck für optimale Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Klasse R1 entspricht den Vorgaben der SN 640 871, Tabelle Nr. 1. Die Retroreflektionseigenschaften der Klasse R1, oder auch Typ 1 genannt, basieren bei diesem Material auf hinterspiegelten Polyurethankugeln. Einsatzbereich bis - 30 Grad Celsius.

Ersatzteile

Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 60 cm - R1 Reflektierend

Artikelnummer: TRI-300.016

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 60 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 70 cm - R1 Reflektierend

Artikelnummer: TRI-300.017

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 70 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 90 cm - R1 Reflektierend

Artikelnummer: TRI-300.018

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 90 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 110 cm - R1 Reflektierend

Artikelnummer: TRI-300.019

Ausführung: R1 - Reflektierend
Höhe: 110 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

Zubehör/Erweiterungen

Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 90 cm - R2 Stark reflektierend

Artikelnummer: TRI-310.357

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 90 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 70 cm - R2 Stark reflektierend

Artikelnummer: TRI-323.760

Ausführung:R2 - Stark reflektierend
Höhe: 70 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 60 cm - R2 Stark reflektierend

Artikelnummer: TRI-325.511

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 60 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

Triopan Standard (auf allen drei Seiten gleich) Höhe: 110 cm - R2 Stark reflektierend

Artikelnummer: TRI-328.562

Ausführung: R2 - Stark reflektierend
Höhe: 110 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.

Triopan Standard 60 cm normale Ausführung

Artikelnummer: TRI-STA-300.011-60N

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 60 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck. Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

Triopan Standard 70 cm normale Ausführung

Artikelnummer: TRI-STA-300.012-70N

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 70 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck. Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

Triopan Standard 90 cm normale Ausführung

Artikelnummer: TRI-STA-300.013-90N

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 90 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck. Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.

Triopan Standard 110 cm normale Ausführung

Artikelnummer: TRI-STA-300.014-110N

Ausführung: N - Nicht reflektierend
Höhe: 110 cm

Alle Seiten des Faltsignals mit dem selben Aufdruck.
Version für den Einsatz bei Tag mit rot-fluoreszierendem Warndreieck. Einsatzbereich bis -35 Grad Celsius.