

DAL 1979  
SINCE 1979



# Trimm*VACUUM*



## AMT 2400H/2 20A COD: 00101190

Alimentazione	Power	110/230 V - 50 Hz 120/230 V - 60 Hz
Potenza complessiva	Overall power	2200 W
Scuotifiltro	Filter shaker	automatico - automatic
Capacità fusto	Dust tank capacity	20 l
Depressione max	Max depression	230 mBar
Portata d'aria max	Max air capacity	340 m3/h
N° filtri a cartuccia	N° cartridge filters	1
Classe filtrazione	Filtration class	H
Peso	Weight	33 Kg
Dimensioni	Dimensions	54 x 58 x 85h cm



## AMT 2400H/2 35A COD: 00101181

Alimentazione	Power	110/230 V - 50 Hz 120/230 V - 60 Hz
Potenza complessiva	Overall power	2200 W
Scuotifiltro	Filter shaker	automatico automatic
Capacità fusto	Dust tank capacity	35 l
Depressione max	Max depression	230 mBar
Portata d'aria max	Max air capacity	340 m3/h
N° filtri a cartuccia	N° cartridge filters	2
Classe filtrazione	Filtration class	H
Peso	Weight	42 Kg
Dimensioni	Dimensions	62 x 50 X 111h cm
Tubo di aspirazione diam. 50 (10 mt)	Vacuum hose diam. 50 (10 mt)	•



## AMT 2400H/2 BAG A COD: 00101182

Alimentazione	Power	110/230 V - 50 Hz 120/230 V - 60 Hz
Potenza complessiva	Overall power	2200 W
Scuotifiltro	Filter shaker	automatico automatic
Capacità fusto	Dust tank capacity	20 mt LONGOPAC®
Depressione max	Max depression	230 mBar
Portata d'aria max	Max air capacity	340 m3/h
N° filtri a cartuccia	N° cartridge filters	2
Classe filtrazione	Filtration class	H
Peso	Weight	45 Kg
Dimensioni	Dimensions	65 x 55 X 145h cm
Tubo di aspirazione diam. 50 (10 mt)	Vacuum hose diam. 50 (10 mt)	•



## AMT 3600H/3 50A COD: 00101183

Alimentazione	Power	110/230 V - 50 Hz 120/230 V - 60 Hz
Potenza complessiva	Overall power	3300 W
Scuotifiltro	Filter shaker	automatico automatic
Capacità fusto	Dust tank capacity	50 l
Depressione max	Max depression	230 mBar
Portata d'aria max	Max air capacity	510 m3/h
N° filtri a cartuccia	N° cartridge filters	3
Classe filtrazione	Filtration class	H
Peso	Weight	65 Kg
Dimensioni	Dimensions	80 x 60 X 118h cm
Tubo di aspirazione diam. 50 (10 mt)	Vacuum hose diam. 50 (10 mt)	•



## AMT 3600H/3 BAG A COD: 00101184

Alimentazione	Power	110/230 V - 50 Hz 120/230 V - 60 Hz
Potenza complessiva	Overall power	3300 W
Scuotifiltro	Filter shaker	automatico automatic
Capacità fusto	Dust tank capacity	20 mt LONGOPAC®
Depressione max	Max depression	230 mBar
Portata d'aria max	Max air capacity	510 m3/h
N° filtri a cartuccia	N° cartridge filters	3
Classe filtrazione	Filtration class	H
Peso	Weight	83 Kg
Dimensioni	Dimensions	73 x 60 X 157h cm
Tubo di aspirazione diam. 50 (10 mt)	Vacuum hose diam. 50 (10 mt)	•



## AMT 2200H/T 50A COD: 00101185

Alimentazione	Power	220/240V - 50 Hz
Potenza complessiva	Overall power	2200 W
Scuotifiltro	Filter shaker	automatico automatic
Capacità fusto	Dust tank capacity	50 l
Depressione max	Max depression	300 mBar
Portata d'aria max	Max air capacity	320 m3/h
N° filtri a cartuccia	N° cartridge filters	3
Classe filtrazione	Filtration class	H
Peso	Weight	105 Kg
Dimensioni	Dimensions	80 x 60 X 152h cm
Tubo di aspirazione diam. 50 (10 mt)	Vacuum hose diam. 50 (10 mt)	•



## ATT 3000H/T 50A COD: 00101187

Alimentazione	Power	400V+230V - 50/60 Hz 3P+T - 3P+E
Potenza complessiva	Overall power	3000 W
Scuotifiltro	Filter shaker	automatico automatic
Capacità fusto	Dust tank capacity	50 l
Depressione max	Max depression	320 mBar
Portata d'aria max	Max air capacity	320 m3/h
N° filtri a cartuccia	N° cartridge filters	3
Classe filtrazione	Filtration class	H
Peso	Weight	105 Kg
Dimensioni	Dimensions	80 x 60 X 152h cm
Tubo di aspirazione diam. 50 (10 mt)	Vacuum hose diam. 50 (10 mt)	•



## ATT 3000H/T BAG A COD: 00101188

Alimentazione	Power	400V+230V - 50/60 Hz 3P+T - 3P+E
Potenza complessiva	Overall power	3000 W
Scuotifiltro	Filter shaker	automatico automatic
Capacità fusto	Dust tank capacity	20 mt LONGOPAC®
Depressione max	Max depression	300 mBar
Portata d'aria max	Max air capacity	320 m3/h
N° filtri a cartuccia	N° cartridge filters	3
Classe filtrazione	Filtration class	H
Peso	Weight	200 Kg
Dimensioni	Dimensions	115 x 65 X 170h cm
Tubo di aspirazione diam. 50 (10 mt)	Vacuum hose diam. 50 (10 mt)	•



## ATT 5500H/T BAG A COD: 00101189

Alimentazione	Power	400V+230V - 50/60 Hz 3P+T - 3P+H
Potenza complessiva	Overall power	5500 W
Scuotifiltro	Filter shaker	automatico automatic
Capacità fusto	Dust tank capacity	20 mt LONGOPAC®
Depressione max	Max depression	320 mBar
Portata d'aria max	Max air capacity	520 m3/h
N° filtri a cartuccia	N° cartridge filters	3
Classe filtrazione	Filtration class	H
Peso	Weight	220 Kg
Dimensioni	Dimensions	115 x 65 X 170h cm
Tubo di aspirazione diam. 50 (10 mt)	Vacuum hose diam. 50 (10 mt)	•





## MACCHINARI REALIZZATI PER ASPIRAZIONI CONTINUE E PROLUNGATE, DI FACILE MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO.

### IDEALI PER ESSERE COLLEGATI AD ATTREZZATURE PER IL TRATTAMENTO DELLE SUPERFICI, IN PARTICOLARE MOLATRICI, PALLINATRICI E SCARIFICATRICI

#### **PULIZIA FILTRI AUTOMATICA**

Aspiratori dotati di pulizia automatica, i filtri vengono puliti ciclicamente mediante azione vibrante, mantenendo costante l'aspirazione. E' inoltre presente un interruttore per l'eventuale pulizia manuale.


#### **FILTRI HEPA DI SERIE**

Gli aspiratori AMT e ATT sono multifiltro e montano filtri HEPA, in grado di filtrare il 99.9% delle polveri su 0,3 micron, rendendo più sicuro e pulito l'ambiente di lavoro.

Gli aspiratori della serie AMT SH, oltre ai filtri HEPA, montano **filtri secondari HEPA 13 D.O.P.** che consentono di ottenere la massima prestazione filtrante, garantendo ancora più sicurezza all'operatore.

#### **SISTEMA FILTRANTE**

I filtri sono protetti da uno speciale ciclone in acciaio che, oltre a garantire lo scarico della corrente elettrostatica, ne riduce l'intasamento.



#### **FUSTO DI RACCOLTA O LONGOPAC®**

Versioni disponibili con fusto di raccolta o LONGOPAC®, speciale sacco continuo in materiale resistente che consente di insaccare il materiale aspirato in sacchi di dimensioni e peso variabili per poi sigillarli e smaltirli facilmente, evitando dispersione di polveri.

#### **MADE IN ITALY**

La gamma di aspiratori AMT - ATT è prodotta interamente in Italia, garantendo elevati standard di qualità.

**EQUIPMENT DESIGNED FOR CONTINUOUS SUCTION,  
EASY TO MOVE AND TRANSPORT.**

**SUITABLE TO BE CONNECTED TO SURFACE PREPARATION  
MACHINES, PARTICULARLY GRINDING MACHINES,  
SHOT BLASTING MACHINES AND SCARIFYING MACHINES**

## **AUTOMATIC FILTER CLEANING**

*These vacuum cleaners are equipped with automatic cleaning, the filters are cyclically cleaned through vibrating action, without interrupting the suction. There is also a button for the possible manual cleaning.*


## **HEPA FILTER AS STANDARD**

*AMT and ATT vacuum cleaners are equipped with HEPA filters that are able to filter 99,9% of 0.3 micron of dust, making the workplace safer and cleaner.*

*The AMT SH series vacuum cleaners, in addition to the HEPA filters, are equipped with secondary **HEPA 13 D.O.P. filters** that allow the absolute filtering efficiency and represent further security for the operator.*

## **FILTERING SYSTEM**

*Filters are protected from a special steel cyclone that allows the discharge of the electrostatic currents and avoids the rapid clogging.*



## **DUST TANK OR LONGOPAC®**

*Versions available with dust tank or LONGOPAC®, special continuous bag in resistant material that allows to collect the dust in bags with variable dimensions and weight, facilitating transport and disposal, without contaminating the working environment.*

## **MADE IN ITALY**

*AMT-ATT vacuum cleaners range is entirely produced in Italy, guaranteeing elevated standard of quality.*

# Trimmer



# Trimmer

26843 Castelnuovo Bocca d'Adda (Lodi) - Italy  
z.i. via Piave, 47 - Tel. +39.0377.700125 r.a.  
[info@trimmer.it](mailto:info@trimmer.it) - [www.trimmer.it](http://www.trimmer.it)



Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione.  
Trimmer Srl si riserva il diritto di apporre modifiche in qualunque momento senza preavviso.

**All written and visual data contained in this document are based on the latest product information available at the time of publication.  
Trimmer Srl reserves the right to make changes at any time without notice.**