

Scrap Air 36 V2 κοντό πνευματικό σφυρί

Αριθμός αντικειμένου:

MAB-7070510

Μήκος:

51 cm

Βάρος:

4 kg

04.01.2026



Περιγραφή

Το κοντό πνευματικό σφυρί Scrap Air S36 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Σχεδιασμένο με λαβή πιστολιού - βελτιστοποιημένο για περιορισμένες συνθήκες εργασίας. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία για τον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα που βρίσκεται στη λαβή πιστολιού. Μέχρι και 60 % μείωση των δονήσεων στα χέρια και τους βραχίονες του χρήστη.

Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή ελαφρές κατεδαφίσεις.

Έξοδος αέρα: 250 L/min

Εργαλεία: 14 mm

Ισχύς: 25 joules

Συχνότητα πρόσκρουσης: 3.500 χτυπήματα/λεπτό

Το Scrap Air 36 V2 παρέχεται σε πρακτική θήκη μεταφοράς με:

- 1 λεπίδα δέλτα 8 cm

- 1 επίπεδη σμίλη 4 cm

- 1 αιχμηρό καλέμι

Περιγραφή

r- 1 λαδωτήρα

- 1 φιάλη λαδιού 250 ml

r- 1 προστατευτικός εξοπλισμός



Δέλτα μαχαίρι 8 cm ίσιο (υποδοχή

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030135

Λεπίδα Delta 8 cm ευθεία κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης μαλακών ή σκληρών επιστρώσεων. Όταν απαιτούνται ευρύτερες εφαρμογές.



Δέλτα μαχαίρι 12 cm ίσιο (υποδοχή

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030145

Λεπίδα Delta 12 cm ευθεία κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης μαλακών ή σκληρών επιστρώσεων. Όταν απαιτούνται ευρύτερες εφαρμογές.



Επίπεδη σμίλη 3,5 cm οδοντωτή (υποδοχή 14 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030156

Επίπεδη σμίλη 3,5 cm οδοντωτή κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης στόκου και σοβά.



Αιχμηρό καλέμι (υποδοχή 14 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030161

Αιχμηρή σμίλη κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Σμίλη με εξαγωνική αιχμή για μικρές κατεδαφίσεις.



Επίπεδη σμίλη 2,5 cm (υποδοχή 14 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030175

Επίπεδη σμίλη 2,5 cm κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης στόκου και σοβά.



Επίπεδη σμίλη 4 cm (υποδοχή 14 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030180

Επίπεδη σμίλη 4 cm κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης στόκου και σοβά. Όταν απαιτούνται ευρύτερες εφαρμογές.



Επίπεδη σμίλη 5 cm (υποδοχή 14 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030256

Επίπεδη σμίλη 5 cm κατάλληλη για Scrap Air 24, 36 και 38 (υποδοχή 14 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης στόκου και σοβά. Όταν απαιτούνται ευρύτερες εφαρμογές.



Εύκαμπτος σωλήνας

Αριθμός αντικειμένου: MAB-8020003

Εύκαμπτος σωλήνας κατάλληλος για τα προϊόντα σας Scrap Air.



Προσαρμογέας για κατασκευαστικούς συμπιεστές

Αριθμός αντικειμένου: MAB-8020009

Προσαρμογέας για κατασκευαστικούς συμπιεστές για τα προϊόντα σας Scrap Air.



Μπουκάλι λαδιού 250 ml

Αριθμός αντικειμένου: MAB-8020020

Μπουκάλι λαδιού 250 ml για τα προϊόντα σας.



Πετρελαίου

Αριθμός αντικειμένου: MAB-8020061

Λάδι για τα προϊόντα σας Scrap Air.
