

Ciocan pneumatic scurt Scrap Air 36 V2

Numărul articolului:

MAB-7070510

Lungime:

51 cm

Greutate:

4 kg

Creat pe 04.01.2026



Descriere

Ciocanul pneumatic Scrap Air S36 V2 are un sistem anti-vibrații în capul și mânerul sculei. Proiectat cu o mâner de pistol - optimizat pentru condiții de lucru în spații restrânse. Modelul V2 oferă protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducere cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățenia industrială sau lucrări ușoare de demolare.

Ieșire de aer: 250 L/min.

Unelte: Hexagon 14 mm

Putere: 25 jouli

Frecvența de impact: 3.500 lovituri/min

Scrap Air 36 V2 este livrat într-o geantă practică de transport cu:

- 1 lamă delta de 8 cm

- 1 daltă plată de 4 cm

- 1 daltă ascuțită

- 1 ungător

Descriere

- 1 sticlă de ulei 250 ml
- r- 1 echipament de protecție

Piese de schimb



Cuțit Delta 8 cm drept (suport 14 mm)

Numărul articolului: MAB-7030135

Lama Delta 8 cm dreaptă potrivită pentru Scrap Air 24, 36 și 38 (suport de 14 mm).

Pentru sarcini mici și medii în îndepărtarea acoperirilor moi sau dure. Atunci când sunt necesare aplicații mai largi.



Cuțit Delta 12 cm drept (suport 14 mm)

Numărul articolului: MAB-7030145

Lamă Delta dreaptă de 12 cm potrivită pentru Scrap Air 24, 36 și 38 (suport de 14 mm).

Pentru sarcini mici și medii în îndepărtarea acoperirilor moi sau dure. Atunci când sunt necesare aplicații mai largi.



Daltă plată de 3,5 cm cu zimți (suport de 14 mm)

Numărul articolului: MAB-7030156

Daltă plată de 3,5 cm cu zimți potrivită pentru Scrap Air 24, 36 și 38 (suport de 14 mm).

Pentru sarcini mici și medii în îndepărtarea stucului și a tencuielii.



Daltă ascuțită (suport de 14 mm)

Numărul articolului: MAB-7030161

Daltă ascuțită potrivită pentru Scrap Air 24, 36 și 38 (suport de 14 mm).

Daltă cu vârf hexagonal pentru lucrări mici de demolare.

Accesorii/Extensiuni



Daltă plată de 2,5 cm (suport de 14 mm)

Numărul articolului: MAB-7030175

Daltă plată de 2,5 cm potrivită pentru Scrap Air 24, 36 și 38 (suport de 14 mm).

Pentru sarcini mici și medii în îndepărtarea stucului și a tencuielii.



Daltă plată de 4 cm (suport de 14 mm)

Numărul articolului: MAB-7030180

Daltă plată de 4 cm potrivită pentru Scrap Air 24, 36 și 38 (suport de 14 mm).

Pentru sarcini mici și medii în îndepărtarea stucului și a tencuielii. Atunci când sunt necesare aplicații mai largi.



Daltă plată de 5 cm (suport de 14 mm)

Numărul articolului: MAB-7030256

Daltă plată de 5 cm potrivită pentru Scrap Air 24, 36 și 38 (suport de 14 mm).

Pentru sarcini mici și medii în îndepărtarea stucului și a tencuielii. Atunci când sunt necesare aplicații mai largi.



Furtun

Numărul articolului: MAB-8020003

Furtun potrivit pentru produsele dumneavoastră Scrap Air.

Adaptor pentru compresoare de construcții



Numărul articolului: MAB-8020009

Adaptor pentru compresoare de construcții pentru produsele dumneavoastră Scrap Air.

Sticlă de ulei 250 ml



Numărul articolului: MAB-8020020

Sticlă de ulei 250 ml pentru produsele dvs. de fier vechi.

Oiler



Numărul articolului: MAB-8020061

Ulei pentru produsele dumneavoastră Scrap Air.
