

Krótki młot pneumatyczny Scrap Air 36 V2

Numer artykułu:

MAB-7070510

Długość:

51 cm

Waga:

4 kg

Utworzono 04.01.2026



Opis

Młot pneumatyczny krótki Scrap Air S36 V2 posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zaprojektowany z uchwytem pistoletowym - zoptymalizowany do pracy w ograniczonych warunkach. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu umieszczonemu w uchwycie pistoletowym. Do 60% redukcji wibracji w dłoniach i ramionach użytkownika.

Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub lekkich prac wyburzeniowych.

Wydatek powietrza: 250 l/min

Narzędzia: Sześciokąt 14 mm

Moc: 25 dźwuli

Częstotliwość uderzeń: 3 500 uderzeń/min

Scrap Air 36 V2 jest dostarczany w praktycznej walizce transportowej:

- 1 ostrzem delta 8 cm

- 1 dłuto płaskie 4 cm

- 1 spiczaste dłuto

Opis

- r- 1 olejarka
- 1 butelka oleju 250 ml
- r- 1 wyposażenie ochronne

Części zamienne



Nóż Delta 8 cm prosty (uchwyt 14 mm)

Numer artykułu: MAB-7030135

Brzeszczot Delta 8 cm prosty odpowiedni do Scrap Air 24, 36 i 38 (uchwyt 14 mm).

Do małych i średnich zadań związanych z usuwaniem miękkich lub twardych powłok. Gdy wymagane są szersze zastosowania.



Nóż Delta 12 cm prosty (uchwyt 14 mm)

Numer artykułu: MAB-7030145

Brzeszczot Delta 12 cm prosty odpowiedni do Scrap Air 24, 36 i 38 (uchwyt 14 mm).

Do małych i średnich zadań związanych z usuwaniem miękkich lub twardych powłok. Gdy wymagane są szersze zastosowania.



Dłuto płaskie 3,5 cm ząbkowane (uchwyt 14 mm)

Numer artykułu: MAB-7030156

Dłuto płaskie 3,5 cm ząbkowane odpowiednie do Scrap Air 24, 36 i 38 (uchwyt 14 mm).

Do małych i średnich zadań związanych z usuwaniem sztukaterii i tynku.



Szpiczaste dłuto (uchwyt 14 mm)

Numer artykułu: MAB-7030161

Szpiczaste dłuto odpowiednie do Scrap Air 24, 36 i 38 (uchwyt 14 mm).

Sześciokątne dłuto do drobnych prac wyburzeniowych.



Dłuto płaskie 2,5 cm (uchwyt 14 mm)

Numer artykułu: MAB-7030175

Dłuto płaskie 2,5 cm odpowiednie do Scrap Air 24, 36 i 38 (uchwyt 14 mm).

Do małych i średnich zadań związanych z usuwaniem stiuku i tynku.



Dłuto płaskie 4 cm (uchwyt 14 mm)

Numer artykułu: MAB-7030180

Dłuto płaskie 4 cm odpowiednie do Scrap Air 24, 36 i 38 (uchwyt 14 mm).

Do małych i średnich zadań związanych z usuwaniem stiuku i tynku. Gdy wymagane są szersze zastosowania.



Dłuto płaskie 5 cm (uchwyt 14 mm)

Numer artykułu: MAB-7030256

Dłuto płaskie 5 cm odpowiednie do Scrap Air 24, 36 i 38 (uchwyt 14 mm).

Do małych i średnich zadań związanych z usuwaniem stiuku i tynku. Gdy wymagane są szersze zastosowania.



Wąż

Numer artykułu: MAB-8020003

Wąż odpowiedni do produktów Scrap Air.

Adapter do sprężarek budowlanych

Numer artykułu: MAB-8020009

Adapter do sprężarek budowlanych dla produktów Scrap Air.



Butelka na olej 250 ml

Numer artykułu: MAB-8020020

Butelka na olej 250 ml do produktów złomowych.



Olejarka

Numer artykułu: MAB-8020061

Olejarka do produktów Scrap Air.

