

Scrap Air 36 V2 rövid pneumatikus kalapács

Cikkszám:
MAB-7070510

Hosszúság:
51 cm

Súly:
4 kg

Létrehozta 04.01.2026



Leírás

A Scrap Air S36 V2 rövid légkalapács a szerszám fejében és markolatában rezgésgátló rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal kialakítva - optimalizálva a szűkös munkakörülményekhez. A V2 további védelmet nyújt a felhasználó számára a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy könnyű bontási munkákhoz.

Levegő kimenet: 250 L/perc

Szerszámok: 14 mm-es hatszög

Teljesítmény: 25 joule

Ütésfrekvencia: ütésszám: 3500 ütés/perc

A Scrap Air 36 V2 egy praktikus hordtáskában kerül szállításra, amely a következőket tartalmazza:

r- 1 db 8 cm-es delta penge

- 1 lapos véső 4 cm

- 1 hegyes véső

r- 1 olajozó

Leírás

- 1 250 ml-es olajos flakon
r- 1 védőfelszerelés



Delta kés 8 cm egyenes (14 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030135

Delta penge 8 cm egyenes, alkalmas a Scrap Air 24, 36 és 38 (14 mm-es tartóval).

Kisebb és közepes feladatokhoz a puha vagy kemény bevonatok eltávolításához. Amikor szélesebb körű alkalmazásokra van szükség.



Delta kés 12 cm egyenes (14 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030145

Delta penge 12 cm egyenes, alkalmas a Scrap Air 24, 36 és 38 (14 mm-es tartóval).

Kisebb és közepes feladatokhoz a puha vagy kemény bevonatok eltávolításához. Amikor szélesebb körű alkalmazásokra van szükség.



Lapos véső 3,5 cm fogazott (14 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030156

Lapos véső 3,5 cm-es fogazott, alkalmas a Scrap Air 24, 36 és 38 (14 mm-es tartó) modellekhez.

Kisebb és közepes feladatokhoz a stukkó és vakolat eltávolításánál.



hegyes véső (14 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030161

A Scrap Air 24, 36 és 38 (14 mm-es tartó) modellekhez alkalmas hegyes véső.

Hatszögletű hegyes véső kisebb bontási munkákhoz.



Lapos véső 2,5 cm (14 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030175

2,5 cm-es lapos véső, amely a Scrap Air 24, 36 és 38 (14 mm-es tartó) modellekhez alkalmas.

Kisebb és közepes feladatokhoz a stukkó és vakolat eltávolításánál.



Lapos véső 4 cm (14 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030180

4 cm-es lapos véső, amely a Scrap Air 24, 36 és 38 (14 mm-es tartó) modellekhez alkalmas.

Kisebb és közepes feladatokhoz a stukkó és vakolat eltávolításánál. Amikor szélesebb körű alkalmazásokra van szükség.



Lapos véső 5 cm (14 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030256

5 cm-es lapos véső, amely a Scrap Air 24, 36 és 38 (14 mm-es tartó) modellekhez alkalmas.

Kisebb és közepes feladatokhoz a stukkó és vakolat eltávolításánál. Amikor szélesebb körű alkalmazásokra van szükség.



Tömlő

Cikkszám: MAB-8020003

A Scrap Air termékekhez alkalmas tömlő.

Adapter építőipari kompresszorokhoz



Cikkszám: MAB-8020009

Adapter építőipari kompresszorokhoz a Scrap Air termékekhez.

Olajos palack 250 ml



Cikkszám: MAB-8020020

250 ml-es olajos flakon a selejtes termékekhez.

Olajozó



Cikkszám: MAB-8020061

Olajozó a Scrap Air termékekhez.
