

Πνευματικό σφυρί Scrap Air 55 V2 μακρύ

Αριθμός αντικειμένου:

MAB-7070720

Μήκος:

123 cm

Βάρος:

6.8 kg

04.01.2026



Περιγραφή

Το μακρύ πνευματικό σφυρί Scrap Air S55 V2 διαθέτει σύστημα αντικραδασμικής προστασίας στην κεφαλή και τη λαβή του εργαλείου. Κατασκευασμένο με πιστολοειδή λαβή. Το V2 παρέχει πρόσθετη προστασία για τον χρήστη με ένα δεύτερο αντικραδασμικό σύστημα που βρίσκεται στη λαβή πιστολιού. Μέχρι και 60 % μείωση των δονήσεων στα χέρια και τους βραχίονες του χρήστη.

Το ιδανικό εργαλείο για ξυλουργικές εργασίες, αφαίρεση σοβάδων, βιομηχανικό καθαρισμό ή εργασίες κατεδάφισης. Ιδανικό επίσης για εργασίες σε ασφαλτικές επιφάνειες ή εργασίες κατεδάφισης.

Έξοδος αέρα: 300 l/min

Εργαλεία: 18 mm εξάγωνο

Ισχύς: 35 joules

Συχνότητα κρούσης: 2.250 χτυπήματα/λεπτό

Το Scrap Air 55 V2 (σετ κατεδάφισης δαπέδων) παρέχεται σε πρακτική θήκη μεταφοράς με:

- 1 κυρτή λεπίδα δέλτα
- 1 επίπεδη σμίλη 5 cm
- 1 αιχμηρό καλέμι

Περιγραφή

r- 1 λαδωτήρα

- Προσαρμογέα για εργοταξιακούς συμπιεστές

- 1 φιάλη λαδιού 250 ml

r- 1 προστατευτικός εξοπλισμός



Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030164

Φτυάρι 15 x 30 cm κατάλληλο για Scrap Air 55 (υποδοχή 18 mm).
Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης μαλακών ή σκληρών



Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030235

Λεπίδα Delta 15 cm ευθεία κατάλληλη για Scrap Air 55 (υποδοχή 18 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης μαλακών ή σκληρών επιστρώσεων. Όταν απαιτούνται ευρύτερες εφαρμογές.



Μαχαίρι ασφάλτου 8 cm (υποδοχή 18 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030245

Μαχαίρι ασφάλτου 8 cm κατάλληλο για Scrap Air 55 (υποδοχή 18 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης μαλακών ή σκληρών επιστρώσεων. Όταν απαιτούνται ευρύτερες εφαρμογές.



Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030250

Φτυάρι 10 x 10 cm κατάλληλο για Scrap Air 55 (υποδοχή 18 mm).
Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης μαλακών ή σκληρών



Επίπεδη σμίλη 5 cm (υποδοχή 18 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030255

Επίπεδη σμίλη 5 cm κατάλληλη για το Scrap Air 55 (υποδοχή 18 mm).

Για μικρές και μεσαίες εργασίες αφαίρεσης στόκου και σοβά. Όταν απαιτούνται ευρύτερες εφαρμογές.



Αιχμηρό καλέμι (υποδοχή 18 mm)

Αριθμός αντικειμένου: MAB-7030285

Αιχμηρή σμίλη κατάλληλη για το Scrap Air 55 (υποδοχή 18 mm). Σμίλη με εξαγωνική αιχμή για μικρές εργασίες κατεδάφισης.



Εύκαμπτος σωλήνας

Αριθμός αντικειμένου: MAB-8020003

Εύκαμπτος σωλήνας κατάλληλος για τα προϊόντα σας Scrap Air.



Προσαρμογέας για κατασκευαστικούς συμπιεστές

Αριθμός αντικειμένου: MAB-8020009

Προσαρμογέας για κατασκευαστικούς συμπιεστές για τα προϊόντα σας Scrap Air.

Μπουκάλι λαδιού 250 ml



Αριθμός αντικειμένου: MAB-8020020

Μπουκάλι λαδιού 250 ml για τα προϊόντα σας.

Πετρελαίου



Αριθμός αντικειμένου: MAB-8020061

Λάδι για τα προϊόντα σας Scrap Air.