

Scrap Air 55 V2-es hosszú légkalapács 55 V2

Cikkszám:
MAB-7070720

Hosszúság:
123 cm

Súly:
6.8 kg

Létrehozta 04.01.2026



Leírás

A Scrap Air S55 V2 hosszú S55 V2 pneumatikus kalapács a szerszám fejében és markolatában rezgéscsillapító rendszerrel rendelkezik. Pisztolymarkolattal épített. A V2 további védelmet nyújt a felhasználónak a pisztolymarkolatban elhelyezett második rezgéscsillapító rendszerrel. Akár 60%-kal csökkenti a felhasználó kezében és karjában fellépő rezgéseket.

Ideális szerszám famegmunkáláshoz, vakolateltávolításhoz, ipari takarításhoz vagy bontási munkákhoz. Ideális aszfaltfelületeken végzett munkákhoz vagy bontási munkákhoz is.

Levegőkibocsátás: 300 l/perc

Szerszámok: 18 mm-es hatszög

Teljesítmény: 35 joule

Ütésfrekvencia: ütésszám: 2.250 ütés/perc

A Scrap Air 55 V2 (padlóbontó szett) praktikus hordtáskában kerül szállításra, amely tartalmazza: - a padlóbontó szettet:

- 1 ívelt delta penge
- 1 lapos véső 5 cm
- 1 hegyes véső

Leírás

- r- 1 olajozó
- adapter építőipari kompresszorokhoz
- 1 olajos palack 250 ml
- r- 1 védőfelszerelés



Lapát 15 x 30 cm (18 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030164

15 x 30 cm-es ásó, amely a Scrap Air 55-öshöz (18 mm-es tartó) alkalmas.

Kisebb és közepes feladatokhoz a puha vagy kemény bevonatok eltávolításához. Amikor szélesebb körű alkalmazásokra van szükség.



Delta kés 15 cm egyenes (18 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030235

Delta penge 15 cm egyenes, alkalmas a Scrap Air 55-öshöz (18 mm-es tartó).

Kisebb és közepes feladatokhoz a puha vagy kemény bevonatok eltávolításához. Amikor szélesebb körű alkalmazásokra van szükség.



Aszfalkés 8 cm (18 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030245

8 cm-es aszfalkés, amely a Scrap Air 55 (18 mm-es tartó) számára alkalmas.

Kisebb és közepes feladatokhoz a puha vagy kemény bevonatok eltávolításához. Amikor szélesebb körű alkalmazásokra van szükség.



Lapát 10 x 10 cm (18 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030250

10 x 10 cm-es ásó, amely a Scrap Air 55 (18 mm-es tartó) számára alkalmas.

Kisebb és közepes feladatokhoz a puha vagy kemény bevonatok eltávolításához. Amikor szélesebb körű alkalmazásokra van szükség.



Lapos véső 5 cm (18 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030255

5 cm-es lapos véső a Scrap Air 55-öshöz (18 mm-es tartó).
Kisebb és közepes feladatokhoz a stukkó és vakolat eltávolításánál.
Amikor szélesebb körű alkalmazásokra van szükség.



hegyes véső (18 mm-es tartó)

Cikkszám: MAB-7030285

A Scrap Air 55-hez alkalmas hegyes véső (18 mm-es tartó).
Hatszögletű hegyes véső kisebb bontási munkákhoz.



Tömlő

Cikkszám: MAB-8020003

A Scrap Air termékekhez alkalmas tömlő.



Adapter építőipari kompresszorokhoz

Cikkszám: MAB-8020009

Adapter építőipari kompresszorokhoz a Scrap Air termékekhez.

Olajos palack 250 ml

Cikkszám: MAB-8020020

250 ml-es olajos flakon a selejtes termékekhez.



Olajozó

Cikkszám: MAB-8020061

Olajozó a Scrap Air termékekhez.

