

Scrap Air 55 V2 cu mâner în T

Numărul articolului:

MAB-7070550

Lungime:

89 cm

Greutate:

6.8 kg

Creat pe 04.01.2026



Descriere

Ciocanul pneumatic Scrap Air S55 V2 cu mâner în formă de T are un sistem anti-vibrații în capul și mânerul sculei. Construit cu o mâner de pistol. Modelul V2 oferă o protecție suplimentară pentru utilizator cu un al doilea sistem antivibrații amplasat în mânerul pistolului. Reducerea cu până la 60 % a vibrațiilor în mâinile și brațele utilizatorului.

Unealta ideală pentru prelucrarea lemnului, îndepărtarea tencuiei, curățarea industrială sau lucrările de demolare. De asemenea, ideal pentru lucrul pe suprafețe asfaltate sau pentru lucrări de demolare.

Leșire de aer: 300 l/min.

Unelte: Unelte: hexagonale de 18 mm

Putere: 35 jouli

Frecvența de impact: 2.250 lovituri/min

Scrap Air 55 V2 (set pentru demolarea podelelor) este livrat într-o geantă practică de transport cu:

- 1 lamă delta curbată
- 1 daltă plată de 5 cm
- 1 daltă ascuțită

Descriere

r- 1 ungător

- Adaptor pentru compresoare de construcții

- 1 sticlă de ulei 250 ml

Piese de schimb



Vanghetă 15 x 30 cm (suport de 18 mm)

Numărul articolului: MAB-7030164

Vanghetă de 15 x 30 cm potrivită pentru Scrap Air 55 (suport de 18 mm).

Pentru sarcini mici și medii în îndepărtarea acoperirilor moi sau dure. Atunci când sunt necesare aplicații mai largi.



Cuțit Delta 15 cm drept (suport 18 mm)

Numărul articolului: MAB-7030235

Lamă Delta 15 cm dreaptă potrivită pentru Scrap Air 55 (suport de 18 mm).

Pentru sarcini mici și medii în îndepărtarea straturilor moi sau dure. Atunci când sunt necesare aplicații mai largi.



Cuțit pentru asfalt 8 cm (suport de 18 mm)

Numărul articolului: MAB-7030245

Cuțit de asfalt de 8 cm potrivit pentru Scrap Air 55 (suport de 18 mm).

Pentru sarcini mici și medii în îndepărtarea straturilor moi sau rezistente. Atunci când sunt necesare aplicații mai largi.



Vanghetă 10 x 10 cm (suport de 18 mm)

Numărul articolului: MAB-7030250

Vanghetă 10 x 10 cm potrivită pentru Scrap Air 55 (suport de 18 mm).

Pentru sarcini mici și medii în îndepărtarea straturilor moi sau dure. Atunci când sunt necesare aplicații mai largi.



Daltă plată de 5 cm (suport de 18 mm)

Numărul articolului: MAB-7030255

Daltă plată de 5 cm potrivită pentru Scrap Air 55 (suport de 18 mm). Pentru sarcini mici și medii în îndepărtarea stucului și a tencuielii. Atunci când sunt necesare aplicații mai largi.



Daltă ascuțită (suport de 18 mm)

Numărul articolului: MAB-7030285

Daltă ascuțită potrivită pentru Scrap Air 55 (suport de 18 mm). Daltă cu vârf hexagonal pentru lucrări mici de demolare.



Furtun

Numărul articolului: MAB-8020003

Furtun potrivit pentru produsele dumneavoastră Scrap Air.



Adaptor pentru compresoare de construcții

Numărul articolului: MAB-8020009

Adaptor pentru compresoare de construcții pentru produsele dumneavoastră Scrap Air.

Sticlă de ulei 250 ml

Numărul articolului: MAB-8020020

Sticlă de ulei 250 ml pentru produsele dvs. de fier vechi.



Oiler

Numărul articolului: MAB-8020061

Ulei pentru produsele dumneavoastră Scrap Air.

