

Manche en T Scrap Air 55 V2

Référence de l'article :

MAB-7070550

Longueur :

89 cm

Poids :

6.8 kg

Créé le 04.01.2026



Description

Le marteau pneumatique Scrap Air S55 V2 avec manche en T dispose d'un système anti-vibrations dans la tête et la poignée de l'outil. Construit avec une poignée pistolet. Le V2 garantit une protection supplémentaire à l'utilisateur grâce à un deuxième système anti-vibrations situé dans la poignée pistolet. Jusqu'à 60 % de réduction des vibrations dans les mains et les bras de l'utilisateur.

L'outil idéal pour le travail du bois, l'enlèvement de crépi, le nettoyage industriel ou les travaux de démolition. Convient également parfaitement pour le traitement des surfaces en asphalte ou les travaux de démolition.

Débit d'air : 300 L/min.

Outils : 6-Pans 18 mm

Puissance : 35 joules

Fréquence de frappe : 2.250 coups/min

Scrap Air 55 V2 (kit de démolition du sol) est livré dans une mallette pratique avec :

- 1 lame delta courbée
- 1 burin plat 5 cm
- 1 burin pointu

Description

- r- 1 lubrificateur
- adaptateur pour compresseurs de chantier
- 1 bouteille d'huile de 250 ml
- r- 1 équipement de protection

Pièces de rechange



Bêche 15 x 30 cm (prise de 18 mm)

Référence de l'article : MAB-7030164

Bêche 15 x 30 cm adaptée au Scrap Air 55 (logement de 18 mm). Pour les petites et moyennes tâches d'enlèvement de revêtements mous ou tenaces. Lorsque des applications plus larges sont requises.



Couteau delta 15 cm droit (logement 18 mm)

Référence de l'article : MAB-7030235

Couteau delta 15 cm droit adapté au Scrap Air 55 (logement de 18 mm). Pour les petites et moyennes tâches d'élimination de revêtements mous ou tenaces. Lorsque des applications plus larges sont requises.



Couteau à asphalte 8 cm (admission 18 mm)

Référence de l'article : MAB-7030245

Couteau à asphalte 8 cm adapté au Scrap Air 55 (logement de 18 mm). Pour les petites et moyennes tâches d'enlèvement de revêtements souples ou visqueux. Lorsque des applications plus larges sont requises.



Bêche 10 x 10 cm (logement de 18 mm)

Référence de l'article : MAB-7030250

Bêche 10 x 10 cm adaptée au Scrap Air 55 (logement de 18 mm). Pour les petites et moyennes tâches d'enlèvement de revêtements mous ou tenaces. Lorsque des applications plus larges sont requises.

Accessoires/extensions



Burin plat 5 cm (prise de 18 mm)

Référence de l'article : MAB-7030255

Burin plat 5 cm adapté à la Scrap Air 55 (logement de 18 mm). Pour les petites et moyennes tâches d'enlèvement de stuc et de plâtre. Lorsque des applications plus larges sont requises.



Burin pointu (prise de 18 mm)

Référence de l'article : MAB-7030285

Burin pointu adapté à la Scrap Air 55 (admission 18 mm). Burin pointu à six pans pour les petits travaux de démolition.



Tuyau

Référence de l'article : MAB-8020003

Tuyau adapté à vos produits Scrap Air.



Adaptateurs pour compresseurs de chantier

Référence de l'article : MAB-8020009

Adaptateurs pour compresseurs de chantier pour vos produits Scrap Air.

Bouteille d'huile 250 ml

Référence de l'article : MAB-8020020

Bouteille d'huile 250 ml pour vos produits de scrap.



Huileur

Référence de l'article : MAB-8020061

Huileur pour vos produits Scrap Air.

