

Uchwyt teowy Scrap Air 55 V2

Numer artykułu:

MAB-7070550

Długość:

89 cm

Waga:

6.8 kg

Utworzono 04.01.2026



Opis

Młot pneumatyczny Scrap Air S55 V2 z rękojeścią T posiada system antywibracyjny w głowicy i rękojeści narzędzia. Zbudowany z uchwytem pistoletowym. Model V2 zapewnia dodatkową ochronę użytkownika dzięki drugiemu systemowi antywibracyjnemu umieszczonemu w uchwycie pistoletowym. Do 60% redukcji wibracji w dłoniach i ramionach użytkownika.

Idealne narzędzie do obróbki drewna, usuwania tynku, czyszczenia przemysłowego lub prac rozbiórkowych. Idealna również do pracy na powierzchniach asfaltowych lub prac rozbiórkowych.

Wydatek powietrza: 300 l/min

Narzędzia: Sześciokąt 18 mm

Moc: 35 dźwuli

Częstotliwość uderzeń: 2 250 uderzeń/min

Scrap Air 55 V2 (zestaw do wyburzania podłóg) jest dostarczany w praktycznej walizce transportowej:

- 1 zakrzywione ostrze delta
- 1 dłuto płaskie 5 cm
- 1 spiczaste dłuto
- 1 olejarka

Opis

- Adapter do sprężarek budowlanych
- 1 butelka oleju 250 ml
- r- 1 wyposażenie ochronne

Części zamienne



Szpadel 15 x 30 cm (uchwyt 18 mm)

Numer artykułu: MAB-7030164

Szpadel 15 x 30 cm odpowiedni do Scrap Air 55 (uchwyt 18 mm). Do małych i średnich zadań związanych z usuwaniem miękkich lub twardych powłok. Gdy wymagane są szersze zastosowania.



Nóż Delta 15 cm prosty (uchwyt 18 mm)

Numer artykułu: MAB-7030235

Brzeszczot Delta 15 cm prosty odpowiedni do Scrap Air 55 (uchwyt 18 mm). Do małych i średnich zadań związanych z usuwaniem miękkich lub twardych powłok. Gdy wymagane są szersze zastosowania.



Nóż do asfaltu 8 cm (uchwyt 18 mm)

Numer artykułu: MAB-7030245

Nóż do asfaltu 8 cm odpowiedni do Scrap Air 55 (uchwyt 18 mm). Do małych i średnich zadań związanych z usuwaniem miękkich lub twardych powłok. Gdy wymagane są szersze zastosowania.



Szpadel 10 x 10 cm (uchwyt 18 mm)

Numer artykułu: MAB-7030250

Szpadel 10 x 10 cm odpowiedni do Scrap Air 55 (uchwyt 18 mm). Do małych i średnich zadań związanych z usuwaniem miękkich lub twardych powłok. Gdy wymagane są szersze zastosowania.



Dłuto płaskie 5 cm (uchwyt 18 mm)

Numer artykułu: MAB-7030255

Dłuto płaskie 5 cm odpowiednie do Scrap Air 55 (uchwyt 18 mm).
Do małych i średnich zadań związanych z usuwaniem stiuku i tynku.
Gdy wymagane są szersze zastosowania.



Szpiczaste dłuto (uchwyt 18 mm)

Numer artykułu: MAB-7030285

Szpiczaste dłuto odpowiednie do Scrap Air 55 (uchwyt 18 mm).
Sześciokątne dłuto do drobnych prac wyburzeniowych.



Wąż

Numer artykułu: MAB-8020003

Wąż odpowiedni do produktów Scrap Air.



Adapter do sprężarek budowlanych

Numer artykułu: MAB-8020009

Adapter do sprężarek budowlanych dla produktów Scrap Air.

Butelka na olej 250 ml

Numer artykułu: MAB-8020020

Butelka na olej 250 ml do produktów złomowych.



Olejarka

Numer artykułu: MAB-8020061

Olejarka do produktów Scrap Air.

