

# Trioplanowa osłona sygnałowa kombi - oznakowanie (bez połączenia)

Numer artykułu:  
TRI-902.088\_Mark

Wysokość:  
90 cm

Utworzono 30.12.2023



## Opis

Twój kadr do TRIOPAN'a jest nadal w dobrym stanie - ale film robi się od lat. TRIOPAN oferuje również oddzielną pokrywę sygnałową.

**Strona 1:** Oznakowanie sygnałem wywoławczym Sygnet

Wielkość w cm: 90

Jakość: R1 (odblaskowa) biała

Technologia druku i kolorystyka: Normalny druk: czerwono-fluorescencyjny

Kod znaku drogowego kraju użytkownika: 1.30

Etykietowanie: Oznakowanie

Położenie etykiety: na zewnątrz (poniżej trójkąta)

Kraj przydziału: Austria, Szwajcaria

**Strona 2:** Omijać pozostawione przeszkody

Wielkość w cm: 90

Jakość: R1 (odblaskowa) biała

Technologia druku i kolorów: Normalny druk: inny kolor

Kod znaku drogowego kraju użytkownika: 2.35, B21a.2

Kraj oddelegowania: Austria, Szwajcaria, Francja

# Opis

**Strona 3:** Unikać przeszkód po prawej stronie

Wielkość w cm: 90

Jakość: R1 (odblaskowa) biała

Technologia druku i kolorów: Normalny druk: inny kolor

Kod znaku drogowego kraju użytkowania: 2.35, B21a.1

Kraj oddelegowania: Austria, Szwajcaria, Francja

## Zalety materiału R1:

- Bardzo elastyczny i dzięki temu wygodny w obsłudze (w porównaniu z R2)
- Wersja retrorefleksyjna
- Dobry stosunek ceny do wydajności
- Spełnia wszystkie wymagane normy
- Jest drukowany czerwonym tuszem fluorescencyjnym (pomarańczowym), który jest bardziej zauważalny w ciągu dnia
- Odporny na zimno

Wersja z całkowicie odblaskowym tłem i fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym dla optymalnej widoczności w dzień i w nocy. Klasa R1 odpowiada specyfikacji SN 640 871, tabela nr 1. Właściwości odblaskowe klasy R1, lub nazywanej również typem 1, oparte są na odblaskowych kulkach poliuretanowych w tym materiale. Zakres stosowania do - 30 stopni Celsjusza.

## Części zamienne



Triopanowa osłona sygnałowa kombi  
- oznakowanie (bez połączenia)  
Wysokość: 90 cm - R1 Odblaskowe

Numer artykułu: TRI-902.086\_Mark

---



Triopanowa osłona sygnałowa kombi  
- oznakowanie (bez połączenia)  
Wysokość: 90 cm - R2 Odblaskowe

Numer artykułu: TRI-902.087\_Mark

---



Triopanowa osłona sygnałowa kombi  
- oznakowanie (bez połączenia)  
Wysokość: 90 cm - R1 Odblaskowe

Numer artykułu: TRI-902.088\_Mark

---



## Kombinacja Triopan (boki z różnymi nadrukami)

Wysokość: 90 cm - R1 Reflective

Numer artykułu: TRI-300.038-90R1

Wykończenie: R1 - Odblaskowe

Wysokość: 90 cm

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.

---



## Kombinacja Triopan (boki zadrukowane w różny sposób)

Wysokość: 90 cm - R2 Wysoce odblaskowe

Numer artykułu: TRI-310.359-90R2

Wykończenie: R2 - Wysoce odblaskowe

Wysokość: 90 cm

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami.

---



## Triopan combi 90 cm wersja normalna

Numer artykułu: TRI-STA-300.033-90N

Wykończenie: N - nieodblaskowe

Wysokość: 90 cm

Wszystkie trzy strony mogą być zadrukowane różnymi symbolami. Wersja do użytku dziennego z czerwonym fluorescencyjnym trójkątem ostrzegawczym. Zakres zastosowania do -35 stopni Celsjusza.

---