dispositif i-Gum® B pour l'élimination des chewing-gums avec fonctionnement sur batterie

Référence de l'article :
GUM-IGM.I-V.0000B

Longueur :
34.7 cm

Largeur :
33 cm

Hauteur :
50 cm

Poids :
9.4 kg

Créé le 24.12.2023

Description

Dispositif d'élimination des chewing-gums i-Gum® B (avec fonctionnement sur batterie)

Un appareil facile à utiliser pour enlever le chewing-gum !

Dissout le chewing-gum en quelques secondes
La lance intelligente aide à dissoudre le chewing-gum des surfaces en 6 secondes. Il n'est pas nécessaire de fermer des zones. Le sac à dos intégré offre à l'opérateur une totale liberté de mouvement et permet un nettoyage facile
Enlever le chewing-gum de l'asphalte, du béton et des pavés est plus facile et plus rapide que jamais !

Pas de résidus de chewing-gum
Comme nos machines dissolvent le chewing-gum au lieu de l'enlever, il ne laisse aucun résidu de chewing-gum à la surface

Respect de l'environnement
Ni l'eau ni l'électricité ne sont nécessaires pour faire fonctionner la machine. L'élément chauffant efficace de la lance et le produit de nettoyage pré-dilué utilisent juste la bonne quantité de produit de nettoyage sans avoir besoin d'eau. Le détergent à base de betterave sucrière a un pH neutre et est

Description

respectueux de l'environnement

De-risk
Le i-gum a été conçu comme un chariot et un sac à dos pour rendre l'enlèvement des chewing-gums plus sûr. Pas de resserrement des câbles et des tuyaux. Pas de surfaces recouvertes d'eau, ce qui réduit le risque de glisser et élimine le risque de choc électrique. Lorsque vous travaillez avec l'i-gum, il n'y a pas de vapeurs dangereuses car aucun produit chimique nocif n'est utilisé.

Mieux pour tous
La maniabilité et la facilité d'utilisation permettent à l'opérateur de nettoyer très rapidement toute surface recouverte de chewing-gum

Spécifications techniques

Poids sans batterie : 9,4 kg
Dimensions du logement : (L x l x h) 34,7 x 33 x 50 cm
Dimensions avec la lance : (L x l x h) 34,7 x 33 x 113 cm
Capacité du réservoir : 2,5 L
Spécification du chauffage : DC24 V 250 W
Température maximale : 104 °C
Source d'alimentation : 1 ou 2 piles Li-Ion i-Power 9/14*
Spécification batterie Li-Ion : 25,2 V 14 Ah*
Durée d'exécution : 40+ min avec 1 batterie Li-Ion 14
Consommation de mélange vapeur d'enzymes : +/- 2 litres par heure
Type de chargeur : externe*
Chargeur de batterie : 110-240V, 50/60Hz
Matériaux : Lldpe, moulé par rotation, Abs / pc / pp, injecté / soufflé, aluminium et carbone

*Choix de batterie entre i-Power 9 et i-Power 14 en fonction de vos besoins. Les batteries et les chargeurs peuvent être commandés séparément

L'i-Gum® B (fonctionnant sur batterie) est l'appareil idéal pour enlever les chewing-gums dans les villes, les municipalités, les installations municipales, les centres commerciaux, etc.

i-Gum nylon brush blue (pour la version 24 V de i-Gum)

Référence de l'article : GUM-106.3013.797

---

brosse en acier bleu i-Gum (pour la version 24 V de i-Gum)

Référence de l'article : GUM-106.3014.797

KIT Assy i-Power 9 - 24 V - gauche

Référence de l'article : GUM-K.1.S.72.0074.2

KIT Assy i-Power 14 - 24 V - gauche

Référence de l'article : GUM-K.1.S.72.0074.35

KIT Assy i-Power 9 - 24 V - droite

Référence de l'article : GUM-K.1.S.72.0079.2

KIT Assy i-Power 14 - 24 V - droite

Référence de l'article : GUM-K.1.S.72.0079.35

Accessoires/extensions

KIT Assy i-Charge 2 - UE

Référence de l'article : GUM-K.1.S.72.0299.0

KIT Assy i-Charge 9 - UE

Référence de l'article : GUM-K.1.S.72.0344.0

i-Stack 3 - 230 V - UE

Référence de l'article : GUM-WR3.FCT.1100C

i-Stack 4 - 230 V - UE

Référence de l'article : GUM-WR4.FCT.1100C

i-Stack 6- 230 V - UE

Référence de l'article : GUM-WR6.FCT.1100C