Dispositivo di rimozione delle gomme da masticare i-Gum® B con funzionamento a batteria

Numero articolo:
GUM-IGM.I-V.0000B

Lunghezza:
34.7 cm

Larghezza:
33 cm

Altezza:
50 cm

Peso:
9.4 kg

Creato il 24.12.2023

Descrizione del prodotto

Dispositivo di rimozione della gomma da masticare i-Gum® B (con funzionamento a batteria).

Dispositivo di rimozione delle gomme da masticare facile da usare!

Scioglie la gomma da masticare in pochi secondi

La lancia intelligente aiuta a sciogliere la gomma da masticare dalle superfici entro 6 secondi. Non è necessario chiudere le aree. Lo zaino integrato offre all'operatore una completa libertà di movimento e consente una facile pulizia.
Rimozione delle gomme da masticare dall'asfalto, dal calcestruzzo e dalle pietre da pavimentazione più facile e veloce che mai!

Nessun residuo di gomma da masticare

Poiché le nostre macchine sciolgono la gomma da masticare invece di rimuoverla, non lasciano residui di gomma da masticare sulla superficie.

Rispettoso dell'ambiente

Non sono necessari né acqua né elettricità per far funzionare la macchina. L'efficiente elemento riscaldante della lancia e il detergente pre-diluito utilizzano la giusta quantità di detergente senza

Descrizione del prodotto

bisogno di acqua. Il detersivo a base di barbabietola da zucchero è a pH neutro ed ecologico.

Ridurre i rischi

L'i-gum è stato progettato come carrello e zaino per rendere più sicura la rimozione delle gomme da masticare. Non è previsto il riavvitamento di cavi e tubi flessibili. Nessuna superficie coperta d'acqua, il che riduce il rischio di scivolamento ed elimina il rischio di scosse elettriche. Quando si lavora con l'i-gum, non ci sono fumi pericolosi in quanto non vengono utilizzati prodotti chimici nocivi.

Meglio per tutti

La manovrabilità e la facilità d'uso permettono all'operatore di pulire molto rapidamente qualsiasi superficie ricoperta di gomma da masticare.

Specifiche tecniche:

Peso senza batteria: 9,4 kg
Dimensioni dell'alloggiamento: (L x P x A) 34,7 x 33 x 50 cm
Dimensione con la lancia: (L x P x A) 34,7 x 33 x 113 cm
Capacità del serbatoio: 2,5 L
Specifiche del riscaldatore: DC24 V 250 W
Temperatura massima: 104 °C
Fonte di energia: 1 o 2 batterie agli ioni di litio i-Power 9/14*
Specifica Batteria agli ioni di litio: 25,2 V 14 Ah*
termine: 40+ min con 1 batteria agli ioni di litio 14
Consumo di miscela di vapore enzimatico: +/- 2 litri all'ora
Tipo Caricabatterie: Esterno*
Caricabatterie: 110-240V, 50/60Hz
Materiale: Lldpe, stampato in rotazione, Abs / pc / pp, iniettato / soffiato, alluminio & carbonio

*Selezione della batteria tra i-Power 9 e i-Power 14 in base alle vostre esigenze. batterie e caricabatterie possono essere ordinati separatamente.

L'i-Gum® B (a batteria) è il dispositivo ideale per la rimozione delle gomme da masticare in città, comuni, strutture comunali, centri commerciali, ecc.

i-Gum spazzola di nylon blu (Per la versione i-Gum 24 V)

Numero articolo: GUM-106.3013.797

i-Gum spazzola d’acciaio blu (Per la versione i-Gum 24 V)

Numero articolo: GUM-106.3014.797

Accessori/Estensioni

KIT Assy i-Power 9 - 24 V - sinistra

Numero articolo: GUM-K.1.S.72.0074.2

KIT Assy i-Power 14 - 24 V - sinistra

Numero articolo: GUM-K.1.S.72.0074.35

KIT Assy i-Power 9 - 24 V - destra

Numero articolo: GUM-K.1.S.72.0079.2

KIT Assy i-Power 14 - 24 V - destra

Numero articolo: GUM-K.1.S.72.0079.35

Accessori/Estensioni

KIT Assy i-Charge 2 - EU

Numero articolo: GUM-K.1.S.72.0299.0

KIT Assy i-Charge 9 - EU

Numero articolo: GUM-K.1.S.72.0344.0

i-Stack 3 - 230 V - EU

Numero articolo: GUM-WR3.FCT.1100C



i-Stack 4 - 230 V - EU

Numero articolo: GUM-WR4.FCT.1100C

i-Stack 6- 230 V - EU

Numero articolo: GUM-WR6.FCT.1100C