Marcatura Triopan (uguale su tutti e tre i lati) Altezza: 90 cm - R1 Riflettente

Numero articolo:
TRI-800.370

Altezza:
90 cm

Creato il 30.12.2023

Descrizione del prodotto

Segnale di piegatura TRIOPAN Marcatura

Design: R1 - Riflettente
altezza: 90 cm
Tutti i lati del segnale di piegatura con l'impronta Markierung.

Vantaggi del materiale R1:
- Molto flessibile e quindi comodo da maneggiare (rispetto a R2)
- Versione retroriflettente
- Buon rapporto prezzo/prestazioni
- Soddisfa tutti gli standard richiesti
- Viene stampato con inchiostro rosso fluorescente (arancione), che è più evidente durante il giorno
- Resistente al freddo

Versione con sfondo completamente riflettente e triangolo di segnalazione fluorescente per una visibilità ottimale di giorno e di notte. La classe R1 corrisponde alle specifiche della SN 640 871, tabella n. 1. Le proprietà retroriflettenti della classe R1, o anche chiamate tipo 1, si basano su perle di poliuretano retro-riflettenti in questo materiale. Campo di applicazione fino a - 30 gradi Celsius.

Pezzi di ricambio

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 60 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.016

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 60 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 70 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.017

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 70 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 90 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.018

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 90 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 110 cm - R1 Riflettente

Numero articolo: TRI-300.019

Finitura: R1 - Riflettente
Altezza: 110 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 90 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-310.357

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 90 cm
Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 70 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-323.760

Finitura:R2 - Altamente riflettente
Altezza: 70 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 60 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-325.511

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 60 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard (uguale su tutti e tre i lati)
Altezza: 110 cm - R2 Altamente riflet-

Numero articolo: TRI-328.562

Finitura: R2 - Altamente riflettente
Altezza: 110 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.

Triopan Standard 60 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.011-60N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 60 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

Triopan Standard 70 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.012-70N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 70 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

Triopan Standard 90 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.013-90N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 90 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di applicazione fino a -35 gradi Celsius.

Triopan Standard 110 cm versione normale

Numero articolo: TRI-STA-300.014-110N

Finitura: N - Non riflettente
Altezza: 110 cm

Tutti i lati del segnale pieghevole con la stessa stampa.
Versione per uso diurno con triangolo di segnalazione rosso fluorescente. Campo di funzionamento fino a -35 gradi Celsius.