

RMCD displejs OPUS B3 Eco Basic QT



Preces numurs:

BPL-4001903

Izgatavots 19.02.2024



Apraksts

Tips: TFT krāsu grafiskais LCD displejs ar LED apgaismojumu

Izmērs: 5, 108 mm (platums) x 64,8 mm (augstums)

Izšķirtspēja: 800 x 480 px (WVGA), 15:9

Krāsu skaits: 16,7 miljoni

Spilgtums: tips: 800 cd/m²

Kontrasta attiecība: tipiski 700:1

piemērots:

RMCD standarts

RMCD-Advanced

RMCD-Professional



RMCD-Drive kabīnes vadības stūre

Preces numurs: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick ir vadības bloks jūsu RMCD risinājumam.



Deutsch kontaktdakša, 3-polu, pārlieta, IP67, 0,75 mm²

Preces numurs: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

RMCD - Ceļa marķējuma kontroles ierīces - spiediena sensoram



RMCD displejs OPUS B3 Eco Basic QT

Preces numurs: BPL-4001903

Piemērots:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional




RMCD spiediena sensors

Preces numurs: BPL-4001945

Elektroniskais spiediena sensors; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" ārējā vītne
Analogais signāls; 4...20 mA

RMCD kodētājs



Preces numurs: BPL-4001946


Izmērs:

Diametrs 36,5 mm / L = 76 mm
bez pacēlāja riteņa

RMCD CAN kopne

Preces numurs: BPL-4001977

piemērots RMCD-Road-Marking-Control-Device



Y-kabelis KMM RMCD-Drive uz RMCD-KeyPad

Preces numurs: BPL-4002134

piemērots RMCD-Key-Pad - Professional



Korpuss ar plašu un kabeli

Preces numurs: BPL-A1005812

Ietverot shēmas plates un kabeļu komplekta montāžu.
Pievienots kodētāja kabelis.

Papildu sensoru, telemātikas moduļa un izpildmehānismu kabelis.



Rezerves daļas



M12 kabeļa ligzda leņķveida 5m

Preces numurs: BPL-B12090-CPS-002

5 metru 4 polu CAN kabelis ar 120 Ω rezistoru

RMCD - Ceļu marķējuma kontroles ierīces - kodētājam



RMCD tastatūras modulis 8 pogas - Marķējumu ievadīšanai

Preces numurs: BPL-B12500


RMCD taustiņu paliktnis - RMCD Professional
Ātrai un vieglai marķēšanas iestatījumu izvēlei.
2 rindas ar 4 taustiņiem katrā
Numurēts no 1 līdz 8



Antenas kabelis

Preces numurs: PRO-136000198

savienots ar melniem pavedieniem, 1mm², L=2m



Telemātikas sistēmas antena

Preces numurs: PRO-157000121

Mobilā radio/GNSS kombinētā jumta antena, plakana taisnstūra
forma, pieskrūvējama uz jumta



CANlink mobile 3657 telemātikas modulis

Preces numurs: PRO-253004097

Bezvadu CAN saskarne datu apmaiņai
rizmantojot 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA un 4G/LTE visā
pasaulē



Mitruma un temperatūras mērītājs

Preces numurs: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Raidītājs pievienojamiem zondiem



CT-SF22-C3 Miniatūras pirometrs

Preces numurs: MEP-4800103.003

piemērots RMCD - Advanced



RMCD-Advanced

Preces numurs: RMCD-ADV

Ar RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu lietojumu klāstu.



RMCD-Professional

Preces numurs: RMCD-PRO

Ar RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu lietojumu klāstu.



RMCD standarts

Preces numurs: RMCD-STD

Ar RMCD-Road Marking Control Device STANDARD mēs esam izstrādājuši pilnīgi jaunu sistēmu, kas nodrošina ērtāku ceļu marķēšanas iekārtu ekspluatāciju, pamatojoties uz RMCD-CAN kopņu sistēmu. Šī mainīgi konfigurējamā sistēma piedāvā plašu pielietojumu klāstu.
