

# RMCD-skjerm OPUS B3 Eco Basic QT

Varenummer:

BPL-4001903

Opprettet 19.02.2024



## Beskrivelse

Type: TFT grafisk LCD-fargeskjerm med LED-bakgrunnsbelysning

Størrelse: 5,108 mm (B) x 64,8 mm (H)

Oppløsning: 800 x 480 px (WVGA), 15:9

Farger: 16,7 millioner

Lysstyrke: typ. 800 cd/m<sup>2</sup>

Kontrastforhold: typisk 700:1

egnet for:

RMCD-standard

RMCD-Advanced

RMCD-Professional



## RMCD Drive Cab Control Joystick

Varenummer: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrollenheten for din RMCD-løsning.



## Deutsch støpsel, 3-polet, overstøpt, IP67, 0,75mm<sup>2</sup>.

Varenummer: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

for trykksensor til RMCD - kontrollanordning for veimerking



## RMCD-skjerm OPUS B3 Eco Basic QT

Varenummer: BPL-4001903

Passer til:  
RMCD-Standard  
RMCD-Advanced  
RMCD-Professional



## RMCD-trykksensor

Varenummer: BPL-4001945

Elektronisk trykksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;  
1/4" utvendig gjenge  
rAnalogt signal; 4...20 mA


# Reservedeler



## RMCD-koder

Varenummer: BPL-4001946

Dimensjon:  
Diameter 36,5 mm / L = 76 mm  
uten oppsamlingshjul



## RMCD CAN-buss

Varenummer: BPL-4001977

egnet for RMCD-Road-Marking-Control-Device (kontrollenhet for veimerking)



## Y-kabel fra KMM RMCD-Drive til RMCD-KeyPad

Varenummer: BPL-4002134

egnet for RMCD-Key-Pad - Professional



## Hus med kretskort og kabel

Varenummer: BPL-A1005812

Inkl. montering av kretskort og kabelsett.  
Kabel for enkoder vedlagt.

Kabel for ekstra sensorer, telematikkmodul og aktuatorer.

# Reservedeler



## M12 kabelkontakt vinklet 5m

Varenummer: BPL-B12090-CPS-002

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 ohm motstand

for enkoderen til RMCD - kontrollenhet for veimerking

---



## RMCD-tastaturmodul 8 knapper - for inntasting av markeringer

Varenummer: BPL-B12500

RMCD-tastatur - for RMCD Professional

For raskt og enkelt valg av forhåndsinnstillinger for merking.

2 linjer med 4 taster hver

Nummerert fra 1 til 8

---




## Antennekabel

Varenummer: PRO-136000198

satt sammen med svarte tråder, 1mm<sup>2</sup>, L=2m

---



## Antenne for telematikksystem

Varenummer: PRO-157000121

Kombi takantenne for mobilradio/GNSS, flat-rektangulær, takmontering for skruing

---



## CANlink mobile 3657 for telematikmodul

Varenummer: PRO-253004097

Trådløst CAN-grensesnitt for datautveksling  
rvia 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA og 4G/LTE verdensomspennende

---



## Fuktighets- og temperaturmåler

Varenummer: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Sender for pluggbare prober



## CT-SF22-C3 miniatyr pyrometer

Varenummer: MEP-4800103.003

egnet for RMCD - Avansert



## RMCD-avansert

Varenummer: RMCD-ADV

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Systemet kan konfigureres på mange forskjellige måter og har et bredt spekter av bruksområder.



## RMCD-Professional

Varenummer: RMCD-PRO

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Det variabelt konfigurerbare systemet har et bredt spekter av bruksområder.



## RMCD-standard

Varenummer: RMCD-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi utviklet et helt nytt system basert på RMCD-CAN-bussystemet som gjør det enklere å betjene veimerkemaskiner. Det variabelt konfigurerbare systemet har et bredt spekter av bruksområder.

---