

RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT



Varenummer:

BPL-4001903

Oprettet 19.02.2024



Beskrivelse

Type: TFT-farvegrafisk LCD med LED-baggrundsbelysning

Størrelse: 5, 108 mm (B) x 64,8 mm (H)

Opløsning: 800 x 480 px (WVGA), 15:9

Farver: 16,7 millioner

Lysstyrke: typ. 800 cd/m²

Kontrastforhold: typ. 700:1

egnet til:

RMCD-standard

RMCD-Avanceret

RMCD-Professional



RMCD-Drive Cab Control Joystick

Varenummer: BPL-4000109

RMCD-Drive Cab Joystick er kontrolenheden til din RMCD-løsning.



Deutsch-stik, 3-polet, overstøbt, IP67, 0,75 mm²

Varenummer: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

til tryksensor til RMCD - kontrolanordning til vejmarkering



RMCD-display OPUS B3 Eco Basic QT

Varenummer: BPL-4001903

Passer til:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced
RMCD-Professional



RMCD-trykføler

Varenummer: BPL-4001945

Elektronisk tryksensor; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" udvendigt gevind
rAnalogt signal; 4...20 mA


RMCD-encoder



Varenummer: BPL-4001946

Dimension:
Diameter 36,5mm / L = 76mm
uden opsamlingshjul

RMCD CAN-bus



Varenummer: BPL-4001977

velegnet til RMCD-Road-Marking-Control-Device

Y-kabel KMM RMCD-Drev til RMCD-KeyPad



Varenummer: BPL-4002134

egnet til RMCD-Key-Pad - Professional

Hus med printplade og kabel



Varenummer: BPL-A1005812

Inkl. montering af printkort og kablesæt.
Kabel til encoder vedlagt.

Kabel til ekstra sensorer, telematikmodul og aktuatorer.

Reservedele



M12-kabeludtag vinklet 5m

Varenummer: BPL-B12090-CPS-002

5 meter 4-polet CAN-kabel med 120 ohm modstand

til RMCD-enkoderen - kontrolanordning til vejmarkering



RMCD-tastaturmodul 8 knapper - til indtastning af markeringer

Varenummer: BPL-B12500

RMCD-tastatur - til RMCD Professional

Til hurtigt og nemt valg af markeringsforudindstillinger.

2 linjer med 4 taster hver


Nummereret fra 1 til 8



Antennekabel

Varenummer: PRO-136000198

samlet med sorte tråde, 1mm², L=2m



Antenne til telematiksystem

Varenummer: PRO-157000121

Mobil radio/GNSS kombi-tagantenne, flad-rektangulær, tagmontering til skruring



CANlink mobil 3657 til telematik-modul

Varenummer: PRO-253004097

Trådløs CAN-interface til dataudveksling
via 2G/GSM/GPRS/EDGE, 3G/UMTS/HSPA og 4G/LTE på verdensplan



Fugtigheds- og temperaturmåler

Varenummer: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Transmitter til stikbare prober



CT-SF22-C3 miniature-pyrometer

Varenummer: MEP-4800103.003

egnet til RMCD - Avanceret



RMCD-Avanceret

Varenummer: RMCD-ADV

Med RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.



RMCD-Professionel

Varenummer: RMCD-PRO

Med RMCD-Road Marking Control Device PROFESSIONAL har vi udviklet et helt nyt system til mere komfortabel betjening af vejmarkeringsmaskiner, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af applikationer.



RMCD-standard

Varenummer: RMCD-STD

Med RMCD-Road Marking Control Device STANDARD har vi udviklet et helt nyt system til at betjene vejmarkeringsmaskiner med større komfort, baseret på RMCD-CAN-bussystemet. Det variabelt konfigurerbare system tilbyder en bred vifte af anvendelsesmuligheder.
