

Štandard RMCD



Číslo položky:

RMCD-STD

Vytvorené 09.01.2024

Popis

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšiu obsluhu strojov na značenie ciest.

Základom je zbernicový systém RMCD-CAN. V spojení s intuitívnym ovládacím prvkom RMCD-Drive si môžete všetky dôležité informácie prečítať na displeji s vysokým rozlíšením alebo ich jednoducho zadať.

Okrem úplne nového používateľského rozhrania (rozhranie RMCD) sme zapracovali ďalšie funkcie. Ako napríklad zmena dĺžky čiary alebo medzery počas práce. Funkcia pripomienkovania služieb a mnoho ďalšieho.

Výhody: V prípade, že je potrebné, aby ste si mohli vyskúšať, či je možné vykonať servisné úkony, môžete si vybrať z viacerých možností:

- RMCD - Zariadenie na kontrolu dopravného značenia - štandard
- RMCD-Drive (jedinečná manipulácia)
- Rozhranie RMCD (moderné, farebné používateľské rozhranie)
- RMCD-CAN zbernica
- 5-palcový farebný displej s vysokým rozlíšením

Popis

- Jednoduché, intuitívne ovládanie
- Všetky relevantné údaje na jednom prístrojovom paneli
- Automatika riadkov/priechodov
- Zmena čiary a medzery počas činnosti značenia
- Zaznamenávanie vykonanej práce
- Zobrazujú sa servisné intervaly
- K dispozícii v mnohých jazykoch
- Prispôsobenie rozmerov a jednotiek
- Konzistentný vzhľad STD, ADV a PRO



Joystick na ovládanie kabíny RMCD-Drive

Číslo položky: BPL-4000109

Joystick RMCD-Drive Cab je riadiaca jednotka pre vaše riešenie RMCD



Zástrčka Deutsch, 3-pólová, prelisovaná, IP67, 0,75 mm²

Číslo položky: BPL-4001901

2m-PUR / DT06-3S-A/K1/0,75/2m

pre snímač tlaku RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia



RMCD displej OPUS B3 Eco Basic QT

Číslo položky: BPL-4001903

Vhodné pre:
RMCD-Standard
RMCD-Advanced



Snímač tlaku RMCD

Číslo položky: BPL-4001945

Elektronický snímač tlaku; 0...250 bar; 0...3625 psi;
1/4" vonkajší závit
rAnalogový signál; 4...20 mA


RMCD kódovač



Číslo položky: BPL-4001946

Rozmery:

Priemer 36,5 mm / D = 76 mm
bez zberného kolieska



RMCD zbernica CAN

Číslo položky: BPL-4001977

vhodné pre RMCD-Road-Marking-Control-Device



Puzdro s doskou plošných spojov a káblom

Číslo položky: BPL-A1005812

Vrátane montáže dosky s plošnými spojmi a sady káblov.
Priložený kábel pre snímač.

Kábel pre ďalšie snímače, telematický modul a pohony.



Káblové zásuvky M12 pod uhlom 5 m

Číslo položky: BPL-B12090-CPS-002

5 m 4-pólový kábel CAN so 120 Ohmovým odporom

pre snímač RMCD - zariadenia na kontrolu dopravného značenia



Merač vlhkosti a teploty

Číslo položky: GAT-DZK300F13700-YY

DZK

Vysielač pre zásuvné sondy



Miniatúrny pyrometer CT-SF22-C3

Číslo položky: MEP-4800103.003

vhodné pre RMCD - Advanced



RMCD-Advanced

Číslo položky: RMCD-ADV

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device ADVANCED sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšie ovládanie strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti



Štandard RMCD

Číslo položky: RMCD-STD

So zariadením RMCD-Road Marking Control Device STANDARD sme vyvinuli úplne nový systém na pohodlnejšiu obsluhu strojov na značenie ciest, založený na zbernicovom systéme RMCD-CAN. Variabilne konfigurovateľný systém ponúka široké možnosti