ATT Hammer Jet - Secador de calzadas para señalización y rehabilitación de carreteras

Número de artículo:
ATT-950000

Anchura:
37 cm

Altura:
152 cm

Peso:
23 kg

Creado el 23.01.2024

Descripción

El secador de chorro más compacto y versátil del mundo: velocidad de secado de hasta 2,5 km/h.
El Hammer Jet es ligero. Su diseño ergonómico, junto con la boquilla flotante especialmente desarrollada, ofrece un rendimiento de secado mejorado y una posición de trabajo cómoda gracias al efecto flotante de la boquilla.

Con este paquete recibirá un Hammer Jet con boquilla de 20 cm, incluyendo 24 meses de asistencia telemática y hotline, una caja de transporte y almacenamiento (flight case), un cargador Makita de 12 V, 2 baterías recargables de 12 V y filtros de aceite de turbina y de aire para aprox. 50 horas de funcionamiento.

Dimensiones y peso de la caja de transporte sobre palé: 128 x 48 x 68 cm. Peso 85 kg.

Ejemplos de uso
- Marcaje de líneas - secado y limpieza antes de pequeños trabajos de marcaje en aparcamientos, carreteras, pistas y plataformas.
- Reparación de grietas y sellado de juntas - secado y limpieza antes del sellado
- Eliminación de marcas de película - calentamiento de la marca de película para facilitar su eliminación

Descripción

- Tela asfáltica - calentamiento de la tela asfáltica y la superficie sin llamas abiertas
- Descongelación de agujas de vía - calentamiento y limpieza rápida de agujas con aire caliente no inflamable

Pantalla, telemática y sistema GPS
Pantalla de 4,3 pulgadas y 4 botones con Zirocco Telematics y antena 4G

Velocidad de secado
Hasta 2,5 km/h, se pueden secar hasta 625 metros con un depósito de combustible.

Temperatura de funcionamiento
- 5 ° Celsius a + 40 ° Celsius

Rango de temperatura de la boquilla
Aprox. 50 a 570 ° Celsius

Anchos de secado
dependiendo de la boquilla de la cubierta hover suministrada

Tipo de combustible
Diesel estándar EN590 o petróleo/queroseno ExxsolD80/Schellsol D70 - 3 - 5 % aceite de turbina Zirocco

Batería externa y carga
Makita 12 V, 4 Ah (aprox. 1,5 horas de funcionamiento) incluido cargador Makita 10,8-12 voltios

Tiempo de arranque
Aprox. 40 segundos con el botón de arranque en la pantalla

Nivel de ruido a plena potencia
108 dB LWA

Filtro de aire
1 filtro cilíndrico (aprox. 25 horas de funcionamiento) + 1 prefiltro fácilmente sustituible (aprox. 2,5 horas de funcionamiento)

Dimensiones y peso
H: 152 cm, A 37 cm - 23 kg sin combustible

Intervalos de mantenimiento del módulo de turbina
100 horas (recomendado anualmente)

Piezas de recambio

KIT de visualización

Número de artículo: ATT-890006

Pantalla de repuesto para Hammer Jet.
1 pantalla Hammer Jet y accesorios necesarios para la instalación.

Aceite de turbina ATT para los secadores de carretera de Zirocco

Número de artículo: ATT-960001

Aceite de turbina ATT original para el secador de carretera Zirocco.
25 unidades Envase de 1 litro por caja de cartón.

Filtro de aire principal ATT para secadores de carretera Hammer-Jet

Número de artículo: ATT-960002

Filtro de aire original ATT para el secador de carretera ATT Hammer-Jet



Prefiltro Hammer Jet

Número de artículo: ATT-960003

Filtro para Hammer-Jet.
Suficiente para aprox. 2,5 horas

Piezas de recambio



Filtro de malla de nailon Hammer Jet

Número de artículo: ATT-960004

1 filtro de aire principal a medida para turbinas Zirocco

Hammer Jet - KIT 50 horas

Número de artículo: ATT-960010

Kit de consumibles para 50 horas de funcionamiento.
El kit contiene 2 filtros de cilindro, 20 prefiltros y 25 litros de aceite de turbina.

Kit de filtro de combustible - Modelo 2022

Número de artículo: ATT-980000

1 filtro de combustible y accesorios necesarios para su instalación.
El filtro de combustible garantiza que sólo entre combustible limpio en la turbina y prolonga así su vida útil.

KIT de actualización para el filtro de combustible

Número de artículo: ATT-980001

1 actualización de filtro de combustible y accesorios necesarios para la instalación.
Permite convertir los tipos de filtro de combustible más antiguos. El nuevo filtro de combustible con mayor durabilidad está adaptado a las turbinas Zirocco.

Tapón del depósito

Número de artículo: ATT-980002

1 tapón de repuesto para el Hammer Jet

Kit de protección de goma

Número de artículo: ATT-980003

1 protección de goma para Hammer Jet y accesorios necesarios para la instalación.

KIT de soporte de montaje para el bastidor de rueda Hammer Jet

Número de artículo: ATT-980004

Soportes de repuesto para montar el bastidor de la rueda en el chasis del Hammer Jet.

Juego de ruedas para Hammer Jet ø 200 mm

Número de artículo: ATT-980005

1 Juego de ruedas Hammer Jet y accesorios necesarios para su instalación.
Diámetro: Ø 200 mm

Bomba de combustible para Hammer Jet

Número de artículo: ATT-980029

Bomba de combustible de repuesto para el Hammer Jet.

Accesorios/Extensiones

Kit de boquillas aerodinámicas de 20 cm para Hammer-Jet

Número de artículo: ATT-970000

Para anchuras de secado más grandes, la boquilla suspendida de 20 cm es la elección ideal para su Hammer-Jet.

Kit de boquillas oscilantes de 30 cm para Hammer-Jet

Número de artículo: ATT-970001

Para anchuras de secado más grandes, la boquilla suspendida de 30 cm es la elección ideal para su Hammer-Jet.

Kit de boquillas de 35 cm para Hammer-Jet

Número de artículo: ATT-970002

Para anchuras de secado más grandes, la boquilla suspendida de 30 cm es la elección ideal para su Hammer-Jet.

Kit de boquillas aerodinámicas de 50 cm para Hammer-Jet

Número de artículo: ATT-970003

Para anchuras de secado más grandes, la boquilla suspendida de 50 cm es la elección ideal para su Hammer-Jet.

Kit de boquilla de precalentamiento para chorro de martillo para termo-plásticos

Número de artículo: ATT-970004

El Zirocco Hammer-Jet con el kit de boquilla de precalentamiento es ideal para la aplicación rápida y sencilla de termoplásticos prefabricados. Distribución ideal del calor. Sin bombonas de gas.

Caja de transporte ATT Hammer-Jet

Número de artículo: ATT-990001

Caja de transporte original ATT para el secador de carretera ATT Hammer-Jet