

CMC AR 30 PROP-H - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з поршневим

**Артикул:**

CMC-MTLAR30PRO-P-H

Довжина:

155 cm

Ширина:

75 cm

Висота:

101 cm

Вага:

142 kg

Створено 02.01.2026



Опис

Проста, легка і нескладна ручна розмічальна машина для нанесення невеликих розміток в професійному або муніципальному секторі! Оснащена поршневим насосом.

Бензиновий двигун:

- Honda
- Потужність 6 к.с.
- Ручний стартер

(Ви можете швидко замінити бензиновий двигун на відповідний електродвигун всього за кілька хвилин. (Див. наступні статті)

Машина з ручним керуванням:

AR 30 Pro також можна оснастити візком з гідравлічним приводом HMC або HMC-C. (Див. наступні статті)

Стоянкове гальмо
на задньому колесі

Регульоване переднє колесо,

Опис

для позначення малих радіусів. Його можна заблокувати або розблокувати під час роботи за допомогою важеля на кермі. Жорсткість рульового управління можна регулювати за допомогою окремого регулятора.

Телескопічний козирок

для простого початкового розмічання або точного повторного розмічання існуючих ліній.

Рукоятка

регулюється по висоті

Тримач для відра з фарбою

(макс. діаметр 32 см)

Безповітряний гідравлічний поршневий насос

- макс. робочий тиск 210 бар
- макс. об'ємний потік 6,17 л / хв
- зі стандартним соплом 419

Знімний фарбувальний пістолет:

Може використовуватися як ручний пістолет для нанесення трафаретів або розмітки поверхні, або як пістолет для нанесення ліній за допомогою спускової ручки. Стандартне сопло для лінії 10-20 см. (Ширина лінії може варіюватися від 5 см до 30 см шляхом зміни сопла та/або регулювання висоти пістолета)

Маркер з коліщатком:

для збереження однакової відстані між пістолетом і лінією.

МАКС. ШИРИНА ЛІНІЇ:

50 см (можливо тільки з відповідними аксесуарами)



Вставний фільтр для фарбувальних пістолетів 100 Mesh (жовтий)

Артикул: BER-2004


Фільтр для фарбопульта змінний 100 сіток (жовтий).
Для фільтрації маркувальної фарби в фарборозпилювачі.
Ідеально підходить для поліуретанових фарб.



Вставний фільтр для фарбувальних пістолетів 50 Mesh (білий)

Артикул: BER-FM2002

Вставний фільтр для фарборозпилювача 50 Mesh (білий)
Для фільтрації маркувальної фарби в фарборозпилювачі.



Стоянкове гальмо в комплекті

Артикул: СМС -KIT00047

Для серії AR і приводного візка НМС.



Кульовий кран 3/8"

Артикул: СМС-00085

Для перемикання з функції зворотного промивання на функцію маркування.



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-200-219

Насадка Tritech для поверхонь

Кут розпилення: 20 °

Отвір: 0,019 "

колір: бірюзовий

Модель: T93R

Для маркування зон, символів тощо.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 321

Артикул: СМС-202-321

Безповітряна насадка Tritech для ліній

кут розпилення: 30 °

Отвір: 0,021 "

колір: жовтий

Модель: T93R

Для маркування гострих ліній.



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-662-219

Безповітряне сопло TITAN для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 20 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 421

Артикул: СМС-662-421

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 423

Артикул: СМС-662-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 519

Артикул: СМС-662-519

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 521

Артикул: СМС-662-521

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 215

Артикул: СМС-697-215

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,015 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 217

Артикул: СМС-697-217

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,017 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 419

Артикул: СМС-697-419

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Діаметр отвору: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 421

Артикул: СМС-697-421

Титанове безповітряне сопло для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 423

Артикул: СМС-697-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 621

Артикул: СМС-697-621

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 627

Артикул: СМС-697-627

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,027 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 631

Артикул: СМС-697-631

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Діаметр отвору: 0,031 дюйма



Фланець

Артикул: CMC-AR30PRO-02-006

Фланець для кріплення переднього колеса.
Підходить для моделей AR 30 Pro.




Пляшка з насосною оливою 250 мл

Артикул: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Підходить для поршневих насосів CMC.
Спеціальна олива запобігає передчасному зносу насоса.



Подовження насадки 45 см

Артикул: CMC-C94-017

Подовжувач насадки довжиною 45 см для легкого нанесення поверхонь або навіть символів.



СМС модель С 94 N - ручний безповітряний пістолет короткий

Артикул: CMC-C94N

Безповітряний пістолет С94 короткий.

З'єднання: 1/4 дюйма

Без захисного кожуха, Без тримача сопла, Без безповітряного сопла



Фіксатор для маркера

Артикул: CMC-CDK90-01-007

Підходить для маркувальної машини CMC

Шплінт у комплекті



Антипульсаційний шланг для AR 30 Pro з круглим корпусом

Артикул: CMC-EXIT2100

Довжина = 2 100 мм

F 3/8 - F 3/8

для AR 30 Pro з круглим шасі



Антипульсаційний шланг

Артикул: CMC-EXIT2400

Довжина = 2 400 мм

F 3/8

F90 3/8

для AR 30 Pro



Антипульсаційний шланг для AR 30 Pro 2017

Артикул: CMC-EXIT2550

Довжина = 2 550 мм

F-F

Для пристрою, який утримує пульсаційний шланг разом з чорними ремнями.



Гідравлічний масляний фільтр для AR 30 Pro P

Артикул: CMC-FO-0379V

підходить для маркувальної машини CMC

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Комплект для переобладнання головного клапана 3/8 дюйма

Артикул: CMC-KIT00018

Комплект для переобладнання кульового крана на новий головний кран.

Складається з:

- головний кран VS38-000
- поворотний фітинг зі зворотним шлангом (з металевим кінцем)
- Т-образний фітинг для манометра



Мідне ущільнювальне кільце 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Артикул: CMC-OL00190




Мідне ущільнювальне кільце 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Артикул: CMC-OL00191



З'єднувач DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Артикул: CMC-P00-027



Безповітряний насос CMC P20

Артикул: CMC-P20


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Кулькове сидло ø 25 для P20

Артикул: CMC-P20-002


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



ø 25 кульковий сепаратор

Артикул: CMC-P20-003


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Пакувальний прес

Артикул: CMC-P20-019


Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Втулка шпинделя

Артикул: CMC-P20-033

Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



М'яч

Артикул: CMC-P20-034

Підходить для безповітряного насоса CMC P20.



Ущільнення для безповітряного насоса P20

Артикул: CMC-P20-039

Ущільнення для безповітряного насоса CMC P20
ЗРЕ + HD + 2RJ (стандарт)

Для ремонту необхідно 2 штуки!



Пластиковая ручка

Артикул: CMC-PL00044
підходить для маркувальної машини CMC
Діаметр: 27 мм




Манометр 400 бар

Артикул: CMC-PN00211
Манометр з максимальним показником тиску 400 бар.



Пневматичне колесо (переднє) 8/3.00X4

Артикул: CMC-RU00058
Переднє колесо для серії AR 30 з ободом.
Гумове колесо ідеально компенсує невеликі нерівності.
Розмір: 8/3.00X4



Маркерний блок з колесом

Артикул: CMC-SU00030
Маркерний блок з пластиковим коліщатком - щоб відстань між пістолетом і основою завжди була на одному рівні.

Code / Code	Description	Description
14	VITE PESSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DI ATTACCO RUOTA ANTERIORE	PROTECTOR DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	BORNA ALZABRO	FRONT FORK
17	RUOTA	FRONT WHEEL
18	RUOTA	FRONT WHEEL
19	RUOTA	FRONT WHEEL
20	RUOTA	FRONT WHEEL
21	RUOTA	FRONT WHEEL
22	RUOTA	FRONT WHEEL
23	RUOTA	FRONT WHEEL
24	RUOTA	FRONT WHEEL

Запасні частини



Важіль для запуску фарбувального пістолета або поворотного колеса

Артикул: CMC-SU00156


підходить для серії AR 30 Pro



Важіль управління для розблокування троса

Артикул: CMC-SU00196

Для запуску фарбопульту, пістолета для бісеру або для розблокування переднього колеса.



Тримач для маркувального пристрою (маркера)

Артикул: CMC-SU00222



Впускний шланг

Артикул: CMC-TV1ASPAR30

Всмоктувальний шланг для серії AR 30 з мембранними насосами.




Фарбувальний шланг високого тиску 1/4" довжиною 10 метрів

Артикул: CMC-TVAPR1/410MT

Фарбувальний шланг високого тиску

Довжина: 10 метрів

З'єднання: 1/4 дюйма



Циркуляційний шланг

Артикул: CMC-TVAPR1/41100I

Циркуляційний шланг високого тиску підходить для нового перемикаючого клапана VS38-000



Фарбувальний шланг високого тиску 1/4" довжиною 15 метрів

Артикул: CMC-TVAPR1/415MT

Фарбувальний шланг високого тиску

Довжина: 15 метрів

З'єднання: 1/4 дюйма



Кольоровий фільтр високого тиску 60 сіток

Артикул: CMC-VE00062

підходить для маркувальної машини CMC

Довжина: 145 мм

діаметр 25 мм



Впускний фільтр K1000 синій

Артикул: CMC-VE00064

Підходить для машин CMC.



Кольоровий фільтр високого тиску 30 сіток

Артикул: CMC-VE00110

підходить для маркувальної машини CMC

Довжина: 145 мм


Діаметр 25 мм



Тримач насадки для безповітряної насадки 11/16 " (17,4 мм) для безповітряних насадок

Артикул: CMC-VE00123

Тримач насадки 11/16" (17,4 мм) для безповітряних насадок




Головний клапан 3/8 дюйма

Артикул: CMC-VS38-000

Для перемикання від зворотного промивання до пістолета.

Підходить для серії CMC AR 30.



RMCD - Впускний фільтр 28 x 1,5 мм - 60 комірок

Артикул: RMCD-22906

Всмоктувальний фільтр 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Всмоктувальний фільтр короткий. Посилена версія.



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: CMC-200-219

Насадка Tritech для поверхонь

Кут розпилення: 20 °

Отвір: 0,019 "

колір: бірюзовий

Модель: T93R

Для маркування зон, символів тощо.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 321

Артикул: CMC-202-321

Безповітряна насадка Tritech для ліній

кут розпилення: 30 °

Отвір: 0,021 "

колір: жовтий

Модель: T93R

Для маркування гострих ліній.



Другий ручний безповітряний пістолет

Артикул: CMC-2PAR30

Другий ручний безповітряний пістолет з підвіскою, шлангом і кабельним спуском.



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-662-219

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 20 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 421

Артикул: СМС-662-421

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 423

Артикул: СМС-662-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 519

Артикул: СМС-662-519

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 521

Артикул: СМС-662-521

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 215

Артикул: СМС-697-215

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,015 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 217

Артикул: СМС-697-217

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,017 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 419

Артикул: СМС-697-419

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Діаметр отвору: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 421

Артикул: СМС-697-421

Титанове безповітряне сопло для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 423

Артикул: СМС-697-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 621

Артикул: СМС-697-621

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 627

Артикул: СМС-697-627

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,027 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 631

Артикул: СМС-697-631

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Діаметр отвору: 0,031 дюйма




Пляшка з насосною оливою 250 мл

Артикул: СМС-BIO46

Fluid Bio 46

Підходить для поршневих насосів СМС.


Спеціальна олива запобігає передчасному зносу насоса.



Подовження насадки 45 см

Артикул: СМС-С94-017

Подовжувач насадки довжиною 45 см для легкого нанесення поверхонь або навіть символів.



Контейнер для маркування кольорів з кришкою з нержавіючої сталі

Артикул: СМС-CONTINOX30C

Контейнер для фарби з нержавіючої сталі з кришкою до серії AR 30.

Діаметр: 33 см

Висота 40 см

місткість: близько 30 літрів

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Подвійний гравітаційний скляний шейкер для бісеру 2 x 15 см

Артикул: CMC-DISPERLAR30-1515

Подвійний гравітаційний розкидач скляних кульок для ручних маркувальних машин CMC.

Максимальна ширина розкидання: 15 см



Гравітаційний скляний шейкер для бісеру 15 см

Артикул: CMC-DISPERLAR30-20

Гравітаційний розкидач скляних кульок для ручних маркувальних машин CMC.

Максимальна ширина розкидання: 15 см



Гравітаційний скляний шейкер для бісеру 30 см

Артикул: CMC-DISPERLAR30-30

Гравітаційний розкидач скляних кульок для ручних маркувальних машин CMC.

Максимальна ширина розкидання: 30 см



Система з конічним шейкером для скляного бісеру з конічним шейкером для скляного бісеру

Артикул: CMC-DISPERLAR30-CON

Гравітаційна система розсіювання скляних кульок зі спеціальною випускною системою.

Це запобігає здуванню рефлекторних скляних кульок через фартух і, таким чином, зменшує кількість використовуваного матеріалу.



СМС - НМС Привідний візок з гідравлічним приводом для машин для нанесення дорожньої розмітки

Артикул: СМС-НМС-В

Підвищіть свою продуктивність за допомогою гідравлічного приводного візка НМС від СМС. Він може бути встановлений позаду вашої ручної машини для нанесення дорожньої розмітки за допомогою зчіпки.

З двигуном Briggs and Stratton.



Пластиковий бак для фарби на 50 літрів

Артикул: СМС-KITCONT50

Пластиковий бак для фарби на 50 літрів

підходить для серії AR 30



Електродвигун для AR 30 Pro / Електрична машина для розмітки підлоги

Артикул: СМС-KITELAR30

Для простого і швидкого переобладнання з двигуна внутрішнього згоряння на електричний привід для безповітряного насоса.

Потужність: 3 к.с., однофазний

Продуктивність насоса: 5,9 л/хв.



Пластиковий бак для фарби на 50 літрів

Артикул: СМС-PL00199

Для розширеного набору продуктивності вашої маркувальної машини.

Бак для фарби на 50 літрів для вашої маркувальної машини СМС.

Виготовлений з пластику з кришкою.



Code / Code	Description	Description
14	VITE PIAZZAGGIO CASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELIMINATO DI ATTACCO RUOTA ANTERIORE	PROTECTOR DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO LATERALE	LATERAL FOOT
18	PIEDO DEDRIZIO	RIGHT-FOOT
19	RUOTA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A CRUCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AXLE OF THE ROUTER
22	SUPPORTO SPECIALE CANTONIERALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO TALLER	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO RUOTOLA	GUN GROUP

Маркерний блок з колесом

Артикул: CMC-SU00030

Маркерний блок з пластиковим коліщатком - щоб відстань між пістолетом і основою завжди була на одному рівні.



Підвіска для фарбопульта з обертовим колесом (Markeur)

Артикул: CMC-SU00220

Для вирівнювання нерівних поверхонь. Оснащений пневматичним колесом, що обертається, щоб малювати ідеальні лінії навіть на кривих.



Шлангова котушка для безповітряних установок

Артикул: CMC-VE00113

Шлангова котушка для безповітряних машин для нанесення дорожньої розмітки.
(без шланга)

Вміщує 10 метрів шланга 1/4 дюйма або 12 метрів шланга 3/8 дюйма.



Тримач насадки для безповітряної насадки 11/16 " (17,4 мм) для безповітряних насадок

Артикул: CMC-VE00123

Тримач насадки 11/16" (17,4 мм) для безповітряних насадок



Подовження насадки 45 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Артикул: RMCD-FM63010F

Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

Довжина: 45 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

Підключення для фарбопульту: 11/16 дюйма / 17,46 мм

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм




RMCD - LIGHT - Стандартний

Артикул: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard з кольоровим дисплеєм для моніторингу:

- Швидкість
- кольоровий друк
- Запис робіт з маркування



Додаткова інформація

Артикул: STR_zz_§

Будь-які ціни дійсні протягом 2 місяців з дати публікації.

Ціни вказані на умовах нетто. Доставка до перевізника (Інко-термс - FCA)

Ми не несемо відповідальності за актуальність, правильність і повноту інформації.

Діють наші загальні умови!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf