

# CMC AR 30 PROP-H - Máquina de marcado vial sin aire con bomba de pistón de 6,17 L/min y motor Honda

Número de artículo:

CMC-MTLAR30PRO-P-H

Largo:

155 cm

Anchura:

75 cm

Altura:

101 cm

Peso:

142 kg



Creado el 02.01.2026



## Descripción

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de pistón.

### Motor de gasolina:

- Honda
- Potencia 6 CV
- Arranque manual

(Puede sustituir rápidamente el motor de gasolina por un motor eléctrico adecuado en sólo unos minutos. (Consulte los siguientes artículos)

### Máquina manual:

También es posible equipar la AR 30 Pro con el HMC o el HMC-C, un carro de accionamiento hidráulico. (Véanse los artículos siguientes)

**Freno de estacionamiento**  
en la rueda trasera

Rueda delantera ajustable,

# Descripción

para marcar radios estrechos. Se puede bloquear o desbloquear durante el trabajo mediante una palanca situada en el manillar. La dureza de la dirección puede ajustarse mediante un mando independiente.

## Visera telescópica

para un marcado inicial sencillo o un remarcado preciso de las líneas existentes.

## Manillar

regulable en altura

## Soporte para cubo de pintura

(diámetro máx. 32 cm)

## Bomba de pistón hidráulica sin aire

- presión máx. de trabajo 210 bar
- caudal máx. 6,17 l / min
- con boquilla estándar 419

## Pistola de pintura desmontable:

Se puede utilizar como pistola manual para plantillas o marcas superficiales, o como pistola para líneas utilizando una empuñadura de gatillo. Boquilla estándar para líneas de 10-20 cm. (La anchura de la línea puede variar de 5 cm a 30 cm cambiando la boquilla y/o ajustando la altura de la pistola)

## Marcador con rueda:

para mantener la misma distancia entre la pistola y el carril.

## MÁX. LÍNEA:

50 cm (sólo posible con los accesorios adecuados)

# Piezas de recambio



## Pistolas de pintura 100 mallas de filtro enchufable (amarillo)

Número de artículo: BER-2004


Filtro enchufable para pistola de pintura, malla 100 (amarillo). Para filtrar la pintura de marcado en la pistola de pintura. Ideal para pinturas de poliuretano.



## Pistolas de pintura 100 mallas de filtro enchufable (blanco)

Número de artículo: BER-FM2002

Filtro de inserción de 50 mallas para pistola de pintura (blanco) Para filtrar la pintura de marcado en la pistola de pintura.



## Freno de estacionamiento completo

Número de artículo: CMC -KIT00047

Para la serie AR y el carro de accionamiento HMC.



## Válvula de bola 3/8"

Número de artículo: CMC-00085

Para cambiar de la función de retrolavado a la función de marcado.

# Piezas de recambio



## Manguera de pintura de 10 metros de longitud

Número de artículo: CMC-10H



## Boquilla Airless para marcas de superficie 219

Número de artículo: CMC-200-219



## Boquilla Airless para marcar líneas 321

Número de artículo: CMC-202-321



## Boquilla airless para marcado de superficies 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 20 grados  
Agujero 0,019 pulgadas

# Piezas de recambio



## Boquilla airless para marcado de superficies 421

Número de artículo: CMC-662-421

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 40 grados

Agujero 0,021 pulgadas



## Boquilla airless para marcado de superficies 423

Número de artículo: CMC-662-423

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 40 grados

Agujero 0,023 pulgadas



## Boquilla airless para marcado de superficies 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 50 grados

Agujero 0,019 pulgadas



## Boquilla airless para marcado de superficies 521

Número de artículo: CMC-662-521

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 50 grados

Agujero 0,021 pulgadas

# Piezas de recambio



## Boquilla Airless para marcar líneas 215

Número de artículo: CMC-697-215

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,015 pulgadas



## Boquilla Airless para marcar líneas 217

Número de artículo: CMC-697-217

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,017 pulgadas



## Boquilla Airless para marcar líneas 419

Número de artículo: CMC-697-419

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,019 pulgadas



## Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,021 pulgadas

# Piezas de recambio



## Boquilla Airless para marcar líneas 423

Número de artículo: CMC-697-423

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,023 pulgadas



## Boquilla Airless para el marcado de líneas 621

Número de artículo: CMC-697-621

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,021 pulgadas



## Boquilla airless para marcar líneas 627

Número de artículo: CMC-697-627

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,027 pulgadas



## Boquilla airless para marcaje de líneas 631

Número de artículo: CMC-697-631

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,031 pulgadas

# Piezas de recambio



## Brida

Número de artículo: CMC-AR30PRO-02-006

Brida para la fijación de la rueda delantera.  
Adecuado para los modelos AR 30 Pro.




## botella con 250 ml de aceite de bomba

Número de artículo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adecuado para bombas de pistón CMC.

El aceite especial evita el desgaste prematuro de la bomba.



## extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.



## CMC Modelo C 94 N - Pistola airless manual corta

Número de artículo: CMC-C94N

Pistola airless C94 corta.

Conexión: 1/4 pulgada

Sin guardamanos, Sin portaboquillas, Sin boquilla airless

# Piezas de recambio



## Pasador de bloqueo para el marcador

Número de artículo: CMC-CDK90-01-007

Apto para máquina de marcado CMC

Pasador de chaveta incluido



## Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro mit rundem Chassis

Número de artículo: CMC-EXIT2100

Longitud = 2.100 mm

F 3/8 - F 3/8

para AR 30 Pro con chasis redondo



## Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro 2017

Número de artículo: CMC-EXIT2550

Longitud = 2.550 mm

F-F

Para el dispositivo que sujetla la manguera de pulsación con correas negras.



## Filtro de aceite hidráulico para AR 30 Pro P

Número de artículo: CMC-FO-0379V

apto para máquina de marcado CMC

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180

# Piezas de recambio



## Kit de conversión de la válvula principal de 3/8 de pulgada

Número de artículo: CMC-KIT00018

Kit de conversión de válvula de bola a nueva válvula principal.

Compuesto de:

- Válvula principal VS38-000
- racor giratorio con manguera de retorno (con extremo metálico)
- Racor en T para manómetro




## Junta de estanqueidad de cobre 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Número de artículo: CMC-OL00190



## Anillo de cobre de 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Número de artículo: CMC-OL00191




## Bomba sin aire CMC P20

Número de artículo: CMC-P20

Adecuado para la bomba sin aire CMC P20.


# Piezas de recambio



## Asiento de bola ø 25 para P20

Número de artículo: CMC-P20-002


Adecuado para la bomba CMC airless P20.



## jaula de bolas de ø 25

Número de artículo: CMC-P20-003


Adecuado para la bomba CMC airless P20.



## Casquillo del husillo

Número de artículo: CMC-P20-019

Adecuado para la bomba CMC airless P20.




## Casquillo del husillo

Número de artículo: CMC-P20-033

Adecuado para la bomba CMC airless P20.

# Piezas de recambio



## Bola


Número de artículo: CMC-P20-034

Adecuado para la bomba CMC airless P20.



## Embalaje para la bomba sin aire P20

Número de artículo: CMC-P20-039




## Junta tórica 2112 en PTFE

Número de artículo: CMC-P20-044

Adecuado para la bomba CMC airless P20.

## Juego de juntas de color

Número de artículo: CMC-P20-092



# Piezas de recambio



## Filtro de aceite hidráulico para el AR 30 Pro P

Número de artículo: CMC-P21-015



## Caja de herramientas de plástico

Número de artículo: CMC-PI00004

Caja de herramientas de plástico

adecuada para máquinas de marcado CMC.



## Asa de plástico

Número de artículo: CMC-PL00044

apto para máquina de marcado CMC

Diámetro: 27 mm



## Manómetro 400 bar

Número de artículo: CMC-PN00211

Manómetro con una indicación de presión máxima de 400 bar.

# Piezas de recambio



## Rueda neumática (rueda delantera) 8/3.00X4

Número de artículo: CMC-RU00058

Rueda delantera para la serie AR 30 con llanta. La rueda de goma compensa de forma ideal los pequeños desniveles.

Dimensiones: 8/3.00X4



Code/Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CARTER	SCREW TO REDUCE PROTECTION
15	ELEMENTO DE ATERRIZAJE FLUJO	FLOWDOWN DEVICE OF THE FRONT
16	POR-GLAZ/SPR00	FORCELLA ANTERIORE
17	MB.25-29	PIEZZO MEDIO
18	MB.22-29	PIEZZO MEDIO
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL SUPPORT PISTOLA
20	STENO-0111	CROSS SUPPORT
21	AGUJERO-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO
22	CM009-01-006	CADUTOCHECALE COMPLETO
23	TUBO-23-210	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

## Unidad de marcado con rueda

Número de artículo: CMC-SU00030

Unidad marcadora con rueda de plástico - para mantener la distancia entre la pistola de pintura y el sustrato siempre al mismo nivel.



## Palanca para disparar la pistola de pintura o la rueda giratoria

Número de artículo: CMC-SU00156

adecuado para la serie AR 30 Pro




## Palanca de accionamiento para el desbloqueo del cable

Número de artículo: CMC-SU00196

Para accionar la pistola de pintura, la pistola de abalorios o para desbloquear la rueda delantera.

# Piezas de recambio



## Soporte para unidad de marcado (marcador)

Número de artículo: CMC-SU00222



## Manguera de admisión

Número de artículo: CMC-TV1ASPAR30

Manguera de admisión para la serie AR 30 con bombas de diafragma.



## Manguera de pintura de alta presión 1/4" 10 metros

Número de artículo: CMC-TVAPR1/410MT

Manguera de pintura de alta presión

Longitud: 10 metros

Conexión: 1/4 pulgada



## Manguera de circulación

Número de artículo: CMC-TVAPR1/41100I

Manguera de circulación de alta presión adecuada para nueva válvula de inversión VS38-000

# Piezas de recambio



## Manguera de pintura de alta presión de 1/4" y 15 metros de longitud

Número de artículo: CMC-TVAPR1/415MT

Manguera de pintura de alta presión

Longitud: 15 metros

Conexión: 1/4 pulgada




## Filtro de color de alta presión de malla 60

Número de artículo: CMC-VE00062

apto para máquina de marcado CMC

Longitud 145 mm

diámetro 25 mm



## Filtro de succión K1000 azul

Número de artículo: CMC-VE00064

Adecuado para máquinas CMC.



## Filtro de color de alta presión de malla 30


Número de artículo: CMC-VE00110

apto para máquina de marcado CMC

Longitud 145 mm

Diámetro 25 mm

# Piezas de recambio




## Válvula principal de 3/8 de pulgada

Número de artículo: CMC-VS38-000

Para pasar del lavado a contracorriente a la pistola.

Adecuado para la serie CMC AR 30.



## RMCD - Filtro de aspiración 28 x 1,5 mm - malla 60

Número de artículo: RMCD-22906

Filtro de aspiración 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Filtro de aspiración corto. Versión reforzada.

# Accesorios/Extensiones



## Boquilla Airless para marcas de superficie 219

Número de artículo: CMC-200-219



## Boquilla Airless para marcar líneas 321

Número de artículo: CMC-202-321



## Segunda pistola manual sin aire

Número de artículo: CMC-2PAR30

Segunda pistola manual airless con suspensión, manguera y cable de liberación.



## Boquilla airless para marcado de superficies 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 20 grados

Agujero 0,019 pulgadas

# Accesorios/Extensiones



## Boquilla airless para marcado de superficies 421

Número de artículo: CMC-662-421

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 40 grados

Agujero 0,021 pulgadas



## Boquilla airless para marcado de superficies 423

Número de artículo: CMC-662-423

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 40 grados

Agujero 0,023 pulgadas



## Boquilla airless para marcado de superficies 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 50 grados

Agujero 0,019 pulgadas



## Boquilla airless para marcado de superficies 521

Número de artículo: CMC-662-521

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.

Ángulo de pulverización 50 grados

Agujero 0,021 pulgadas

# Accesorios/Extensiones



## Boquilla Airless para marcar líneas 215

Número de artículo: CMC-697-215

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,015 pulgadas



## Boquilla Airless para marcar líneas 217

Número de artículo: CMC-697-217

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,017 pulgadas



## Boquilla Airless para marcar líneas 419

Número de artículo: CMC-697-419

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,019 pulgadas



## Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,021 pulgadas

# Accesorios/Extensiones



## Boquilla Airless para marcar líneas 423

Número de artículo: CMC-697-423

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,023 pulgadas



## Boquilla Airless para el marcado de líneas 621

Número de artículo: CMC-697-621

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,021 pulgadas



## Boquilla airless para marcar líneas 627

Número de artículo: CMC-697-627

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,027 pulgadas



## Boquilla airless para marcaje de líneas 631

Número de artículo: CMC-697-631

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,031 pulgadas

# Accesorios/Extensiones



## Soporte HMC para AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Número de artículo: CMC-AR30P-03-015

Adecuado para las siguientes máquinas CMC de señalización vial:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25




## botella con 250 ml de aceite de bomba

Número de artículo: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Adecuado para bombas de pistón CMC.


El aceite especial evita el desgaste prematuro de la bomba.



## extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.



## Recipiente para marcar tintas con tapa de acero inoxidable

Número de artículo: CMC-CONTINOX30C

Contenedor de pintura de acero inoxidable con tapa a juego con la serie AR 30.

Diámetro: 33 cm

Altura 40 cm

Capacidad aprox. 30 litros

# Accesorios/Extensiones

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

## Agitador de cuentas de vidrio de doble gravedad 2 x 15 cm

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-1515

Espardidor de microesferas de vidrio de doble gravedad para marcas manuales CMC.

Anchura máxima de esparcimiento: 15 cm



## Agitador de cuentas de vidrio de gravedad 15 cm

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-20

Espardidor de microesferas de vidrio por gravedad para las máquinas de marcado manuales de CMC.

Anchura máxima de esparcimiento: 15 cm



## Agitador de cuentas de vidrio de gravedad 30 cm

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-30

Espardidor de microesferas de vidrio por gravedad para las máquinas de marcado manuales de CMC.

Anchura máxima de esparcido: 30 cm



## Sistema de cuentas de vidrio con agitador cónico de cuentas de vidrio

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema de dispersión de perlas de vidrio por gravedad con sistema de salida especial.

Esto evita que las perlas de vidrio reflex salgan volando por el delantal y reduce así la cantidad de material utilizado.

# Accesorios/Extensiones



## CMC - HMC Carro de tracción con accionamiento hidráulico para máquinas de señalización vial

Número de artículo: CMC-HMC-B

Aumente su productividad con el carro de accionamiento hidráulico HMC de CMC. Puede instalarse detrás de su máquina manual de señalización vial con un enganche. Con motor Briggs and Stratton.



## Tanque de pintura plástica de 50 litros

Número de artículo: CMC-KITCONT50



## Motor eléctrico para el AR 30 Pro / Máquina eléctrica para marcar el suelo

Número de artículo: CMC-KITELAR30

Para una conversión sencilla y rápida de un motor de combustión a un accionamiento eléctrico para la bomba airless.

Potencia 3 CV, monofásica

Capacidad de la bomba: 5,9 L/min.




## Depósito de pintura de plástico de 50 litros

Número de artículo: CMC-PL00199

Para el kit de rendimiento ampliado de su trabajo de marcaje. Depósito de pintura de 50 litros para su máquina de marcado CMC. Fabricado en plástico con tapa.

# Accesorios/Extensiones



Code / Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CARTER	SCREW TO REDUCE PROTECTION
15	ELEMENTO DI ATTERRIZZAGGIO	FRONT LANDING DEVICE
16	FORANGLAK/16900	FORCELLA ANTERIORE
17	16825-12	PIEZO MEDIO
18	16825-13	PIEZO MEDIO
19	BLU00008	RUOTA SUPPORTO PISTOLA
20	STED-05-111	SOSPENSIONE A CROCE
21	AGUETRO-02-064	SUPPORTO RUOTE E NERVO
22	CMC00-01-006	SOSPENSIONE COMPLETO
23	TUBO 232160	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA
24	GP004	GRUPPO PISTOLA

## Unidad de marcado con rueda

Número de artículo: CMC-SU00030

Unidad marcadora con rueda de plástico - para mantener la distancia entre la pistola de pintura y el sustrato siempre al mismo nivel.



## Suspensión para pistola de pintura con rueda giratoria (Markeur)

Número de artículo: CMC-SU00220

Para nivelar superficies irregulares. Equipado con una rueda neumática giratoria para trazar líneas perfectas incluso en curvas.



## Carrete de manguera para dispositivos sin aire

Número de artículo: CMC-VE00113

Enrollador de manguera para máquinas de marcaje vial airless. (sin manguera)

Capacidad para 10 metros de manguera de 1/4 de pulgada o 12 metros de manguera de 3/8 de pulgada.



## Extensión de boquilla 45 cm - rosca de 11/16 pulgadas / 17,46 mm de acero inoxidable

Número de artículo: RMCD-FM63010F

Extensiones de boquilla para rosca de 11/16 pulgadas (17,46 mm).

Longitud: 45 cm

Material: Acero inoxidable - Especialmente estable y resistente.

Conexión para pistola de pintura: 11/16 pulgadas / 17,46 mm

Conexión del portaboquillas: 11/16 pulgada / 17,46 mm




## RMCD - LUZ - Estándar

Número de artículo: RMCD-Light-Std

RMCD Light Estándar con pantalla en color para supervisión:

- Velocidad
- impresión en color
- Registro del trabajo de marcado



## Información complementaria

Número de artículo: STR\_zz\_§

Los precios indicados son válidos durante 2 meses a partir de la fecha de emisión.

Los precios son netos. Entrega franco transportista (Incoterm - FCA)  
No asumimos ninguna responsabilidad por la actualidad, exactitud e integridad de la información.

Se aplican nuestras condiciones generales.

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)