

# CMC AR 30 PROP-H - Brezzračni stroj za označevanje cest z batno črpalko 6,17 L/min in motorjem Honda

Številka izdelka:

CMC-MTLAR30PRO-P-H

Dolžina:

155 cm

Širina:

75 cm

Višina:

101 cm

Teža:

142 kg

Ustvarjeno 02.01.2026



## Opis

Enostaven, lahek in nezahteven ročni stroj za označevanje cest za majhne oznake v poklicnem ali občinskem sektorju! Opremljen je z batno črpalko.

### Bencinski motor:

- Motorni pogonski agregat: Honda
- Moč: 6 KM
- Ročni zaganjalnik

(Bencinski motor lahko v nekaj minutah hitro zamenjate z ustreznim električnim motorjem. (Glej naslednje članke)

### Ročno voden stroj:

AR 30 Pro je mogoče opremiti tudi s hidravličnim pogonskim vozičkom HMC ali HMC-C. (Glej nadaljnje članke)

### Parkirna zavora

na zadnjem kolesu

Nastavljivo sprednje kolo,

# Opis

za označevanje ozkih radijev. Med delom ga je mogoče zakleniti ali odkleniti z vzvodom na krmilu. Trdoto krmiljenja lahko nastavite z ločenim krmilnikom.

## Teleskopski vizir

za preprosto začetno označevanje ali natančno ponovno označevanje obstoječih črt.

## Ročaj

lahko nastavite po višini

## Držalo za vedro barve

(največji premer 32 cm)

## Hidravlična batna črpalka brez zraka

- maks. delovni tlak 210 barov
- največji volumski pretok 6,17 l/min
- s standardno šobo 419

## Odstranljiva pištola za barvo:

Uporablja se lahko kot ročna pištola za šablone ali površinske oznake ali kot pištola za črte z uporabo sprožilnega ročaja. Standardna šoba za 10-20 cm črte. (Širina črte se lahko spreminja od 5 cm do 30 cm z zamenjavo šobe in/ali nastavitvijo višine pištole)

## Označevalnik s kolescem:

za ohranjanje enake razdalje med pištolo za barvanje in črto.

## MAX. ŠIRINA LINIJE: 1:

50 cm (možno le z ustreznimi dodatki)



### Vstavljeni filter za pištolo za barvanje 100 mrežnih očes (rumen)

Številka izdelka: BER-2004

Vtični filter za brizgalno pištolo za barve z velikostjo mrežnega očesa 100 (rumen).

Za filtriranje označevalne barve v brizgalni pištoli.

Idealen za poliuretanske barve.




### Vstavljeni filter za pištolo za barvanje 50 mrežnih očes (bel)

Številka izdelka: BER-FM2002

Vložni filter za razpršilno pištolo za barve 50 mrežnih očes (bel)

Za filtriranje označevalne barve v razpršilni pištoli za barvo.



### Parkirna zavora je popolna

Številka izdelka: CMC -KIT00047

Za serijo AR in pogonski voziček HMC.



### Kroglični ventil 3/8"

Številka izdelka: CMC-00085

Za preklap iz funkcije povratnega izpiranja na funkcijo označevanja.



### Cev za barvanje dolžine 10 metrov

Številka izdelka: CMC-10H



### Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-200-219



### Brezzračna šoba za označevanje črt 321

Številka izdelka: CMC-202-321



### Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-662-219

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



### Brezzračna šoba za označevanje površin 421

Številka izdelka: CMC-662-421

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



### Brezzračna šoba za označevanje površin 423

Številka izdelka: CMC-662-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



### Brezzračna šoba za označevanje površin 519

Številka izdelka: CMC-662-519

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



### Brezzračna šoba za označevanje površin 521

Številka izdelka: CMC-662-521

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



## Brezzračna šoba za označevanje črt 215

Številka izdelka: CMC-697-215

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,015 palca



## Brezzračna šoba za označevanje črt 217

Številka izdelka: CMC-697-217

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,017 palca



## Brezzračna šoba za označevanje črt 419

Številka izdelka: CMC-697-419

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



## Brezzračna šoba za označevanje črt 421

Številka izdelka: CMC-697-421

Titanijeva brezzračna šoba za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



### Brezzračna šoba za označevanje črt 423

Številka izdelka: CMC-697-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



### Brezzračna šoba za označevanje črt 621

Številka izdelka: CMC-697-621

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



### Brezzračna šoba za označevanje črt 627

Številka izdelka: CMC-697-627

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,027 palca



### Brezzračna šoba za označevanje črt 631

Številka izdelka: CMC-697-631

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,031 palca



## Prirobnica

Številka izdelka: CMC-AR30PRO-02-006


Prirobnica za pritrditev sprednjega kolesa.  
Primerna za modele AR 30 Pro.



## Steklenica z 250 ml črpalnega olja

Številka izdelka: CMC-BIO46

Fluido Bio 46  
Primeren za batne črpalke CMC.  
Posebno olje preprečuje prezgodnjo obrabo črpalke.



## Podaljšek šobe 45 cm

Številka izdelka: CMC-C94-017

Podaljšek šobe, dolg 45 cm, za lažje nanašanje na površine ali celo simbole.



## CMC Model C 94 N - Kratka ročna pištola za brezračno uporabo

Številka izdelka: CMC-C94N

Pištola C94 kratka.

Priključek: 1/4 palca

Brez varovala za roke, brez držala za šobo, brez brezbrezračne šobe



## Zaklepni zatič za označevalnik

Številka izdelka: CMC-CDK90-01-007

Primerno za stroj za označevanje CMC

Vključen zatič



## Cev proti pulzaciji za AR 30 Pro z okroglim ohišjem

Številka izdelka: CMC-EXIT2100

Dolžina = 2.100 mm

F 3/8 - F 3/8

za AR 30 Pro z okroglim podvozjem



## Cev proti pulzaciji

Številka izdelka: CMC-EXIT2400

Dolžina = 2.400 mm

F 3/8

F90 3/8

za AR 30 Pro



## Cev proti pulzaciji za AR 30 Pro 2017

Številka izdelka: CMC-EXIT2550

Dolžina = 2.550 mm

F-F

Za napravo, ki drži pulzacijsko cev skupaj s črnimi trakovi.



## Hidravlični oljni filter za AR 30 Pro P

Številka izdelka: CMC-FO-0379V

primeren za stroj za označevanje CMC

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



## Komplet za predelavo glavnega ventila 3/8 palca

Številka izdelka: CMC-KIT00018

Komplet za pretvorbo krogličnega ventila v nov glavni ventil.

Sestavljen je iz:

- VS38-000 glavni ventil
- vrtljivega priključka s povratno cevjo (s kovinskim koncem)
- T-priključek za manometer



## Bakren tesnilni obroč 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Številka izdelka: CMC-OL00190




## Bakren tesnilni obroč 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Številka izdelka: CMC-OL00191



## Priključek DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Številka izdelka: CMC-P00-027



## CMC P20 brezzračna črpalka

Številka izdelka: CMC-P20


Primerno za CMC brezzračno črpalko P20.



## Kroglični sedež ø 25 za P20

Številka izdelka: CMC-P20-002

Primerno za CMC brezzračno črpalko P20.




## ø 25 kroglična kletka

Številka izdelka: CMC-P20-003

Primerno za CMC brezzračno črpalko P20.


# Rezervni deli



## Vretenska puša

Številka izdelka: CMC-P20-019


Primerno za CMC brezračno črpalko P20.



## Vretenska puša

Številka izdelka: CMC-P20-033

Primerno za CMC brezračno črpalko P20.



## Žogica

Številka izdelka: CMC-P20-034


Primerno za CMC brezračno črpalko P20.



## Embalaža za brezračno črpalko P20

Številka izdelka: CMC-P20-039

# Rezervni deli




## O-obroč 2112 iz PTFE

Številka izdelka: CMC-P20-044

Primerno za CMC brezračno črpalko P20.

## Komplet barvnih tesnil

Številka izdelka: CMC-P20-092



## Hidravlični oljni filter za AR 30 Pro P

Številka izdelka: CMC-P21-015



## Plastična škatla za orodje

Številka izdelka: CMC-PI00004

Škatla za orodje iz plastike

primerna za označevalne stroje CMC.

# Rezervni deli



## Plastični ročaj

Številka izdelka: CMC-PL00044

primeren za stroj za označevanje CMC

Premjer: 27 mm



## Merilnik tlaka 400 bar

Številka izdelka: CMC-PN00211

Manometer z največjim prikazanim tlakom 400 barov.



## Pnevmatsko kolo (sprednje kolo) 8/3,00X4

Številka izdelka: CMC-RU00058

Sprednje kolo za serijo AR 30 z obročnikom.

Gumijasto kolo idealno izravna manjše neravnine.

Dimenzije: 8/3.00X4



## Označevalna enota s kolesom

Številka izdelka: CMC-SU00030

Označevalna enota s plastičnim kolescem - za ohranjanje vedno enake razdalje med pištolo za barvanje in podlago.

| Code - Code | Descrizione                         | Description                            |
|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| 14          | VITE PIASTINO CARTER                | SCREW TO REMOVE PROTECTION             |
| 15          | BLINDATO DI ATTEZZO RUOTA ANTERIORE | PROTECTOR DEVICE OF THE FRONT WHEEL    |
| 16          | BORNA LATERALE                      | FRONT FORK                             |
| 17          | PIEDISTALLI                         | POSTERIOR WHEEL                        |
| 18          | PIEDISTALLI                         | POSTERIOR WHEEL                        |
| 19          | RUOTA SUPPORTO RUOTA                | WHEEL OF THE WHEEL SUPPORT             |
| 20          | RUOTA SUPPORTO A CROCE              | CROSS SUPPORT                          |
| 21          | SUPPORTO RUOTA E SERRA              | SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE CENTER |
| 22          | SUPPORTO SPECIALE                   | SPECIAL SUPPORT                        |
| 23          | SUPPORTO SPECIALE                   | SPECIAL SUPPORT                        |
| 24          | GRUPPO RUOTA                        | WHEEL GROUP                            |

## Ročica za sprožitev barvne pištrole ali vrtljivega kolesa

Številka izdelka: CMC-SU00156  
primeren za serijo AR 30 Pro



## Upravljalni vzvod za sproščanje kabla


Številka izdelka: CMC-SU00196

Za sprožitev pištrole za barvo, pištrole za kroglice ali za odklepanje sprednjega kolesa.



## Držalo za označevalno enoto (označevalnik)

Številka izdelka: CMC-SU00222



## Sesalna cev

Številka izdelka: CMC-TV1ASPAR30

Sesalna cev za serijo AR 30 z membranskimi črpalkami.






### Visokotlačna cev za barvanje 1/4" 10 metrov

Številka izdelka: CMC-TVAPR1/410MT

Visokotlačna cev za barvo

Dolžina: Dolžina: 10 metrov

Priključek: Priključek: 1/ 4 palca



### Cev za kroženje

Številka izdelka: CMC-TVAPR1/41100I

Visokotlačna cirkulacijska cev, primerna za novi preklopni ventil VS38-000



### Visokotlačna cev za barvanje 1/4", dolžine 15 metrov

Številka izdelka: CMC-TVAPR1/415MT

Visokotlačna cev za barvo

Dolžina: Dolžina: 15 metrov

Priključek: Priključek: 1/ 4 palca



### Visokotlačni barvni filter 60 mesh

Številka izdelka: CMC-VE00062

primeren za stroj za označevanje CMC

Dolžina: dolžina: 145 mm

premer 25 mm



## Sesalni filter K1000 modri

Številka izdelka: CMC-VE00064

Primerno za stroje CMC.



## Visokotlačni barvni filter 30 mesh

Številka izdelka: CMC-VE00110

primeren za stroj za označevanje CMC

Dolžina: dolžina: 145 mm


Premer: 1,5 mm: 25 mm: 25 mm



## Nosilec šobe za brezzračno šobo 11/16 " (17,4 mm) za brezzračne šobe

Številka izdelka: CMC-VE00123

Nosilec šob 11/16 " (17,4 mm) za brezzračne šobe




## Glavni ventil 3/8 palca

Številka izdelka: CMC-VS38-000

Za preklapljanje z izpiranja nazaj na pištolo.

Primerno za serijo CMC AR 30.



## RMCD - Vstopni filter 28 x 1,5 mm - 60 mrežnih očes

Številka izdelka: RMCD-22906

Vstopni filter 28 x 1,5 IG 60 mrežnih očes

Sesalni filter kratek. Okrepljena različica.

---



### Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-200-219



### Brezzračna šoba za označevanje črt 321

Številka izdelka: CMC-202-321



### Druga ročna pištola za brezzračno orožje

Številka izdelka: CMC-2PAR30

Druga ročna pištola za brezzračno brizganje z vzmetenjem, cevjo in kabelskim sprožilcem.



### Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-662-219

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



### Brezzračna šoba za označevanje površin 421

Številka izdelka: CMC-662-421

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



### Brezzračna šoba za označevanje površin 423

Številka izdelka: CMC-662-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



### Brezzračna šoba za označevanje površin 519

Številka izdelka: CMC-662-519

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



### Brezzračna šoba za označevanje površin 521

Številka izdelka: CMC-662-521

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



### Brezzračna šoba za označevanje črt 215

Številka izdelka: CMC-697-215

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,015 palca



### Brezzračna šoba za označevanje črt 217

Številka izdelka: CMC-697-217

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,017 palca



### Brezzračna šoba za označevanje črt 419

Številka izdelka: CMC-697-419

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



### Brezzračna šoba za označevanje črt 421

Številka izdelka: CMC-697-421

Titanijeva brezzračna šoba za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



### Brezzačna šoba za označevanje črt 423

Številka izdelka: CMC-697-423

Brezzačna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



### Brezzačna šoba za označevanje črt 621

Številka izdelka: CMC-697-621

Brezzačna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



### Brezzačna šoba za označevanje črt 627

Številka izdelka: CMC-697-627

Brezzačna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,027 palca



### Brezzačna šoba za označevanje črt 631

Številka izdelka: CMC-697-631

Brezzačna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,031 palca



### Držalo HMC za AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Številka izdelka: CMC-AR30P-03-015

Primerno za naslednje stroje za označevanje cest CMC:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25




### Steklenica z 250 ml črpalnega olja

Številka izdelka: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Primeren za batne črpalke CMC.


Posebno olje preprečuje prezgodnjo obrabo črpalke.



### Podaljšek šobe 45 cm

Številka izdelka: CMC-C94-017

Podaljšek šobe, dolg 45 cm, za lažje nanašanje na površine ali celo simbole.



### Posoda za označevalne barve s pokrovom iz nerjavečega jekla

Številka izdelka: CMC-CONTINOX30C

Posoda za barvo iz nerjavečega jekla s pokrovom, ki se ujema s serijo AR 30.

Premer: 33 cm

Višina: 33 cm: 40 cm.

prostornina: Približno 30 litrov.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Dvojni gravitacijski stresalnik steklenih kroglic 2 x 15 cm

**Številka izdelka:** CMC-DISPERLAR30-1515

Dvojni gravitacijski razpršilec steklenih kroglic za CMC-jeve ročne stroje za označevanje.

Največja širina nanašanja: 15 cm



## Gravitacijski stresalnik za steklene kroglice 15 cm

**Številka izdelka:** CMC-DISPERLAR30-20

Gravitacijski razpršilec steklenih kroglic za CMC-jeve ročne stroje za označevanje.

Največja širina nanašanja: 15 cm



## Gravitacijski stresalnik za steklene kroglice 30 cm

**Številka izdelka:** CMC-DISPERLAR30-30

Gravitacijski razpršilec steklenih kroglic za CMC-jeve ročne stroje za označevanje.

Največja širina nanašanja: 30 cm



## Sistem za steklene kroglice s stožča- stim stresalnikom steklenih kroglic

**Številka izdelka:** CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitacijski sistem za razprševanje steklenih kroglic s posebnim sistemom odvajanja.

Ta preprečuje, da bi refleksne steklene kroglice odpihnile skozi predpasnik, in tako zmanjšuje količino uporabljenega materiala.



### CMC - HMC Pogonski voziček s hidravličnim pogonom za stroje za označevanje cest

Številka izdelka: CMC-HMC-B

Povečajte svojo produktivnost s hidravlično gnanim pogonskim vozičkom HMC podjetja CMC. Ta se lahko namesti za vaš ročni stroj za označevanje cest s priključkom. Z motorjem Briggs and Stratton.

---



### 50-litrski plastični rezervoar za barvo

Številka izdelka: CMC-KITCONT50



### Električni motor za AR 30 Pro / Električni stroj za označevanje tal

Številka izdelka: CMC-KITELAR30

Za preprosto in hitro predelavo motorja z notranjim izgorevanjem na električni pogon črpalke brez zraka.

Moč: 3 KM, enofazni

Zmogljivost črpalke: 5,9 l/min.

---




### 50-litrski plastični rezervoar za barvo

Številka izdelka: CMC-PL00199

Za razširjen komplet za delovanje vašega označevalnega dela. 50-litrski rezervoar za barvo za vaš stroj za označevanje CMC. Narejen je iz plastike s pokrovom.

---



| Code / Code | Description                           | Description                              |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| 14          | VITE PIAZZAGGIO CASTER                | SCREW TO REMOVE PROTECTION               |
| 15          | BLINDATO DI ATTACCO RUOTA ANTERIORE   | PROTECTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL     |
| 16          | FORCELLA ANTERIORE                    | FRONT FORK                               |
| 17          | PIEDO LATERALE                        | LATERAL PIECE                            |
| 18          | PIEDO DENTATO                         | POD-TEE PIECE                            |
| 19          | RUOTA                                 | WHEEL OF THE GUN SUPPORT                 |
| 20          | SUPPORTO A CRUCE                      | CROSS SUPPORT                            |
| 21          | SUPPORTO RUOTINO E MEDIO              | SUPPORT OF THE WHEEL AXLE OF THE POINTER |
| 22          | SUPPORTO SPECIALE CARROZIOLE COMPLETO | COMPLETE SPECIAL SUPPORT                 |
| 23          | TUBO INALZATA                         | SUPPORT OF THE GUN GROUP                 |
| 24          | GRUPPO                                | GUN GROUP                                |

## Označevalna enota s kolesom

Številka izdelka: CMC-SU00030

Označevalna enota s plastičnim kolescem - za ohranjanje vedno enake razdalje med pištolo za barvanje in podlago.



## Obesek za pištolo za barvanje z vrtljivim kolesom (Marqueur)

Številka izdelka: CMC-SU00220

Za izravnavo neravnih površin. Opremljen je z vrtljivim zračnim kolesom za risanje popolnih linij tudi v krivinah.



## Boben za cev za brezračne naprave

Številka izdelka: CMC-VE00113

Boben za cev za brezračne stroje za označevanje cest. (brez cevi)

Za 10 metrov cevi 1/4 palca ali 12 metrov cevi 3/8 palca.



## Nosilec šobe za brezračno šobo 11/16 " (17,4 mm) za brezračne šobe

Številka izdelka: CMC-VE00123

Nosilec šob 11/16 " (17,4 mm) za brezračne šobe



### Podaljšek šobe 45 cm - navoj 11/16 palca / 17,46 mm iz nerjavečega jekla

Številka izdelka: RMCD-FM63010F

Šobni podaljški za 11/16-palčni (17,46 mm) navoj.

Dolžina: Dolžina cevi: 45 cm

Material: Posebej stabilen in trpežen.

Priključek za pištolo za barvanje: 11/16 palca / 17,46 mm

Priključek držala šobe: 11/16 palca / 17,46 mm




### RMCD - LIGHT - Standardni

Številka izdelka: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard z barvnim zaslonom za nadzor:

- Hitrost
- barvno tiskanje
- beleženje dela pri označevanju



### Dodatne informacije

Številka izdelka: STR\_zz\_§

Vse navedene cene veljajo 2 meseca od datuma izdaje.

Cene so neto cene. Brezplačna dostava (Incoterm - FCA)

Za aktualnost, pravilnost in popolnost informacij ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Veljajo naši splošni pogoji!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)