

# CMC AR 30 PROP-H - Airless wegmarkeermachine met plunjerpomp 6,17 L/min en Honda-motor

Artikelnummer:  
CMC-MTLAR30PRO-P-H

Lengte:  
155 cm

Breedte:  
75 cm

Hoogte:  
101 cm

Gewicht:  
142 kg

Gemaakt 02.01.2026



## Beschrijving

Eenvoudige, lichte en ongecompliceerde handbediende wegmarkeermachine voor kleine markeringen in de professionele of gemeentelijke sector! Uitgerust met een zuigerpomp.

### Benzinemotor:

- Honda
- Vermogen 6 pk
- Handmatige starter

(Je kunt de benzinemotor in een paar minuten vervangen door een geschikte elektromotor. (Zie de volgende artikelen)

### Handgeleide machine:

Het is ook mogelijk om de AR 30 Pro uit te rusten met de HMC of HMC-C, een hydraulisch aangedreven trolley. (Zie de vervolgartikelen)

### Parkeerrem

op het achterwiel

Verstelbaar voorwiel,

# Beschrijving

om krappe bochten te markeren. Het kan tijdens het werk worden vergrendeld of ontgrendeld met een hendel op het stuur. De stuurhardheid kan worden aangepast met een aparte regelaar.

## Telescopisch vizier

voor eenvoudige eerste markering of nauwkeurig hermarkeren van bestaande lijnen.

## Stuur

kan in hoogte worden versteld

## Houder voor verfemmer

(max. diameter 32 cm)

## Airless hydraulische zuigerpomp

- max. werkdruk 210 bar
- max. volumestroom 6,17 l/min
- met standaard mondstuk 419

## Afneembaar verfpistool:

Dit kan worden gebruikt als een handmatig pistool voor sjablonen of oppervlaktemarkeringen, of als een pistool voor lijnen met een trekkerhandgreep. Standaard spuitmond voor 10-20 cm lijn. (Lijnbreedte kan variëren van 5 cm tot 30 cm door het mondstuk te verwisselen en/of de hoogte van het pistool aan te passen)

## Markeerstift met wiel:

om de afstand tussen het verfpistool en de baan gelijk te houden.

## MAX. BREEDTE LIJN:

50 cm (alleen mogelijk met geschikte accessoires)



## Verfpistolen 100 mesh insteekfilter (geel)

**Artikelnummer:** BER-2004


Verfspuitpistool insteekfilter 100 mesh (geel).  
Voor het filteren van de markeerverf in het verfspuitpistool.  
Ideaal voor polyurethaanverven.



## Verfspuitpistolen 50 mesh insteekfilter (wit)

**Artikelnummer:** BER-FM2002

Verfspuitpistool inzetfilter 50 mesh (wit)  
Voor het filteren van uw markeerverf in het verfspuitpistool.



## Parkeerrem compleet

**Artikelnummer:** CMC -KIT00047

Voor de AR-serie en de HMC aandrijfwagen.



## Kogelkraan 3/8"

**Artikelnummer:** CMC-00085

Om over te schakelen van de terugspoelfunctie naar de markeerfunctie.



## Verfslang 10 meter lang

Artikelnummer: CMC-10H



## Airless nozzle voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-200-219



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 321

Artikelnummer: CMC-202-321



## Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch



## Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 421

**Artikelnummer:** CMC-662-421

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 40 graden

**Boring:** 0,021 inch

---



## Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 423

**Artikelnummer:** CMC-662-423

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 40 graden

**Boring:** 0,023 inch

---



## Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 519

**Artikelnummer:** CMC-662-519

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 50 graden

**Boring:** 0,019 inch

---



## Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 521

**Artikelnummer:** CMC-662-521

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 50 graden

**Boring:** 0,021 inch

---



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 215

**Artikelnummer:** CMC-697-215

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 20 graden

**Boring:** 0,015 inch



## Airless nozzle voor lijnmarkering 217

**Artikelnummer:** CMC-697-217

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 20 graden

**Boring:** 0,017 inch



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 419

**Artikelnummer:** CMC-697-419

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 40 graden

**Boring:** 0,019 inch



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

**Artikelnummer:** CMC-697-421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 40 graden

**Boring:** 0,021 inch



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



## Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,021 inch



## Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,027 inch



## Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,031 inch



## Flens

**Artikelnummer:** CMC-AR30PRO-02-006


Flens voor de bevestiging van het voorwiel.  
Geschikt voor de AR 30 Pro-modellen.



## Fles met 250 ml pompolie

**Artikelnummer:** CMC-BIO46

Fluid Bio 46  
Geschikt voor CMC-zuigerpompen.  
De speciale olie voorkomt voortijdige slijtage van de pomp.



## Sproeierverslenging 45 cm

**Artikelnummer:** CMC-C94-017

45 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



## CMC Model C 94 N - Handmatig airless pistool kort

**Artikelnummer:** CMC-C94N

Airless pistool C94 kort.

**Aansluiting:** 1/4 inch

Zonder handbescherming, Zonder mondstukhouder, Zonder airless mondstuk



## Borgpen voor marker

Artikelnummer: CMC-CDK90-01-007

Geschikt voor CMC markeermachine

Inclusief splitpen



## Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro mit rundem Chassis

Artikelnummer: CMC-EXIT2100

Lengte = 2.100 mm

F 3/8 - F 3/8

voor AR 30 Pro met rond chassis



## Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro 2017

Artikelnummer: CMC-EXIT2550

Lengte = 2.550 mm

F-F

Voor apparaat dat de pulsatieslang samenhoudt met zwarte riemen.



## Hydraulisch oliefilter voor AR 30 Pro P

Artikelnummer: CMC-FO-0379V

geschikt voor CMC markeermachine

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



## Hoofdventiel ombouwset 3/8 inch

Artikelnummer: CMC-KIT00018

Conversieset kogelkraan naar nieuwe hoofdkraan.

Bestaande uit:

- VS38-000 hoofdkraan
- wartelfitting met retourslang (met metalen uiteinde)
- T-fitting voor manometer




## Koperen afdichtingsring 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Artikelnummer: CMC-OL00190



## Koperen afdichtingsring 3/8 " (17 x 23 x 1,5)


Artikelnummer: CMC-OL00191



## CMC P20 Airless Pomp

Artikelnummer: CMC-P20


Geschikt voor CMC airless pomp P20.



## Kogelzitting ø 25 voor P20

Artikelnummer: CMC-P20-002


Geschikt voor CMC airless pomp P20.



## ø 25 kogelkooi

Artikelnummer: CMC-P20-003


Geschikt voor CMC airless pomp P20.



## Spindelbus

Artikelnummer: CMC-P20-019


Geschikt voor CMC airless pomp P20.



## Spindelbus

Artikelnummer: CMC-P20-033

Geschikt voor CMC airless pomp P20.



## Kogel


Artikelnummer: CMC-P20-034

Geschikt voor CMC airless pomp P20.



## Verpakking voor airless pomp P20

Artikelnummer: CMC-P20-039




## O-ring 2112 in PTFE

Artikelnummer: CMC-P20-044

Geschikt voor CMC airless pomp P20.

## Pakkingset kleur pakkingen

Artikelnummer: CMC-P20-092





## Hydraulisch oliefilter voor AR 30 Pro P

Artikelnummer: CMC-P21-015



## Kunststof gereedschapskoffer

Artikelnummer: CMC-PI00004

Gereedschapskist van kunststof

geschikt voor CMC markeermachines.



## Plastic handvat

Artikelnummer: CMC-PL00044

geschikt voor CMC markeermachine

Diameter: 27 mm



## Manometer 400 bar

Artikelnummer: CMC-PN00211

Manometer met een maximale drukweergave van 400 bar.



## Pneumatisch wiel (voorwiel) 8/3.00X4

**Artikelnummer:** CMC-RU00058

Voorwiel voor de AR 30-serie met velg.  
Het rubberen wiel compenseert ideaal voor kleine oneffenheden.

**Afmetingen:** 8/3.00X4



| Code / Code | Description                | Description                     |
|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| 14          | TYPE PISAAGIO CARTER       | SCREW TO REMOVE PROTECTION      |
| 15          | ELABORATO DE ATTUO PISTOLA | PROVISIONAL DEVICE OF THE FRONT |
| 16          | PORCELLA APTI BRACC        | FRONT FORK                      |
| 17          | PIEDO TERENO               | FOOT-HEEL PLATE                 |
| 18          | PIEDO TERENO               | FOOT-HEEL PLATE                 |
| 19          | RUOTA SUPPORTO PISTOLA     | WHEEL OF THE GUN SUPPORT        |
| 20          | SUPPORTO A TRECE           | CROSS-SUPPORT                   |
| 21          | SUPPORTO RUOTINO E TERENO  | SUPPORT OF THE WHEEL AND OF     |
| 22          | SUPPORTO SPECIALE          | COMPLETE SPECIAL SUPPORT        |
| 23          | TUBO CILINDRICO            | SUPPORT OF THE GUN GROUP        |
| 24          | GRUPPO PISTOLA             | GUN GROUP                       |

## Markeerunit met wiel

**Artikelnummer:** CMC-SU00030

Markeerunit met plastic wiel - om de afstand tussen het verfpistool en de ondergrond altijd op hetzelfde niveau te houden.

## Hendel voor het activeren van het verfpistool of het draaiwiel

**Artikelnummer:** CMC-SU00156

geschikt voor AR 30 Pro-serie




## Bedieningshendel voor kabelontgrendeling

**Artikelnummer:** CMC-SU00196

Voor het activeren van het verfpistool, beaspistool of voor het ontgrendelen van het voorwiel.





## Houder voor markeereenheid (marker)

Artikelnummer: CMC-SU00222



## Inlaatslang

Artikelnummer: CMC-TV1ASPAR30

Aanzuigslang voor de AR 30-serie met membraanpompen.




## Hoge druk verfslang 1/4" 10 meter

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/410MT

Hogedruk verfslang

Lengte: 10 meter

Aansluiting: 1/4 inch



## Circulatieslang

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/41100I

Hogedruk circulatieslang geschikt voor nieuwe omschakelklep VS38-000



## Hogedruk verfslang 1/4" 15 meter lang

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/415MT

Hogedruk verfslang

Lengte: 15 meter

Aansluiting: 1/4 inch

---



## Hoge druk kleurenfilter 60 mesh


Artikelnummer: CMC-VE00062

geschikt voor CMC markeermachine

Lengte: 145 mm

diameter 25 mm

---



## Zuigfilter K1000 blauw

Artikelnummer: CMC-VE00064

Geschikt voor CMC-machines.

---



## Hoge druk kleurfilter 30 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00110

geschikt voor CMC markeermachine

Lengte: 145 mm

Diameter: 25 mm

---




## Hoofdventiel 3/8 inch

**Artikelnummer:** CMC-VS38-000

Voor het overschakelen van terugspoelen naar het pistool.

Geschikt voor de CMC AR 30-serie.

---



## RMCD - Aanzuigfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

**Artikelnummer:** RMCD-22906

Aanzuigfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Aanzuigfilter kort. Versterkte versie.

---



## Airless nozzle voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-200-219



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 321

Artikelnummer: CMC-202-321



## Tweede manueel luchtdrukpistool

Artikelnummer: CMC-2PAR30

Tweede handbediende airless pistool met ophanging, slang en kabelontspanner.



## Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch



## Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 421

**Artikelnummer:** CMC-662-421

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 40 graden

**Boring:** 0,021 inch

---



## Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 423

**Artikelnummer:** CMC-662-423

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 40 graden

**Boring:** 0,023 inch

---



## Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 519

**Artikelnummer:** CMC-662-519

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 50 graden

**Boring:** 0,019 inch

---



## Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 521

**Artikelnummer:** CMC-662-521

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

**Spuithoek:** 50 graden

**Boring:** 0,021 inch

---



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 215

**Artikelnummer:** CMC-697-215

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 20 graden

**Boring:** 0,015 inch



## Airless nozzle voor lijnmarkering 217

**Artikelnummer:** CMC-697-217

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 20 graden

**Boring:** 0,017 inch



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 419

**Artikelnummer:** CMC-697-419

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 40 graden

**Boring:** 0,019 inch



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

**Artikelnummer:** CMC-697-421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 40 graden

**Boring:** 0,021 inch



## Airless nozzle voor lijnmarkeringen 423

**Artikelnummer:** CMC-697-423

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 40 graden

**Boring:** 0,023 inch



## Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 621

**Artikelnummer:** CMC-697-621

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 60 graden

**Boring:** 0,021 inch



## Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 627

**Artikelnummer:** CMC-697-627

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 60 graden

**Boring:** 0,027 inch



## Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 631

**Artikelnummer:** CMC-697-631

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

**Spuithoek:** 60 graden

**Boring:** 0,031 inch

# Accessoires/uitbreidingen



## Houder HMC voor AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

**Artikelnummer:** CMC-AR30P-03-015

Geschikt voor de volgende CMC wegmarkeringsmachines:

AR 30 Pro P  
AR 30 Pro P-25




## Fles met 250 ml pompolie

**Artikelnummer:** CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Geschikt voor CMC-zuigerpompen.


De speciale olie voorkomt voortijdige slijtage van de pomp.



## Sproeierverslenging 45 cm

**Artikelnummer:** CMC-C94-017

45 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



## Container voor markeerinkten met deksel van roestvrij staal

**Artikelnummer:** CMC-CONTINOX30C

Roestvrijstalen verfcontainer met deksel, passend bij de AR 30-serie.

**Diameter:** 33 cm

**Hoogte:** 40 cm

**inhoud:** ca. 30 liter

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs


No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Dubbele zwaartekracht glaspareschudder 2 x 15 cm

**Artikelnummer:** CMC-DISPERLAR30-1515

Dubbele zwaartekracht glasparesstrooier voor CMC's handmarkeermachines.  
Maximale strooibreedte: 15 cm



## Zwaartekracht glaspareschudder 15 cm

**Artikelnummer:** CMC-DISPERLAR30-20

Zwaartekracht-glasparesstrooier voor CMC's handmarkeermachines.  
Maximale strooibreedte: 15 cm



## Zwaartekrachtreflex glaskralen verstrooiingssysteem 30 cm

**Artikelnummer:** CMC-DISPERLAR30-30

Zwaartekracht-glasparesstrooier voor CMC's handmarkeermachines.  
Maximale strooibreedte: 30 cm



## Glasparesysteem met conische glaspareschudder

**Artikelnummer:** CMC-DISPERLAR30-CON

Zwaartekracht-strooisysteem voor glaspares met een speciaal afvoersysteem.

Dit voorkomt dat de reflexglaspares door het schort wegwaaien en vermindert zo de hoeveelheid gebruikt materiaal.



## CMC - HMC Aandrijfslede met hydraulische aandrijving voor wegmarkeringsmachines

Artikelnummer: CMC-HMC-B

Verhoog je productiviteit met de hydraulisch aangedreven HMC-rijwagen van CMC. Deze kan met een hefinrichting achter uw handbediende wegmarkeringsmachine worden gemonteerd. Met Briggs en Stratton motor.

---



## 50 liter kunststof verftank

Artikelnummer: CMC-KITCONT50



## Elektrische motor voor AR 30 Pro / Elektrische vloermarkeermachine

Artikelnummer: CMC-KITELAR30

Voor eenvoudige en snelle omschakeling van een verbrandingsmotor naar een elektrische aandrijving voor de airless pomp.

Vermogen: 3 pk, eenfase

Pompcapaciteit: 5,9 L/min.

---



## 50 liter plastic verftank

Artikelnummer: CMC-PL00199

Voor de uitgebreide prestatieset van uw markeerwerk. 50 liter verftank voor uw CMC markeermachine. Gemaakt van kunststof met deksel.

---

# Accessoires/uitbreidingen



| Codice / Code | Descrizione                              | Description                            |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 14            | VITE PIASTAGGIO CASTER                   | SCREW TO REMOVE PROTECTION             |
| 15            | BLINDATO DI ATTERZO RUOTA ANTERIORE      | PROTECTOR DEVICE OF THE FRONT WHEEL    |
| 16            | FORCELLA ANTERIORE                       | FRONT FORK                             |
| 17            | PIEDZO LATERALE                          | SIDE-TEE PRICE                         |
| 18            | PIEDZO CENTRO                            | POD-TEE PRICE                          |
| 19            | RUOTA                                    | WHEEL OF THE OIL SUPPORT               |
| 20            | SUPPORTO A CRUCE                         | CROSS SUPPORT                          |
| 21            | SUPPORTO RUOTINO E MANDRO                | SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE PUNTER |
| 22            | SUPPORTO SPECIALE CANTONCIORALE COMPLETO | COMPLETE SPECIAL SUPPORT               |
| 23            | TUBO INALZATO                            | SUPPORT OF THE OIL GROUP               |
| 24            | GRUPPO RUOTOLA                           | OIL GROUP                              |

## Markeerunit met wiel

**Artikelnummer:** CMC-SU00030

Markeerunit met plastic wiel - om de afstand tussen het verfpistool en de ondergrond altijd op hetzelfde niveau te houden.



## Ophanging voor verfpistool met draaiwiel (Markeur)

**Artikelnummer:** CMC-SU00220

Voor het uitvlakken van oneffen oppervlakken. Uitgerust met een roterend luchtwiel om perfecte lijnen te trekken, zelfs in bochten.



## Slanghaspel voor airless apparaten

**Artikelnummer:** CMC-VE00113

Slanghaspel voor airless wegmarkeringsmachines. (zonder slang)

Geschikt voor 10 meter 1/4 inch slang of 12 meter 3/8 inch slang.



## Mondstukverlenging 45 cm - 11/16 inch / 17,46 mm schroefdraad gemaakt van roestvrij staal

**Artikelnummer:** RMCD-FM63010F

Sproeierv verlengstukken voor 17,46 mm (11/16 inch) schroefdraad.

**Lengte:** 45 cm

**Materiaal:** Roestvrij staal - Bijzonder stabiel en slijtvast.

**Aansluiting verfpistool:** 11/16 inch / 17,46 mm

**Aansluiting spuitmondhouder:** 17,46 mm




## RMCD - LICHT - Standaard

**Artikelnummer:** RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard met kleurenscherm voor bewaking:

- Snelheid
- afdrukken in kleur
- Registratie van markeerwerk



## Aanvullende informatie

**Artikelnummer:** STR\_zz\_§

Alle vermelde prijzen zijn 2 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.

Prijzen zijn nettoprijzen. Franco levering (Incoterm - FCA)

Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)