

CMC AR 30 PROP-H - Airless vejmarkeringsmaskine med stempelpumpe 6,17 L/min og Honda-motor

Varenummer:
CMC-MTLAR30PRO-P-H

Længde:
155 cm

Bredde:
75 cm

Højde:
101 cm

Vægt:
142 kg

Oprettet 02.01.2026



Beskrivelse

Enkel, let og ukompliceret håndbetjent vejafmærkningsmaskine til små afmærkninger i den professionelle eller kommunale sektor! Udstyret med en stempelpumpe.

Benzinmotor:

- Honda
- Effekt 6 HK
- Manuel starter

(Du kan hurtigt udskifte benzinmotoren med en passende elmotor på få minutter. (Se de følgende artikler)

Håndstyret maskine:

Det er også muligt at udstyre AR 30 Pro med HMC eller HMC-C, en hydraulisk kørevogn. (Se de efterfølgende artikler)

Parkeringsbremse
på baghjulet

Justerbart forhjul,

Beskrivelse

til at markere snævre radier. Det kan låses eller låses op under arbejdet ved hjælp af et håndtag på styret. Styringsens hårdhed kan justeres ved hjælp af en separat controller.

Teleskopisk visir

til enkel førstegangsafmærkning eller præcis genafmærkning af eksisterende linjer.

Håndtag

kan justeres i højden

Holder til malerspand

(maks. diameter 32 cm)

Airless hydraulisk stempelpumpe

- maks. driftstryk 210 bar
- maks. volumenstrøm 6,17 l/min
- med standarddyse 419

Aftagelig malingspistol:

Den kan bruges som en manuel pistol til skabeloner eller overflademarkeringer eller som en pistol til streger ved hjælp af et udløserhåndtag. Standarddyse til 10-20 cm linje. (Linjebredden kan variere fra 5 cm til 30 cm ved at skifte dyse og/eller justere pistolens højde).

Markør med hjul:

for at holde afstanden mellem malingspistolen og banen den samme.

MAX. LINJEBREDDE:

50 cm (kun muligt med passende tilbehør)



Indsatsfilter til malingspistol 100 mesh (gul)

Varenummer: BER-2004


Plug-in-filter til malersprøjtepistol 100 mesh (gul).
Til filtrering af markeringsmaling i sprøjtepistolen.
Ideel til polyuretanmaling.



Indsatsfilter til malingspistol 50 mesh (hvid)

Varenummer: BER-FM2002

Indsatsfilter til sprøjtepistol 50 mesh (hvid)
Til filtrering af din markeringsmaling i sprøjtepistolen.



Parkeringsbremse komplet

Varenummer: CMC -KIT00047

Til AR-serien og HMC-drivvognen.



Kugleventil 3/8"

Varenummer: CMC-00085

Til skift fra returskylningsfunktion til mærkningsfunktion.



Malerslange 10 meter lang

Varenummer: CMC-10H



Airless-dyse til overflademarkering 219

Varenummer: CMC-200-219



Airless-dyse til linjemarkering 321

Varenummer: CMC-202-321



Airless-dyse til mærkning af overflader 219

Varenummer: CMC-662-219

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 421

Varenummer: CMC-662-421

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 423

Varenummer: CMC-662-423

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 519

Varenummer: CMC-662-519

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 521

Varenummer: CMC-662-521

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 215

Varenummer: CMC-697-215

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer



Airless-dyse til mærkning af linjer 217

Varenummer: CMC-697-217

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 419

Varenummer: CMC-697-419

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 421

Varenummer: CMC-697-421

Airless-dyse i titanium til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 423

Varenummer: CMC-697-423

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 621

Varenummer: CMC-697-621

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 627

Varenummer: CMC-697-627

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer



Airless-dyse til linjemarkering 631

Varenummer: CMC-697-631

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer



Flange

Varenummer: CMC-AR30PRO-02-006


Flange til fastgørelse af forhjulet.
Passer til AR 30 Pro-modellerne.



Flaske med 250 ml pumpeolie

Varenummer: CMC-BIO46

Fluid Bio 46
Velegnet til CMC stempelpumper.
Den specielle olie forhindrer for tidligt slid på pumpen.



Dyseforlængelse 45 cm

Varenummer: CMC-C94-017

45 cm lang dyseforlænger til nem påføring på overflader eller endda symboler.



CMC Model C 94 N - Manuel airless-pistol kort

Varenummer: CMC-C94N

Airless-pistol C94 kort.

Tilslutning: 1/4 tomme
Uden håndbeskyttelse, Uden dyseholder, Uden airless-dyse



Låsestift til markør

Varenummer: CMC-CDK90-01-007

Velegnet til CMC-mærkningsmaskine

Splint medfølger



Antipulsationsslange til AR 30 Pro med rundt chassis

Varenummer: CMC-EXIT2100

Længde = 2.100 mm

F 3/8 - F 3/8

til AR 30 Pro med rundt chassis



Anti-pulsationsslange

Varenummer: CMC-EXIT2400

Længde = 2.400 mm

F 3/8

F90 3/8

til AR 30 Pro



Anti-pulsslange til AR 30 Pro 2017

Varenummer: CMC-EXIT2550

Længde = 2.550 mm

F-F

Til anordning, der holder pulsationsslangen sammen med sorte stropper.



Hydraulikoliefilter til AR 30 Pro P

Varenummer: CMC-FO-0379V

egnet til CMC-mærkningsmaskine

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Konverteringssæt hovedventil 3/8 tomme

Varenummer: CMC-KIT00018

Konverteringssæt kugleventil til ny hovedventil.

Består af:

- VS38-000 hovedventil
- drejekobling med returslange (med metalende)
- T-fitting til manometer



Kobber tætningsring 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Varenummer: CMC-OL00190




Kobbertætningsring 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Varenummer: CMC-OL00191



Tilslutning DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Varenummer: CMC-P00-027



CMC P20 Airless-pumpe

Varenummer: CMC-P20


Velegnet til CMC airless-pumpe P20.



Kuglesæde ø 25 til P20

Varenummer: CMC-P20-002

Passer til CMC airless pumpe P20.




ø 25 kuglebur

Varenummer: CMC-P20-003

Passer til CMC airless pumpe P20.


Reservedele



Spindelbøsning

Varenummer: CMC-P20-019


Passer til CMC airless pumpe P20.



Spindelbøsning

Varenummer: CMC-P20-033

Passer til CMC airless pumpe P20.



Kugle

Varenummer: CMC-P20-034


Passer til CMC airless pumpe P20.



Pakning til airless-pumpe P20

Varenummer: CMC-P20-039


Reservedele



O-ring 2112 i PTFE

Varenummer: CMC-P20-044

Passer til CMC airless-pumpe P20.



Pakningssæt farvepakninger

Varenummer: CMC-P20-092



Hydraulisk oliefilter til AR 30 Pro P

Varenummer: CMC-P21-015



Værktøjskasse i plast

Varenummer: CMC-PI00004

Værktøjskasse fremstillet af plast

egnet til CMC-mærkningsmaskiner.



Håndtag af plast

Varenummer: CMC-PL00044
egnet til CMC-mærkningsmaskine
Diameter: 27 mm




Trykmåler 400 bar

Varenummer: CMC-PN00211
Trykmåler med en maksimal trykvisning på 400 bar.



Pneumatisk hjul (forhjul) 8/3.00X4

Varenummer: CMC-RU00058
Forhjul til AR 30-serien med fælg.
Gummihjulet kompenserer ideelt for små ujævnheder.
Dimension: 8/3.00X4



Markeringsenhed med hjul

Varenummer: CMC-SU00030
Markeringsenhed med plasthjul - for at holde afstanden mellem
malerpistol og underlag altid på samme niveau.

Code - Code	Description	Description
14	VITE PROTEZIONE CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	BLINDATO DI ATTEZZO PULCRA AUTOCURA	PROTECTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	BORANALUNGO	FRONT FORK
17	182512	POSTER WHEEL
18	182513	POSTER WHEEL
19	182514	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	182515	CROSS SUPPORT
21	182516	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE CENTER
22	182517	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	182518	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	182519	GUN GROUP

Håndtag til udløsning af malerpistol eller drejeskive

Varenummer: CMC-SU00156
passer til AR 30 Pro-serien



Betjeningsgreb til kabeludløser


Varenummer: CMC-SU00196

Til at udløse malingspistolen, vulstpistolen eller til at låse forhjulet op.



Holder til markeringsenhed (markør)

Varenummer: CMC-SU00222



Indsugningssslange

Varenummer: CMC-TV1ASPAR30

Indsugningssslange til AR 30-serien med membranpumper.



Reservedele




Højtryksmalingslange 1/4" 10 meter

Varenummer: CMC-TVAPR1/410MT

Højtryksmalingslange

Længde: 10 meter

Tilslutning: 1/4 tomme



Slange til cirkulation

Varenummer: CMC-TVAPR1/41100I

Højtrykscirkulationsslange egnet til
ny omskiftningsventil VS38-000



Højtryksmalingslange 1/4" 15 meter lang

Varenummer: CMC-TVAPR1/415MT

Højtryksmalingslange

Længde: 15 meter

Tilslutning: 1/4 tomme



Højtryksfarvefilter 60 mesh

Varenummer: CMC-VE00062

egnet til CMC-mærkningsmaskine

Længde: 145 mm

Diameter 25 mm



Indsugningsfilter K1000 blå

Varenummer: CMC-VE00064

Velegnet til CMC-maskiner.



Højtryksfarvefilter 30 mesh

Varenummer: CMC-VE00110

egnet til CMC-mærkningsmaskine

Længde: 145 mm


Diameter: 25 mm



Dyseholder til airless-dyse 11/16 " (17,4 mm) til airless-dyser

Varenummer: CMC-VE00123

Dyseholder 11/16" (17,4 mm) til airless-dyser




Hovedventil 3/8 tomme

Varenummer: CMC-VS38-000

Til omskiftning fra returskylning til pistol.

Passer til CMC AR 30-serien.



RMCD - Indsugningsfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Varenummer: RMCD-22906

Indsugningsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Indsugningsfilter kort. Forstærket version.



Airless-dyse til overflademarkering 219

Varenummer: CMC-200-219



Airless-dyse til linjemarkering 321

Varenummer: CMC-202-321



Anden manuel airless-pistol

Varenummer: CMC-2PAR30

Anden manuel airless-pistol med ophæng, slange og kabeludløser.



Airless-dyse til mærkning af overflader 219

Varenummer: CMC-662-219

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 421

Varenummer: CMC-662-421

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 423

Varenummer: CMC-662-423

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 519

Varenummer: CMC-662-519

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til overflademærkning 521

Varenummer: CMC-662-521

TITAN airless-dyse til mærkning af overflader, symboler osv.

Sprøjtevinkel: 50 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 215

Varenummer: CMC-697-215

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,015 tommer



Airless-dyse til mærkning af linjer 217

Varenummer: CMC-697-217

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 20 grader

Boring: 0,017 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 419

Varenummer: CMC-697-419

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,019 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 421

Varenummer: CMC-697-421

Airless-dyse i titanium til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 423

Varenummer: CMC-697-423

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 40 grader

Boring: 0,023 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 621

Varenummer: CMC-697-621

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,021 tommer



Airless-dyse til linjemarkeringer 627

Varenummer: CMC-697-627

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,027 tommer



Airless-dyse til linjemarkering 631

Varenummer: CMC-697-631

TITAN airless-dyse til markering af skarpe linjer.

Sprøjtevinkel: 60 grader

Boring: 0,031 tommer

Tilbehør/forlængelser



Holder HMC til AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Varenummer: CMC-AR30P-03-015

Passer til følgende CMC-vejmarkeringsmaskiner:

AR 30 Pro P
AR 30 Pro P-25




Flaske med 250 ml pumpeolie

Varenummer: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Velegnet til CMC stempelpumper.


Den specielle olie forhindrer for tidligt slid på pumpen.



Dyseforlængelse 45 cm

Varenummer: CMC-C94-017

45 cm lang dyseforlænger til nem påføring på overflader eller endda symboler.



Beholder til mærkning af maling med låg i rustfrit stål

Varenummer: CMC-CONTINOX30C

Malingsbeholder i rustfrit stål med låg, der passer til AR 30-serien.

Diameter: 33 cm

Højde: 40 cm

kapacitet: ca. 30 liter

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Dobbelt tyngdekraft glasperle shaker 2 x 15 cm

Varenummer: CMC-DISPERLAR30-1515

Glasperlespreder med dobbelt tyngdekraft til CMC's håndholdte mærkningsmaskiner.

Maksimal spreddebredde: 15 cm



Glasperleshaker med tyngdekraft 15 cm

Varenummer: CMC-DISPERLAR30-20

Glasperlespreder med tyngdekraft til CMC's håndholdte mærkningsmaskiner.

Maksimal spreddebredde: 15 cm



Glasperle-shaker med tyngdekraft 30 cm

Varenummer: CMC-DISPERLAR30-30

Glasperlespreder med tyngdekraft til CMC's håndholdte mærkningsmaskiner.

Maksimal spreddebredde: 30 cm



Glasperlesystem med konisk glasperle-shaker

Varenummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Spredningssystem til glasperler med tyngdekraft og særligt udløbssystem.

Det forhindrer refleksglasperlerne i at blæse væk gennem forklædet og reducerer dermed mængden af anvendt materiale.



CMC - HMC Drivvogn med hydraulisk drev til vejmarkeringsmaskiner

Varenummer: CMC-HMC-B

Udvid din produktivitet med den hydraulisk drevne drivvogn HMC fra CMC. Den kan monteres bag din håndholdte vejmarkeringsmaskine med et hitch.

Med Briggs og Stratton-motor.



50 liters malingstank i plast

Varenummer: CMC-KITCONT50



Elektrisk motor til AR 30 Pro / Elektrisk gulvafmærkningsmaskine

Varenummer: CMC-KITELAR30

Til enkel og hurtig konvertering fra en forbrændingsmotor til et elektrisk drev til airless-pumpen.

Effekt: 3 hk, enfaset

Pumpekapacitet: 5,9 l/min.



50 liters malingstank i plast


Varenummer: CMC-PL00199

Til det udvidede præstationssæt til dit mærkningsarbejde.

50 liter malingstank til din CMC-mærkningsmaskine.

Fremstillet af plast med låg.

Tilbehør/forlængelser



Codice / Code	Descrizione	Description
14	VITE PISAGGIO CASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	BLINDATO DI ATTEZZO RUOTA ANTERIORE	PROTECTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO LATERALE	LATERAL POSE
18	PIEDO DENTATO	POD-TED POSE
19	RUOTA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A CRUCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AXLE OF THE POINTER
22	SUPPORTO BRACCIALE CARROZZERIE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO INALZATA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO	GUN GROUP

Markeringsenhed med hjul

Varenummer: CMC-SU00030

Markeringsenhed med plasthjul - for at holde afstanden mellem malerpistol og underlag altid på samme niveau.



Ophæng til malerpistol med roterende hjul (Marqueur)

Varenummer: CMC-SU00220

Til udjævning af ujævne overflader. Udstyret med et roterende luft-hjul til at tegne perfekte linjer, selv i kurver.



Slangeopruller til airless-apparater

Varenummer: CMC-VE00113

Slangerulle til airless-vejmarkeringsmaskiner. (uden slange)

Kan rumme 10 meter 1/4 tommer slange eller 12 meter 3/8 tommer slange.



Dyseholder til airless-dyse 1 1/16 " (17,4 mm) til airless-dyser

Varenummer: CMC-VE00123

Dyseholder 1 1/16" (17,4 mm) til airless-dyser

Tilbehør/forlængelser



Dyseforlænger 45 cm - 11/16 tommer / 17,46 mm gevind lavet af rustfrit stål

Varenummer: RMCD-FM63010F

Dyseforlængere til 11/16 tommer (17,46 mm) gevind.

Længde: 45 cm

Materiale: Rustfrit stål - Særligt stabilt og slidstærkt.

Tilslutning til malerpistol: 11/16 tommer / 17,46 mm

Tilslutning af dyseholder: 11/16 tommer / 17,46 mm




RMCD - LIGHT - Standard

Varenummer: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard med farvedisplay til overvågning:

- Hastighed
 - farveudskrivning
 - Registrering af markeringsarbejde
-



Yderligere oplysninger

Varenummer: STR_zz_§

Alle angivne priser er gyldige i 2 måneder fra udstedelsesdatoen. Priserne er nettopriser. Levering gratis transportør (Incoterm - FCA) Vi påtager os intet ansvar for informationens aktualitet, korrekthed og fuldstændighed.

Vores generelle vilkår og betingelser gælder!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
