

CMC AR 30 PROP-H - Airless vägmarkeringsmaskin med kolvpump 6,17 L/min och Honda-motor

Artikelnummer:
CMC-MTLAR30PRO-P-H

Längd:
155 cm

Bredd:
75 cm

Höjd:
101 cm

Vikt:
142 kg

Skapad den 02.01.2026



Beskrivning

Enkel, lätt och okomplicerad handdriven vägmarkeringsmaskin för små markeringar inom den professionella eller kommunala sektorn! Utrustad med en kolvpump.

Bensindriven motor:

- Honda
- Effekt 6 hk
- Manuell startmotor

(Du kan snabbt byta ut bensinmotorn mot en lämplig elmotor på bara några minuter. (Se följande artiklar)

Handstyrd maskin:

Det är också möjligt att utrusta AR 30 Pro med HMC eller HMC-C, en hydraulisk drivvagn. (Se uppföljningsartiklarna)

Parkeringsbroms
på bakhjulet

Justerbart framhjul,

Beskrivning

för att markera snäva radier. Det kan låsas eller låsas upp under arbetet med hjälp av en spak på styret. Styrningens hårdhet kan justeras med hjälp av en separat kontroll.

Teleskopiskt visir

för enkel första märkning eller exakt ommärkning av befintliga linjer.

Handtag

kan justeras i höjdlid

Hållare för färghink

(max. diameter 32 cm)

Airless hydraulisk kolvump

- max. arbetstryck 210 bar
- max. volymflöde 6,17 l / min
- med standardmunstycke 419

Avtagbar färgpistol:

Den kan användas som manuell pistol för schabloner eller ytmarkeringar eller som pistol för linjer med avtryckarhandtag. Standardmunstycke för 10-20 cm linje. (Linjebredd kan variera från 5 cm till 30 cm genom att byta munstycke och/eller justera pistolens höjd)

Markör med hjul:

för att hålla avståndet mellan färgpistolen och banan detsamma.

MAX. LINJEBREDD:

50 cm (endast möjligt med lämpliga tillbehör)

Reservdelar



Insatsfilter för färgpistol 100 mesh (gul)

Artikelnummer: BER-2004


Instickfilter för färgspruta 100 mesh (gul).
För filtrering av märkfärgen i färgsprutpistolen.
Idealisk för polyuretanfärger.



Filter för färgpistol 50 mesh (vit)

Artikelnummer: BER-FM2002

Insatsfilter för färgspruta 50 mesh (vit)
För filtrering av din märkfärg i färgsprutpistolen.



Parkeringsbroms komplett

Artikelnummer: CMC -KIT00047

För AR-serien och HMC-drivvagnen.



Kulventil 3/8"

Artikelnummer: CMC-00085

För omkoppling från backspolningsfunktion till märkningsfunktion.



Färgslang 10 meter lång

Artikelnummer: CMC-10H



Airless-munstycke för ytmarkeringar 219

Artikelnummer: CMC-200-219



Airless munstycke för linjemarkering 321

Artikelnummer: CMC-202-321



Airless-munstycke för ytmarkeringar 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,023 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 519

Artikelnummer: CMC-662-519

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 50 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 50 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless-munstycke för linjemarkeringar 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,015 tum



Airless munstycke för linjemarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,017 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Airless-munstycke i titan för märkning av skarpa linjer.

Sprayvinkel: 40 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,023 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,027 tum



Luftlöst munstycke för linjemarkeringar 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,031 tum



Fläns

Artikelnummer: CMC-AR30PRO-02-006


Fläns för fastsättning av framhjulet.
Lämplig för modellerna AR 30 Pro.



Flaska med 250 ml pumpolja

Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluid Bio 46
Lämplig för CMC kolvumpar.
Specialolja förhindrar för tidigt slitage på pumpen.



Förlängning av munstycket 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

Munstycksförlängning 45 cm lång för enkel applicering på ytor eller till och med symboler.



CMC Modell C 94 N - Manuell airless-pistol kort

Artikelnummer: CMC-C94N

Airless-pistol C94 kort.

Anslutning: 1/4 tum

Utan handskydd, Utan munstyckshållare, Utan airless-munstycke



Låsestift för markör

Artikelnummer: CMC-CDK90-01-007

Lämplig för CMC-märkningsmaskin

Spärrstift ingår



Antipulsationsslang för AR 30 Pro med runt chassi

Artikelnummer: CMC-EXIT2100

Längd = 2 100 mm

F 3/8 - F 3/8

för AR 30 Pro med runt chassi



Slang för antipulsering

Artikelnummer: CMC-EXIT2400

Längd = 2 400 mm

F 3/8

F90 3/8

för AR 30 Pro



Antipulsationsslang för AR 30 Pro 2017

Artikelnummer: CMC-EXIT2550

Längd = 2 550 mm

F-F

För anordning som håller ihop pulsationsslangen med svarta band.



Hydrauloljefilter för AR 30 Pro P

Artikelnummer: CMC-FO-0379V

lämplig för CMC-märkningsmaskin

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Konverteringssats huvudventil 3/8 tum

Artikelnummer: CMC-KIT00018

Konverteringssats kulventil till ny huvudventil.

Bestående av:

- VS38-000 huvudventil
- svivelkoppling med returslang (med metallände)
- T-koppling för manometer



Koppartättningsring 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Artikelnummer: CMC-OL00190




Koppartättningsring 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Artikelnummer: CMC-OL00191



Anslutning DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Artikelnummer: CMC-P00-027



CMC P20 luftfri pump

Artikelnummer: CMC-P20


Lämplig för CMC airless-pump P20.



Kulstolsäte ø 25 för P20

Artikelnummer: CMC-P20-002

Lämplig för CMC airless pump P20.




ø 25 kulbur

Artikelnummer: CMC-P20-003

Lämplig för CMC airless pump P20.


Reservdelar



Spindelbussning

Artikelnummer: CMC-P20-019


Lämplig för CMC airless pump P20.



Spindelbussning

Artikelnummer: CMC-P20-033

Lämplig för CMC airless pump P20.



Boll

Artikelnummer: CMC-P20-034


Lämplig för CMC airless pump P20.



Förpackning för airless-pump P20

Artikelnummer: CMC-P20-039

Reservdelar




O-ring 2112 i PTFE

Artikelnummer: CMC-P20-044

Lämplig för CMC airless pump P20.

Packningssats Färgpackningar

Artikelnummer: CMC-P20-092



Hydrauliskt oljefilter för AR 30 Pro P

Artikelnummer: CMC-P21-015



Verktöglåda i plast

Artikelnummer: CMC-PI00004

Verktöglåda tillverkad av plast

lämplig för CMC-märkningsmaskiner.



Handtag av plast

Artikelnummer: CMC-PL00044
lämplig för CMC-märkningsmaskin
Diameter: 27 mm




Tryckmätare 400 bar

Artikelnummer: CMC-PN00211
Tryckmätare med en maximal tryckvisning på 400 bar.



Lufthjul (framhjul) 8/3.00X4

Artikelnummer: CMC-RU00058
Framhjul för AR 30-serien med fälg.
Gummi hjulet kompenserar perfekt för små ojämnheter.
Dimension: 8/3.00X4



Markeringsenhet med hjul

Artikelnummer: CMC-SU00030
Markeringsenhet med plasthjul - för att hålla avståndet mellan färgpistolen och underlaget alltid på samma nivå.

Order Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	BLINDATO DI ATTIZIO PISTOLA AUTOCENTRANTE	PROTECTION DEVICE OF THE FRONT NOZZLE
16	BORANALUNGO	FORCELLA AUTOCENTRANTE
17	182513	PIEDO 182510
18	182519	PIEDO 182510
19	182519	PIEDO 182510
20	182519	PIEDO 182510
21	182519	PIEDO 182510
22	182519	PIEDO 182510
23	182519	PIEDO 182510
24	182519	PIEDO 182510

Reservdelar

Handtag för att utlösa färgpistolen eller det roterande hjulet

Artikelnummer: CMC-SU00156

lämplig för AR 30 Pro-serien



Manöverspak för kabelutlösning


Artikelnummer: CMC-SU00196

För utlösning av färgpistol, pärlpistol eller för att låsa upp framhjulet.



Hållare för märkningsenhet (markör)

Artikelnummer: CMC-SU00222



Inloppsslang

Artikelnummer: CMC-TV1ASPAR30

Insugningsslang för AR 30-serien med membranpumpar.






Högtrycksfärgslang 1/4" 10 meter

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/410MT

Slang för högtrycksmålning

Längd: 10 meter

Anslutning: 1/4 tum



Cirkulationsslang

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/41100I

Högtryckscirkulationsslang lämplig för
ny omkopplingsventil VS38-000



Högtrycksfärgslang 1/4" 15 meter lång

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/415MT

Slang för högtrycksmålning

Längd: 15 meter

Anslutning: 1/4 tum



Högtrycks färgfilter 60 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00062

lämplig för CMC-märkningsmaskin

Längd: 145 mm

Diameter 25 mm



Insugningsfilter K1000 blå

Artikelnummer: CMC-VE00064

Lämplig för CMC-maskiner.



Högtrycksfärgfilter 30 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00110

lämplig för CMC-märkningsmaskin

Längd: 145 mm


Diameter: 25 mm



Munstyckehållare för airless-munstycke 11/16 " (17,4 mm) för airlessmunstycken

Artikelnummer: CMC-VE00123

Munstyckshållare 11/16 " (17,4 mm) för airless-munstycken




Huvudventil 3/8 tum

Artikelnummer: CMC-VS38-000

För omkoppling från backspolning till pistol.

Lämplig för CMC AR 30-serien.



RMCD - Inloppsfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Artikelnummer: RMCD-22906

Inloppsfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Sugfilter kort. Förstärkt version.



Airless-munstycke för ytmarkeringar 219

Artikelnummer: CMC-200-219



Airless munstycke för linjemarkering 321

Artikelnummer: CMC-202-321



Andra manuella airless-pistol

Artikelnummer: CMC-2PAR30

Andra manuella airlesspistolen med upphängning, slang och kabelutlösning.



Airless-munstycke för ytmarkeringar 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,023 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 519

Artikelnummer: CMC-662-519

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 50 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless-munstycke för ytmarkeringar 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless-munstycke för märkning av ytor, symboler m.m.

Sprutvinkel: 50 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless-munstycke för linjemarkeringar 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,015 tum



Airless munstycke för linjemarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 20 grader

Borrning: 0,017 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,019 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Airless-munstycke i titan för märkning av skarpa linjer.

Sprayvinkel: 40 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 40 grader

Borrning: 0,023 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,021 tum



Airless munstycke för linjemarkeringar 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,027 tum



Luftlöst munstycke för linjemarkeringar 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless-munstycke för märkning av skarpa linjer.

Sprutvinkel: 60 grader

Borrning: 0,031 tum

Tillbehör/förlängningar



Hållare HMC för AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Artikelnummer: CMC-AR30P-03-015

Lämplig för följande CMC vägmarkeringsmaskiner:

AR 30 Pro P
AR 30 Pro P-25




Flaska med 250 ml pumpolja

Artikelnummer: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Lämplig för CMC kolvumpar.


Specialoljan förhindrar för tidigt slitage på pumpen.



Förlängning av munstycket 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

Munstycksförlängning 45 cm lång för enkel applicering på ytor eller till och med symboler.



Behållare för märkningsfärger med lock av rostfritt stål

Artikelnummer: CMC-CONTINOX30C

Färgbehållare i rostfritt stål med lock som passar till AR 30-serien.

Diameter: 33 cm

Höjd: 40 cm

kapacitet: ca. 30 liter

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Dubbel gravitation glaspärlskastare 2 x 15 cm

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-1515

Glaspärlspredare med dubbel gravitation för CMC:s handhållna märkningsmaskiner.
Maximal spridningsbredd: 15 cm

Gravity glaspärlskakar 15 cm

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-20

Gravitationsspredare för glaspärlor för CMC:s handhållna märkningsmaskiner.
Maximal spridningsbredd: 15 cm

Gravity glaspärlskakar 30 cm

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-30


Gravitationsspredare för glaspärlor för CMC:s handhållna märkningsmaskiner.
Maximal spridningsbredd: 30 cm

System för glaspärlor med konisk glaspärlskakare

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Spridningssystem för glaspärlor genom gravitation med speciellt utloppssystem.

Detta förhindrar att reflexglaspärlorna blåser iväg genom förklädet och minskar därmed mängden material som används.





CMC - HMC Drivvagn med hydraulisk drivning för vägmarkeringsmaskiner

Artikelnummer: CMC-HMC-B

Öka din produktivitet med den hydrauliskt drivna drivvagnen HMC från CMC. Denna kan monteras bakom din handhållna vägmarkeringsmaskin med ett fäste.

Med Briggs och Stratton-motor.



50 liter plastfärgbehållare

Artikelnummer: CMC-KITCONT50



Elektrisk motor för AR 30 Pro / Elektrisk golvmarkeringsmaskin

Artikelnummer: CMC-KITELAR30

För enkel och snabb konvertering från förbränningsmotor till eldrift för airless-pumpen.

Effekt: 3 hk, enfas

Pumpkapacitet: 5,9 l/min.



50 liter plastfärgbehållare


Artikelnummer: CMC-PL00199

För utökat prestandakit för ditt märkningsarbete.

50 liters färgtank för din CMC-märkningsmaskin.

Tillverkad av plast med lock.

Tillbehör/förlängningar



Order Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	BLINDATO DI ATTERZO RUOTA ANTERIORE	PROTECTOR DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO LATERALE	LATERAL POLE
18	PIEDO DENTATO	POD-TOOTH POLE
19	RUOTA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A CRUCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AXLE OF THE POINTER
22	SUPPORTO SPECIALE CARROZZERIE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO INALZATO	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO RUOTOLA	GUN GROUP

Markeringsenhet med hjul

Artikelnummer: CMC-SU00030

Markeringsenhet med plasthjul - för att hålla avståndet mellan färgpistolen och underlaget alltid på samma nivå.



Upphängning för färgpistol med roterande hjul (Markeur)

Artikelnummer: CMC-SU00220

För utjämning av ojämna ytor. Utrustad med ett roterande lufthjul för att dra perfekta linjer även i kurvor.



Slangrulle för airless-apparater

Artikelnummer: CMC-VE00113

Slangupprullare för luftfria vägmarkeringsmaskiner. (utan slang)

Rymmer 10 meter 1/4 tums slang eller 12 meter 3/8 tums slang.



Munstyckehållare för airless-munstycke 11/16 " (17,4 mm) för airlessmunstycken

Artikelnummer: CMC-VE00123

Munstyckeshållare 11/16 " (17,4 mm) för airless-munstycken

Tillbehör/förlängningar



Munstycksförlängning 45 cm - 1 1/16 tum / 17,46 mm gänga av rostfritt stål

Artikelnummer: RMCD-FM63010F

Munstycksförlängningar för 1 1/16 tum (17,46 mm) gänga.

Längd: 45 cm

Material: Rostfritt stål Rostfritt stål - särskilt stabilt och slitstarkt.

Anslutning för färgpistol: 1 1/16 tum / 17,46 mm

Anslutning för munstyckshållare: 1 1/16 tum / 17,46 mm




RMCD - LIGHT - Standard

Artikelnummer: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard med färgdisplay för övervakning:

- Hastighet
 - färgutskrift
 - Registrering av märkningsarbete
-



Ytterligare information

Artikelnummer: STR_zz_§

Alla angivna priser gäller i 2 månader från utfärdandedatumet. Priserna är nettopriser. Leverans fritt fraktförare (Incoterm - FCA) Vi tar inget ansvar för informationens aktualitet, riktighet och fullständighet.

Våra allmänna villkor gäller!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
