

# CMC AR 30 PROP-H - bezvzduchový stroj na značení silnic s pístovým čerpadlem 6,17 l/min a motorem

Číslo položky:

CMC-MTLAR30PRO-P-H

Délka:

155 cm

Wide:

75 cm

Výška:

101 cm

Hmotnost:

142 kg

tvořeno 02.01.2026



## Popis

Jednoduchý, lehký a nekomplikovaný ruční značkovač pro malé značení v profesionálním nebo komunálním sektoru! Je vybaven pístovým čerpadlem.

### Benzínový motor:

- Honda
- Výkon 6 HP
- Ruční startér

(Benzínový motor můžete rychle vyměnit za vhodný elektromotor během několika minut. (Viz následující články))

### Ručně vedený stroj:

AR 30 Pro je možné vybavit také hydraulickým pohonným vozíkem HMC nebo HMC-C. (Viz následující články)

Parkovací brzda  
na zadním kole

Nastavitelné přední kolo,

# Popis

k vyznačení úzkých poloměrů. Během práce jej lze zablokovat nebo odblokovat pomocí páčky na řídících. Tvrdost řízení lze nastavit pomocí samostatného ovladače.

## Teleskopické hledí

pro jednoduché počáteční značení nebo přesné přeznačování stávajících linií.

## Řídítka

lze výškově nastavit

## Držák na kbelík s barvou

(max. průměr 32 cm)

## Bezvzduchové hydraulické pístové čerpadlo

- max. provozní tlak 210 barů
- max. objemový průtok 6,17 l/min.
- se standardní tryskou 419

## Odnímatelná lakovací pistole:

Lze ji použít jako ruční pistoli na šablony nebo povrchové značky nebo jako pistoli na čáry pomocí spouštěcí rukojeti. Standardní tryska pro čáry o délce 10-20 cm. (Šířka čáry se může měnit od 5 cm do 30 cm výměnou trysky a/nebo nastavením výšky pistole).

## Značkovač s kolečkem:

pro udržení stejné vzdálenosti mezi pistolí na barvu a dráhou.

## MAX. ŠÍŘKA ČÁRY:

50 cm (možné pouze s vhodným příslušenstvím)



## Vložkový filtr do pistole na barvu se 100 oky (žlutý)

Číslo položky: BER-2004


Zásuvný filtr pro stříkací pistoli na barvy se 100 oky (žlutý).  
Pro filtrování značkovací barvy ve stříkací pistoli.  
Ideální pro polyuretanové barvy.



## Vložkový filtr do pistole na barvu s 50 oky (bílý)

Číslo položky: BER-FM2002

Vložený filtr do stříkací pistole na barvy s 50 oky (bílý)  
Pro filtrování značkovací barvy ve stříkací pistoli.



## Parkovací brzda kompletní

Číslo položky: CMC -KIT00047

Pro řadu AR a vozík s pohonem HMC.



## Kulový ventil 3/8"

Číslo položky: CMC-00085

Pro přepnutí z funkce zpětného praní na funkci značení.



## Hadice na barvu dlouhá 10 metrů

Číslo položky: CMC-10H



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-200-219



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 321

Číslo položky: CMC-202-321



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,019 palce



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,019 palce



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,021 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,015 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,017 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,019 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,021 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,027 palce



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,031 palce



## Příruba

Číslo položky: CMC-AR30PRO-02-006

Příruba pro upevnění předního kola.  
Vhodné pro modely AR 30 Pro.




## Láhev s 250 ml oleje s pumpičkou

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluid Bio 46

Vhodné pro pístová čerpadla CMC.

Speciální olej zabraňuje předčasnému opotřebení čerpadla.



## Prodloužení trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Prodloužení trysky o 45 cm pro snadné nanášení na plochy nebo rovnoměrné symboly.



## CMC Model C 94 N - Ruční bezvzduchová pistole krátká

Číslo položky: CMC-C94N

Bezvzduchová pistole C94 krátká.

Připojení: 1/4 palce

Bez ochranného krytu rukou, Bez držáku trysky, Bez bezvzduchové trysky.



## Zajišťovací kolík pro značku

Číslo položky: CMC-CDK90-01-007

Vhodné pro značkovací stroj CMC

Součástí dodávky je závlačka



## Protipulzní hadice pro AR 30 Pro s kulatým podvozkem

Číslo položky: CMC-EXIT2100

Délka = 2 100 mm

F 3/8 - F 3/8

pro AR 30 Pro s kulatým podvozkem



## Hadice proti pulzaci

Číslo položky: CMC-EXIT2400

Délka = 2 400 mm

F 3/8

F90 3/8

pro AR 30 Pro



## Protipulzní hadice pro AR 30 Pro 2017

Číslo položky: CMC-EXIT2550

Délka = 2 550 mm

F-F

Pro zařízení, které drží pulzační hadici pohromadě pomocí černých pásků.



## Hydraulický olejový filtr pro AR 30 Pro P

Číslo položky: CMC-FO-0379V

vhodné pro značkový stroj CMC

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



## Přestavbová sada hlavního ventilu 3/8 palce

Číslo položky: CMC-KIT00018

Přestavbová sada kulového ventilu na nový hlavní ventil.

Skládá se z:

- VS38-000 hlavní ventil
- otočné šroubení se zpětnou hadicí (s kovovou koncovkou)
- T-šroubení pro manomenter



## Měděný těsnicí kroužek 1/2" 21 x 27 x 1,5)

Číslo položky: CMC-OL00190




## Měděný těsnicí kroužek 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Číslo položky: CMC-OL00191



## Konektor DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Číslo položky: CMC-P00-027



## Bezvzduchové čerpadlo CMC P20

Číslo položky: CMC-P20


Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



## Kulové sedlo ø 25 pro P20

Číslo položky: CMC-P20-002

Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.




## Klec na kuličky ø 25

Číslo položky: CMC-P20-003

Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.


## Náhradní



## Pouzdro vřetena

Číslo položky: CMC-P20-019


Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



## Pouzdro vřetena

Číslo položky: CMC-P20-033

Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



## Míč

Číslo položky: CMC-P20-034


Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



## Obal pro bezvzduchové čerpadlo P20

Číslo položky: CMC-P20-039

# Náhradní




## O-kroužek 2112 z PTFE

Číslo položky: CMC-P20-044

Vhodné pro bezvzduchové čerpadlo CMC P20.

## Sada barevných těsnění

Číslo položky: CMC-P20-092



## Hydraulický olejový filtr pro AR 30 Pro P

Číslo položky: CMC-P21-015



## Plastový box na nářadí

Číslo položky: CMC-PI00004

Box na nářadí z plastu

vhodný pro značkové stroje CMC.



## Plastová rukojeť

Číslo položky: CMC-PL00044  
vhodné pro značkovací stroj CMC  
Průměr: 27 mm




## Tlakoměr 400 bar

Číslo položky: CMC-PN00211  
Tlakoměr s maximálním zobrazením tlaku 400 bar.



## Pneumatické kolo (přední kolo) 8/3.00X4

Číslo položky: CMC-RU00058  
Přední kolo pro řadu AR 30 s ráfkem.  
Gumové kolo ideálně vyrovnává mírné nerovnosti.  
Rozměry: 8/3.00X4



## Označovací jednotka s kolečkem

Číslo položky: CMC-SU00030  
Označovací jednotka s plastovým kolečkem - pro udržení stále stejné vzdálenosti mezi lakovací pistolí a podkladem.

| Code - Code | Description                                | Description                          |                                       |
|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 14          | VITE PISAGGIO CARTER                       | SCREW TO REMOVE PROTECTION           |                                       |
| 15          | BLENDE TO DI ATTIZIO PISTOLA AUTOREGOLANTE | PROTECTOR DEVICE OF THE FRONT NOZZLE |                                       |
| 16          | BORANALIA 3000                             | FORCILLA AUTOREGOLANTE               |                                       |
| 17          | 1802030                                    | PIEDO 18000                          | POSTER PIECE                          |
| 18          | 1802030                                    | PIEDO 18000                          | POSTER PIECE                          |
| 19          | 810000                                     | RUOTA SUPPORTO PISTOLA               | WHEEL OF THE GUN SUPPORT              |
| 20          | 1802030                                    | SUPPORTO A CROCE                     | CROSS SUPPORT                         |
| 21          | 1802030                                    | SUPPORTO PISTOLA E 18000             | SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FRONT |
| 22          | 1802030                                    | SUPPORTO PISTOLA E 18000             | SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FRONT |
| 23          | 1802030                                    | SUPPORTO PISTOLA E 18000             | SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FRONT |
| 24          | 1802030                                    | SUPPORTO PISTOLA E 18000             | SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FRONT |

## Páka pro spuštění lakovací pistole nebo otočného kola

Číslo položky: CMC-SU00156  
vhodné pro řadu AR 30 Pro



## Ovládací páka pro uvolnění lana


Číslo položky: CMC-SU00196

Pro spuštění lakovací pistole, pistole na kuličky nebo pro odblokování předního kola.



## Držák pro označovací jednotku (marker)

Číslo položky: CMC-SU00222



## Sací hadice

Číslo položky: CMC-TV1ASPAR30

Sací hadice pro řadu AR 30 s membránovými čerpadly.






## Vysokotlaká hadice na barvu 1/4" 10 metrů

Číslo položky: CMC-TVAPR1/410MT

Vysokotlaká hadice na barvu

Délka: 10 metrů

Přípojka: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm: 1/4 palce



## Oběhová hadice

Číslo položky: CMC-TVAPR1/41100I

Vysokotlaká cirkulační hadice vhodná pro nový přepínací ventil VS38-000



## Vysokotlaká hadice na barvu 1/4" dlouhá 15 metrů

Číslo položky: CMC-TVAPR1/415MT

Vysokotlaká hadice na barvu

Délka: 15 metrů

Přípojka: 1,5 mm, 2,5 mm, 3,5 mm: 1/4 palce



## Vysokotlaký barevný filtr 60 ok

Číslo položky: CMC-VE00062

vhodné pro značkovací stroj CMC

Délka: délka: 145 mm  
průměr 25 mm



## Sací filtr K1000 modrý

Číslo položky: CMC-VE00064

Vhodné pro stroje CMC.



## Vysokotlaký barevný filtr 30 ok

Číslo položky: CMC-VE00110

vhodné pro značkový stroj CMC

Délka: délka: 145 mm


Průměr: 25 mm



## Držák trysky pro bezvzduchovou trysku 11/16" (17,4 mm) pro bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-VE00123

Držák trysek 11/16" (17,4 mm) pro bezvzduchové trysky




## Hlavní ventil 3/8 palce

Číslo položky: CMC-VS38-000

Pro přepínání ze zpětného mytí na pistoli.

Vhodné pro řadu CMC AR 30.



## RMCD - Sací filtr 28 x 1,5 mm - 60 ok

Číslo položky: RMCD-22906

Sací filtr 28 x 1,5 IG 60 ok

Sací filtr krátký. Zesílené provedení.



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-200-219



## Bezvzduchová tryska pro značení čar 321

Číslo položky: CMC-202-321



## Druhá ruční bezvzduchová pistole

Číslo položky: CMC-2PAR30

Druhá ruční bezvzduchová pistole se závěsem, hadicí a lankovým uvolňovačem.



## Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,019 palce



### Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



### Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



### Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,019 palce



### Bezvzduchová tryska pro povrchové značení 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení povrchů, symbolů atd.

Úhel stříkání: 50 stupňů

Otvor: 0,021 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,015 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 20 stupňů

Otvor: 0,017 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,019 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titanové bezvzduchové trysky pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,021 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 40 stupňů

Otvor: 0,023 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,021 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,027 palce



### Bezvzduchová tryska pro značení čar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN pro značení ostrých čar.

Úhel stříkání: 60 stupňů

Otvor: 0,031 palce



### Držák HMC pro AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Číslo položky: CMC-AR30P-03-015

Vhodné pro následující stroje CMC na značení silnic:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25




### Láhev s 250 ml oleje s pumpičkou

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Vhodné pro pístová čerpadla CMC.


Speciální olej zabraňuje předčasnému opotřebení čerpadla.



### Prodloužení trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Prodloužení trysky o 45 cm pro snadné nanášení na plochy nebo rovnoměrné symboly.



### Nádoba na značkovací barvy s víkem z nerezové oceli

Číslo položky: CMC-CONTINOX30C

Nádoba na barvu z nerezové oceli s víkem, která se hodí k řadě AR 30.

Průměr: 33 cm

Výška: 33 cm: 40 cm

kapacita: 1,5 l: objem: cca 30 litrů

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs

## Dvojitá gravitační skleněná šejkr 2 x 15 cm

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-1515

Dvojitý gravitační rozmetávač skleněných kuliček pro ruční značkovací stroje CMC.

Maximální šířka rozmetání: 15 cm



## Gravitační skleněná třepačka na kuličky 15 cm

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-20

Gravitační rozmetadlo skleněných kuliček pro ruční značkovací stroje CMC.

Maximální šířka rozmetání: 15 cm



## Gravitační skleněná třepačka na kuličky 30 cm

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-30

Gravitační rozmetadlo skleněných kuliček pro ruční značkovací stroje CMC.

Maximální šířka rozmetání: 30 cm



## Systém skleněných kuliček s kuželovou skleněnou šejkrou na kuličky

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitační systém rozptylu skleněných kuliček se speciálním výstupním systémem.

Ten zabraňuje vyfukování reflexních skleněných kuliček skrz zástěru a snižuje tak množství použitého materiálu.



### CMC - HMC Pohonný vozík s hydraulickým pohonem pro stroje na značení silnic

Číslo položky: CMC-HMC-B

Rozšiřte svou produktivitu pomocí hydraulicky poháněného vozíku HMC od společnosti CMC. Ten lze namontovat za váš ruční stroj na značení silnic pomocí závěsu. S motorem Briggs and Stratton.

---



### 50litrová plastová nádrž na barvu

Číslo položky: CMC-KITCONT50



### Elektromotor pro AR 30 Pro / Elektrický značkovací stroj na podlahy

Číslo položky: CMC-KITELAR30

Pro jednoduchou a rychlou přestavbu spalovacího motoru na elektrický pohon bezvzduchového čerpadla.

Výkon: 3 hp, jednofázový

Výkon čerpadla: 5,9 l/min.

---



### 50litrová plastová nádrž na barvu

Číslo položky: CMC-PL00199

Pro rozšířenou výkonnostní sadu vaší značkovací práce. Nádrž na barvu o objemu 50 litrů pro váš značkovací stroj CMC. Vyrobeno z plastu s víkem.

---



| Code / Code | Description                          | Description                              |
|-------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 14          | VITE PISAGGIO CASTER                 | SCREW TO REMOVE PROTECTION               |
| 15          | ELIMINATO DI ATTEZZO RUOTA ANTERIORE | PROTECTOR DEVICE OF THE FRONT WHEEL      |
| 16          | FORCELLA ANTERIORE                   | FRONT FORK                               |
| 17          | PIEDO LATERALE                       | SIDE-TRAILER WHEEL                       |
| 18          | PIEDO DENTATO                        | POD-TRAILER WHEEL                        |
| 19          | RUOTA                                | WHEEL OF THE MAIN SUPPORT                |
| 20          | SUPPORTO A CRUCE                     | CROSS SUPPORT                            |
| 21          | SUPPORTO RUOTINO E MEDIO             | SUPPORT OF THE WHEEL AXLE OF THE POINTER |
| 22          | SUPPORTO SPECIALE                    | SPECIAL SUPPORT                          |
| 23          | SUPPORTO SPECIALE COMPLETO           | COMPLETE SPECIAL SUPPORT                 |
| 24          | GRUPPO                               | GROUP OF THE MAIN GROUP                  |

## Označovací jednotka s kolečkem

Číslo položky: CMC-SU00030

Označovací jednotka s plastovým kolečkem - pro udržení stále stejné vzdálenosti mezi lakovací pistolí a podkladem.



## Závěs pro lakovací pistoli s otočným kolečkem (Marqueur)

Číslo položky: CMC-SU00220

K vyrovnání nerovných povrchů. Je vybaven rotujícím vzduchovým kolečkem pro kreslení dokonalých linií i v zatáčkách.



## Hadicový naviják pro bezvzduchová zařízení

Číslo položky: CMC-VE00113

Hadicový naviják pro bezvzduchové stroje na značení silnic. (bez hadice)

Pojme 10 metrů hadice 1/4 palce nebo 12 metrů hadice 3/8 palce.



## Držák trysky pro bezvzduchovou trysku 11/16" (17,4 mm) pro bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-VE00123

Držák trysek 11/16" (17,4 mm) pro bezvzduchové trysky



## Prodloužení trysky 45 cm - závit 1 1/16 palce / 17,46 mm z nerezové oceli

Číslo položky: RMCD-FM63010F

Nástavce trysek pro závit 1 1/16 palce (17,46 mm).

Délka: Délka: 45 cm

Materiál: Materiál: nerezová ocel - obzvláště stabilní a odolný.

Připojení k malířské pistoli: 1 1/16 palce / 17,46 mm

Připojení držáku trysky: 1 1/16 palce / 17,46 mm




## RMCD - LIGHT - Standardní

Číslo položky: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard s barevným displejem pro monitorování:

- Rychlost
- barevný tisk
- Záznam práce při značení



## Další informace

Číslo položky: STR\_zz\_§

Všechny uvedené ceny jsou platné 2 měsíce od data vystavení. Ceny jsou netto. Doprava zdarma dopravcem (Incoterm - FCA) Nepřebíráme žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací.

Platí naše všeobecné obchodní podmínky!

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)