

CMC AR 30 PROP-H - bezvzduchový stroj na značenie ciest s piestovým čerpadlom 6,17 l/min a motorom

Číslo položky:

CMC-MTLAR30PRO-P-H

Dĺžka:

155 cm

Šírka:

75 cm

Výška:

101 cm

Hmotnosť:

142 kg

Vytvorené 02.01.2026



Popis

Jednoduchý, ľahký a nekomplikovaný ručný stroj na značenie ciest pre malé značky v profesionálnom alebo komunálnom sektore! Vybavený piestovým čerpadlom.

Benzínový motor:

- Honda
- Výkon 6 HP
- Ručný štartér

(Benzínový motor môžete rýchlo vymeniť za vhodný elektromotor v priebehu niekoľkých minút. (Pozri nasledujúce články)

Ručne vedený stroj:

AR 30 Pro je možné vybaviť aj vozíkom s hydraulickým pohonom HMC alebo HMC-C. (Pozri nasledujúce články)

Parkovacia brzda
na zadnom kolese

Nastaviteľné predné koleso,

Popis

na vyznačenie úzkych polomerov. Počas práce ho možno zablokovat alebo odblokovať pomocou páčky na riadidlách. Tvrdosť riadenia možno nastaviť pomocou samostatného ovládača.

Teleskopický priezor

na jednoduché počiatočné značenie alebo presné preznačenie existujúcich čiar.

Riadidlá

možno výškovo nastaviť

Držiak na vedro s farbou

(max. priemer 32 cm)

Bezvzduchové hydraulické piestové čerpadlo

- max. prevádzkový tlak 210 barov
- max. objemový prietok 6,17 l/min
- so štandardnou tryskou 419

Odnímateľná lakovacia pištoľ:

Túto pištoľ možno použiť ako ručnú pištoľ na šablóny alebo povrchové značky alebo ako pištoľ na linky pomocou spúšťacej rukoväte. Štandardná tryska na 10-20 cm čiar. (Šírka čiar sa môže meniť od 5 cm do 30 cm výmenou trysky a/alebo nastavením výšky pištole).

Značkovač s kolieskom:

na udržiavanie rovnakej vzdialenosti medzi pištoľou a dráhou.

MAX. ŠÍRKA ČIARY:

50 cm (možné len s vhodným príslušenstvom)

Náhradné diely



Vkladací filter do pištole na farbu s veľkosťou ôk 100 (žltý)

Číslo položky: BER-2004


Zásuvný filter pre striekaciu pištoľ na farby so 100 okami (žltý).
Na filtrovanie značkovacej farby v striekacej pištoli.
Ideálny pre polyuretánové farby.



Vkladací filter do pištole na farby s veľkosťou ôk 50 (biely)

Číslo položky: BER-FM2002

Vkladací filter striekacej pištole na farbu s 50 okami (biely)
Na filtrovanie značkovacej farby v striekacej pištoli.



Parkovacia brzda kompletná

Číslo položky: CMC -KIT00047

Pre sériu AR a pohonný vozík HMC.



Guľový ventil 3/8"

Číslo položky: CMC-00085

Na prepnutie z funkcie spätného preplachovania na funkciu označova-
vania.

Náhradné diely



Hadica na maľovanie s dĺžkou 10 metrov

Číslo položky: CMC-10H



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-200-219



Bezvzduchová tryska na značenie 321

Číslo položky: CMC-202-321



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,015 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,017 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titánová bezvzduchová tryska na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,027 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,031 palca

Náhradné diely



Príruba

Číslo položky: CMC-AR30PRO-02-006

Príruba na upevnenie predného kola.
Vhodná pre modely AR 30 Pro.




Fľaša s 250 ml oleja

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Vhodné pre piestové čerpadlá CMC.

Špeciálny olej zabraňuje predčasnému opotrebovaniu čerpadla.



Predĺženie trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Predĺženie trysky s dĺžkou 45 cm na jednoduché nanášanie na povrchy alebo dokonca na symboly.



CMC Model C 94 N - Ručná bezvzduchová pištoľ krátka

Číslo položky: CMC-C94N

Bezvzduchová pištoľ C94 krátka.

Pripojenie: 1/4 palca

Bez chrániča rúk, Bez držiaka trysky, Bez bezvzduchovej trysky



Zaistovací kolík pre značku

Číslo položky: CMC-CDK90-01-007

Vhodné pre značkovací stroj CMC

Súčasťou dodávky je závlačka



Protiprierazová hadica pre AR 30 Pro s okrúhlym podvozkom

Číslo položky: CMC-EXIT2100

Dĺžka = 2 100 mm

F 3/8 - F 3/8

pre AR 30 Pro s kruhovým podvozkom



Hadica proti pulzácii

Číslo položky: CMC-EXIT2400

Dĺžka = 2 400 mm

F 3/8

F90 3/8

pre AR 30 Pro



Anti-pulzná hadica pre AR 30 Pro 2017

Číslo položky: CMC-EXIT2550

Dĺžka = 2 550 mm

F-F

Pre zariadenie, ktoré drží pulzačnú hadicu spolu s čiernymi popruhmi.



Hydraulický olejový filter pre AR 30 Pro P

Číslo položky: CMC-FO-0379V

vhodné pre značkový stroj CMC

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Prestavbová súprava hlavného ventilu 3/8 palca

Číslo položky: CMC-KIT00018

Súprava na prestavbu guľového ventilu na nový hlavný ventil.

Skladá sa z:

- VS38-000 hlavný ventil
- otočná armatúra so spätnou hadicou (s kovovou koncovkou)
- T-prípojka pre manometer



Medený tesniaci krúžok 1/2" 21 x 27 x 1,5)

Číslo položky: CMC-OL00190




Medený tesniaci krúžok 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Číslo položky: CMC-OL00191



Konektor DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Číslo položky: CMC-P00-027



Bezvzduchové čerpadlo CMC P20

Číslo položky: CMC-P20


Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



Guľôčkové sedlo ø 25 pre P20

Číslo položky: CMC-P20-002

Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.




ø 25 kľetka na gule

Číslo položky: CMC-P20-003

Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.


Náhradné diely



Puzdro vretena

Číslo položky: CMC-P20-019


Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



Puzdro vretena

Číslo položky: CMC-P20-033

Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



Lopta

Číslo položky: CMC-P20-034


Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



Obal pre bezvzduchové čerpadlo P20

Číslo položky: CMC-P20-039


Náhradné diely



O-krúžok 2112 z PTFE

Číslo položky: CMC-P20-044

Vhodné pre bezvzduchové čerpadlo CMC P20.



Sada farebných tesnení

Číslo položky: CMC-P20-092



Hydraulický olejový filter pre AR 30 Pro P

Číslo položky: CMC-P21-015



Plastový box na náradie

Číslo položky: CMC-PI00004

Skriňa na náradie z plastu

vhodný pre značkovacie stroje CMC.

Náhradné diely



Plastová rukoväť

Číslo položky: CMC-PL00044

vhodné pre značkovací stroj CMC

Priemer: 27 mm



Tlakomer 400 bar

Číslo položky: CMC-PN00211

Tlakomer s maximálnym zobrazením tlaku 400 bar.




Pneumatické koleso (predné koleso) 8/3.00X4

Číslo položky: CMC-RU00058

Predné koleso pre sériu AR 30 s ráfikom.

Gumené koleso ideálne vyrovnáva mierne nerovnosti.

Rozmery: 8/3.00X4



Označovacia jednotka s kolieskom

Číslo položky: CMC-SU00030

Značkovacia jednotka s plastovým kolieskom - na udržanie vzdialenosti medzi lakovacou pištoľou a podkladom vždy na rovnej úrovni.

Order Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	BLINDATO DI ATTIZIO PISTOLA AUTOREGOLANTE	PROTECTION DEVICE OF THE FRONT NOZZLE
16	BORANALIA/980	FORCELLA AUTOREGOLANTE FRONT FORK
17	1825/29	PIEDO 1825/29 POST-TRIPER
18	1825/29	PIEDO 1825/29 POST-TRIPER
19	810000	RUOTA SUPPORTO PISTOLA WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	1825-45-111	SUPPORTO A CROCE CROSS SUPPORT
21	1825/29-45-111	SUPPORTO PISTOLA E 1825/29 SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FRONT
22	1825/29-45-111	SUPPORTO PISTOLA E 1825/29 SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FRONT
23	1825/29-45-111	SUPPORTO PISTOLA E 1825/29 SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FRONT
24	1825/29-45-111	SUPPORTO PISTOLA E 1825/29 SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FRONT

Náhradné diely

Páka na spúšťanie lakovacej pištole alebo otočného kolieska

Číslo položky: CMC-SU00156

vhodné pre sériu AR 30 Pro



Ovládacia páka na uvoľnenie kábla


Číslo položky: CMC-SU00196

Na spustenie lakovacej pištole, pištole na korálky alebo na odblokovanie predného kolesa.



Držiak na označovaciu jednotku (marker)

Číslo položky: CMC-SU00222



Nasávacia hadica

Číslo položky: CMC-TV1ASPAR30

Sacia hadica pre sériu AR 30 s membránovými čerpadlami.






Vysokotlaková hadica na farbu 1/4" 10 metrov

Číslo položky: CMC-TVAPR1/410MT

Vysokotlaková hadica na farbu

Dĺžka: 10 metrov

Pripojenie: 1/4 palca



Cirkulačná hadica

Číslo položky: CMC-TVAPR1/41100I

Vysokotlaková cirkulačná hadica vhodná pre nový prepínací ventil VS38-000



Vysokotlaková hadica na farbu 1/4" s dĺžkou 15 metrov

Číslo položky: CMC-TVAPR1/415MT

Vysokotlaková hadica na farbu

Dĺžka: 15 metrov

Pripojenie: 1/4 palca



Vysokotlakový farebný filter 60 ok


Číslo položky: CMC-VE00062

vhodné pre značkovací stroj CMC

Dĺžka: 145 mm

priemer 25 mm

Náhradné diely



Sací filter K1000 modrý

Číslo položky: CMC-VE00064

Vhodné pre stroje CMC.



Vysokotlakový farebný filter s 30 okami

Číslo položky: CMC-VE00110

vhodné pre značkový stroj CMC

Dĺžka: 145 mm


Priemer: 25 mm



Držiak trysky pre bezvzduchovú trysku 11/16" (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-VE00123

Držiak trysky 11/16" (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky




Hlavný ventil 3/8 palca

Číslo položky: CMC-VS38-000

Na prepínanie zo spiatočky na pištoľ.

Vhodné pre sériu CMC AR 30.



RMCD - Nasávací filter 28 x 1,5 mm - 60 ôk

Číslo položky: RMCD-22906

Sací filter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Sací filter krátky. Zosilnená verzia.



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-200-219



Bezvzduchová tryska na značenie 321

Číslo položky: CMC-202-321



Druhá ručná bezvzduchová pištoľ

Číslo položky: CMC-2PAR30

Druhá ručná bezvzduchová pištoľ so závesom, hadicou a uvoľňovacím lankom.



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 219

Číslo položky: CMC-662-219

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 421

Číslo položky: CMC-662-421

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 423

Číslo položky: CMC-662-423

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvor: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 519

Číslo položky: CMC-662-519

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na povrchové značenie 521

Číslo položky: CMC-662-521

Bezvzduchová tryska TITAN na označovanie povrchov, symbolov atď.

Uhol striekania: 50 stupňov

Otvor: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 215

Číslo položky: CMC-697-215

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,015 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 217

Číslo položky: CMC-697-217

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 20 stupňov

Otvory: 0,017 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 419

Číslo položky: CMC-697-419

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,019 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 421

Číslo položky: CMC-697-421

Titánová bezvzduchová tryska na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 423

Číslo položky: CMC-697-423

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 40 stupňov

Otvory: 0,023 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 621

Číslo položky: CMC-697-621

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,021 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 627

Číslo položky: CMC-697-627

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,027 palca



Bezvzduchová tryska na značenie čiar 631

Číslo položky: CMC-697-631

Bezvzduchová tryska TITAN na značenie ostrých čiar.

Uhol striekania: 60 stupňov

Otvory: 0,031 palca



Držiak HMC pre AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Číslo položky: CMC-AR30P-03-015

Vhodné pre nasledujúce stroje CMC na značenie ciest:

AR 30 Pro P
AR 30 Pro P-25




Fľaša s 250 ml oleja

Číslo položky: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Vhodné pre piestové čerpadlá CMC.


Špeciálny olej zabraňuje predčasnému opotrebovaniu čerpadla.



Predĺženie trysky 45 cm

Číslo položky: CMC-C94-017

Predĺženie trysky s dĺžkou 45 cm na jednoduché nanášanie na povrchy alebo dokonca na symboly.



Nádoba na značkovacie farby s vekom z nehrdzavejúcej ocele

Číslo položky: CMC-CONTINOX30C

Nádoba na farbu z nehrdzavejúcej ocele s vekom, ktorá sa hodí k sérii AR 30.

Priemer: 33 cm

Výška: 30 cm: 40 cm

Kapacita: cca 30 litrov

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Dvojitá gravitačná sklenená šejkerka 2 x 15 cm

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-1515

Dvojitý gravitačný rozmetávač sklenených guľičiek pre ručné značkovacie stroje CMC.

Maximálna šírka rozmetania: 15 cm



Gravitačná sklenená šejkerka na korálky 15 cm

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-20

Gravitačný rozmetávač sklenených guľičiek pre ručné značkovacie stroje CMC.

Maximálna šírka rozmetania: 15 cm



Gravitačná sklenená šejkerka na korálky 30 cm

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-30

Gravitačný rozmetávač sklenených guľičiek pre ručné značkovacie stroje CMC.

Maximálna šírka rozmetania: 30 cm



Systém sklenených perličiek s kónickou šejkrou na sklenené perličky

Číslo položky: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitačný systém rozptylu sklenených guľičiek so špeciálnym výstupným systémom.

Ten zabraňuje odfukovaniu reflexných sklenených guľičiek cez zásteru a znižuje tak množstvo použitého materiálu.



CMC - HMC Pohonný vozík s hydraulickým pohonom pre stroje na značenie ciest

Číslo položky: CMC-HMC-B

Zvýšte svoju produktivitu s hydraulicky poháňaným vozíkom HMC od spoločnosti CMC. Tento vozík sa dá namontovať za ručný stroj na značenie ciest pomocou závesu. S motorom Briggs and Stratton.



50 litrová plastová nádrž na farbu

Číslo položky: CMC-KITCONT50



Elektrický motor pre AR 30 Pro / Elektrický stroj na značenie podláh

Číslo položky: CMC-KITELAR30

Na jednoduchú a rýchlu zmenu spaľovacieho motora na elektrický pohon bezvzduchového čerpadla.

Výkon: 3 hp, jednofázový


Výkon čerpadla: 5,9 l/min.



50 litrová plastová nádrž na farbu

Číslo položky: CMC-PL00199

Pre rozšírenú výkonnostnú súpravu vášho značenia. 50-litrová nádrž na farbu pre váš značkový stroj CMC. Vyrobená z plastu s vekom.



Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	BLINDATO DI ATTEZZO RUOTA ANTERIORE	PROTECTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO LATERALE	LATERAL FOOT
18	PIEDO CENTRALE	CENTRAL FOOT
19	RUOTA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A CRUCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AXLE OF THE PRINTER
22	SUPPORTO SPECIALE	SPECIAL SUPPORT
23	GRUPPO RUOTA	WHEEL GROUP

Označovacia jednotka s kolieskom

Číslo položky: CMC-SU00030

Značkováca jednotka s plastovým kolieskom - na udržanie vzdialenosti medzi lakovacou pištoľou a podkladom vždy na rovnakej úrovni.



Záves pre lakovaciu pištoľ s otočným kolieskom (Marqueur)

Číslo položky: CMC-SU00220

Na vyrovnanie nerovných povrchov. Vybavený rotujúcim vzduchovým kolieskom na kreslenie dokonalých línií aj v krivkách.



Hadicový navijak pre bezvzduchové zariadenia

Číslo položky: CMC-VE00113

Hadicový bubon pre bezvzduchové stroje na značenie ciest. (bez hadice)

Pojme 10 metrov hadice 1/4 palca alebo 12 metrov hadice 3/8 palca.



Držiak trysky pre bezvzduchovú trysku 11/16" (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky

Číslo položky: CMC-VE00123

Držiak trysky 11/16" (17,4 mm) pre bezvzduchové trysky



Predĺženie trysky 45 cm - 11/16 palcový / 17,46 mm závit z nehrdzavejúcej ocele

Číslo položky: RMCD-FM63010F

Predĺženie dýzy pre závit 11/16 palca (17,46 mm).

Dĺžka: Dĺžka: 45 cm

Materiál: Obzvlášť stabilný a odolný.

Pripojenie na maliarsku pištoľ: 11/16 palca / 17,46 mm

Pripojenie držiaka trysky: 11/16 palca / 17,46 mm




RMCD - LIGHT - Štandardné

Číslo položky: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard s farebným displejom na monitorovanie:

- Rýchlosť
- farebná tlač
- Zaznamenávanie práce pri značení



Ďalšie informácie

Číslo položky: STR_zz_§

Všetky uvedené ceny sú platné 2 mesiace od dátumu vydania.

Ceny sú netto. Dodávka bezplatného dopravcu (Incoterm - FCA)

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť a úplnosť informácií.

Platia naše všeobecné obchodné podmienky!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf