

CMC AR 30 PROP-H - Ilmaton tiemerkintäkone mäntäpumpulla 6,17 L/min ja Honda-moottorilla varustettuna

Tuotenumero:
CMC-MTLAR30PRO-P-H

Pituus:
155 cm

Leveys:
75 cm

Korkeus:
101 cm

Paino:
142 kg

Luotu 02.01.2026



Kuvaus

Yksinkertainen, kevyt ja mutkaton käsiikäyttöinen tiemerkintäkone pieniin merkintöihin ammatti- tai kunnallisella sektorilla! Varustettu mäntäpumpulla.

Bensiinimoottori:

- Honda
- Teho 6 hv
- Käsiikäyttöinen käynnistin

(Voit vaihtaa bensiinimoottorin nopeasti sopivaan sähkömoottoriin muutamassa minuutissa. (Katso seuraavat artikkelit)

Käsiikäyttöinen kone:

AR 30 Pro on mahdollista varustaa myös hydraulisella vetovaunulla HMC tai HMC-C. (Katso seuraavat artikkelit)

Seisontajarru
takapyörässä

Säädettävä etupyörä,

Kuvaus

tiukkojen säteiden merkitsemiseksi. Se voidaan lukita tai avata työn aikana ohjaustangossa olevalla vivulla. Ohjauksen kovuutta voidaan säätää erillisellä säätimellä.

Teleskooppivisiiri

yksinkertaiseen alkumerkintään tai olemassa olevien linjojen tarkkaan uudelleenmerkintään.

Ohjaustanko

voidaan säätää korkeussuunnassa

Pidike maaliämpärille

(max. halkaisija 32 cm)

Ilmaton hydraulinen mäntäpumppu

- maks. käyttöpaine 210 bar
- maks. tilavuusvirta 6,17 l / min
- vakiosuuttimella 419

Irrotettava maalipistooli:

Tätä voidaan käyttää käsikäyttöisenä pistooliena sabluunoita tai pintamerkintöjä varten tai pistooliena viivoja varten liipaisukahvan avulla. Vakiosuutin 10-20 cm:n viivalle. (Viivan leveys voi vaihdella 5 cm:stä 30 cm:iin vaihtamalla suutinta ja/tai säätämällä pistoolin korkeutta).

Merkintäkone pyörällä:

Maalipistoolin ja radan välisen etäisyyden pitämiseksi samana.

MAX. LINJAN LEVEYS:

50 cm (mahdollista vain sopivilla lisävarusteilla)



Maalipistoolin suodatin 100 mesh (keltainen)

Tuotenumero: BER-2004


Maaliruiskupistoolin pistokesuodatin 100 mesh (keltainen).
Merkintämaalin suodattamiseen maaliruiskupistoolissa.
Ihanteellinen polyuretaanimaaleille.



Maalipistoolin suodatin 50 mesh (valkoinen)

Tuotenumero: BER-FM2002

Maaliruiskun suodatin 50 Mesh (valkoinen)
Merkintämaalin suodattamiseen maaliruiskupistoolissa.



Seisontajarru valmis

Tuotenumero: CMC -KIT00047

AR-sarjaa ja HMC-ajovaunua varten.



Palloventtiili 3/8"

Tuotenumero: CMC-00085

Vaihdetaan takaisinsuihkutoiminnosta merkintätoimintoon.



Maaliletku 10 metriä pitkä

Tuotenumero: CMC-10H



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 219

Tuotenumero: CMC-200-219



Ilmaton suutin viivamerkintää varten 321

Tuotenumero: CMC-202-321



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 219

Tuotenumero: CMC-662-219

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-662-421

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-662-423

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 519

Tuotenumero: CMC-662-519

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 50 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 521

Tuotenumero: CMC-662-521

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 50 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 215

Tuotenumero: CMC-697-215

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,015 tuumaa



Airless-suutin linjamerkintää varten 217

Tuotenumero: CMC-697-217

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,017 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 419

Tuotenumero: CMC-697-419

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-697-421

Titaaninen airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Suihkukulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-697-423

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 621

Tuotenumero: CMC-697-621

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 627

Tuotenumero: CMC-697-627

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,027 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 631

Tuotenumero: CMC-697-631

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,031 tuumaa



Laippa

Tuotenumero: CMC-AR30PRO-02-006


Laippa etupyörän kiinnittämistä varten.
Sopii AR 30 Pro -malleihin.



Pullo, jossa 250 ml pumppuöljyä

Tuotenumero: CMC-BIO46

Fluido Bio 46
Soveltuu CMC-mäntäpumppuihin.
Erikoisöljy estää pumpun ennenaikaisen kulumisen.



Suuttimen jatke 45 cm

Tuotenumero: CMC-C94-017

Suuttimen jatke 45 cm:n pituinen, jotta pintoja tai jopa symboleja on helppo levittää.



CMC Model C 94 N - Käsi käyttöön airless-pistooli lyhyt

Tuotenumero: CMC-C94N

Airless-pistooli C94 lyhyt.

Liitäntä: 1/4 tuumaa
Ilman käsisuoja, ilman suuttimen pidikettä, ilman airless-suutinta.



Merkin lukitustappi

Tuotenumero: CMC-CDK90-01-007

Soveltuu CMC-merkintäkoneelle

Sisältää sulkutapin



Antipulssi letku AR 30 Pro:lle, jossa on pyöreä runko

Tuotenumero: CMC-EXIT2100

Pituus = 2 100 mm

F 3/8 - F 3/8

AR 30 Pro:lle, jossa on pyöreä alusta



Anti-pulsaatioletku

Tuotenumero: CMC-EXIT2400

Pituus = 2 400 mm

F 3/8

F90 3/8

AR 30 Pro:lle



Anti-pulsaatioletku AR 30 Pro 2017:lle

Tuotenumero: CMC-EXIT2550

Pituus = 2 550 mm

F-F

Laitteeseen, joka pitää pulssiletkun yhdessä mustilla hihnoilla.



Hydrauliöljyn suodatin AR 30 Pro P:hen

Tuotenumero: CMC-FO-0379V

sopii CMC-merkintäkoneeseen

- AR 30 ITPP
- AR 30 Pro P MAXX
- AR 180



Muuntosarja pääventtiili 3/8 tuumaa

Tuotenumero: CMC-KIT00018

Muuntosarja palloventtiilistä uuteen pääventtiiliin.

Koostuu seuraavista osista:

- VS38-000 pääventtiili
- kääntyvä liitin paluuletkulla (metallipää)
- T-liitin jakotukkia varten



Kuparinen tiivisterengas 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Tuotenumero: CMC-OL00190




Kuparinen tiivisterengas 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Tuotenumero: CMC-OL00191



Liitin DIR M 1/4 - F GIR 3/8


Tuotenumero: CMC-P00-027



CMC P20 Airless-pumppu

Tuotenumero: CMC-P20


Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Pallon istukka ø 25 P20:lle

Tuotenumero: CMC-P20-002


Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



ø 25 pallohäkki

Tuotenumero: CMC-P20-003


Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Karan holkki

Tuotenumero: CMC-P20-019


Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Karan holkki

Tuotenumero: CMC-P20-033

Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Pallo


Tuotenumero: CMC-P20-034

Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.



Airless-pumpun P20 pakkaus

Tuotenumero: CMC-P20-039




O-rengas 2112, PTFE

Tuotenumero: CMC-P20-044

Sopii CMC:n ilmattomaan pumppuun P20.

Tiivistesarja väritiivisteet

Tuotenumero: CMC-P20-092



Hydrauliöljyn suodatin AR 30 Pro P:hen

Tuotenumero: CMC-P21-015



Muovinen työkalulaatikko

Tuotenumero: CMC-PI00004

Muovista valmistettu työkalulaatikko

sopii CMC-merkintäkoneisiin.



Muovinen kahva

Tuotenumero: CMC-PL00044

sopii CMC-merkintäkoneeseen
Halkaisija: 27 mm



Painemittari 400 bar

Tuotenumero: CMC-PN00211

Painemittari, jonka enimmäispaineen näyttö on 400 bar.




Ilmapyörä (etupyörä) 8/3.00X4

Tuotenumero: CMC-RU00058

Etupyörä AR 30 -sarjan vanteella.

Kumipyörä kompensoi ihanteellisesti pienet epätasaisuudet.

Mitat: 8/3.00X4



Merkintäyksikkö pyörällä

Tuotenumero: CMC-SU00030

Merkintäyksikkö muovipyörällä - pitää maalipistoolin ja alustan välisen etäisyyden aina samalla tasolla.

Code - Code	Description	Description
14	VITE PESSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	BLINDATO DI ATTEZZO PUNTA AUTOREGOLA	PROTECTOR DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	BORNA ALIQUOTA	PORCELLA AUTOREGOLA
17	182513	PIEDO 182510
18	182519	PIEDO 182510
19	RUOTTA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	RUOTTA A CROCE	CROSS SUPPORT
21	RUOTTA A CROCE	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE CENTER
22	RUOTTA A CROCE	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE CENTER
23	RUOTTA A CROCE	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE CENTER
24	RUOTTA A CROCE	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE CENTER



Vipu maalipistoolin tai pyörivän pyörän laukaisuun.


Tuotenumero: CMC-SU00156
sopii AR 30 Pro -sarjaan



Vaijerin vapautuksen käyttövipu

Tuotenumero: CMC-SU00196

Maalipistoolin tai helmipistoolin laukaisemiseen tai etupyörän lukituksen avaamiseen.



Merkintäyksikön (merkintälaitteen) pidike

Tuotenumero: CMC-SU00222



Imuletku

Tuotenumero: CMC-TV1ASPAR30

Imuletku AR 30 -sarjan kalvopumpuille.




Korkeapaineletku 1/4" 10 metriä

Tuotenumero: CMC-TVAPR1/410MT

Korkeapaineinen maaliletku

Pituus: pituus: 10 metriä

Liitäntä: 4 tuuman liitäntä: 1/4 tuumaa



Kiertovesiletku

Tuotenumero: CMC-TVAPR1/41100I

Korkeapaineinen kiertovesiletku, joka soveltuu uusi vaihtuventtiili VS38-000



Korkeapainemaaliletku 1/4" 15 metriä pitkä

Tuotenumero: CMC-TVAPR1/415MT

Korkeapaineinen maaliletku

Pituus: pituus: 15 metriä

Liitäntä: 4 tuuman liitäntä: 1/4 tuumaa




Korkeapaineinen värisuodatin 60 mesh

Tuotenumero: CMC-VE00062

sopii CMC-merkintäkoneeseen

Pituus: pituus: 145 mm

halkaisija 25 mm



Imusuodatin K1000 sininen

Tuotenumero: CMC-VE00064

Soveltuu CMC-koneisiin.



Korkeapaineinen värisuodatin 30 mesh

Tuotenumero: CMC-VE00110

sopii CMC-merkintäkoneeseen

Pituus: pituus: 145 mm


Halkaisija: 25 mm



Suuttimen pidike airless-suuttimelle 11/16 " (17,4 mm) airless-suuttimille.

Tuotenumero: CMC-VE00123

Suuttimen pidike 11/16 " (17,4 mm) ilmatommille suuttimille.




Pääventtiili 3/8 tuumaa

Tuotenumero: CMC-VS38-000

Siirtyminen takaisinvedosta pistooliin.

Sopii CMC AR 30 -sarjaan.



RMCD - Imusuodatin 28 x 1,5 mm - 60 silmäkoko

Tuotenumero: RMCD-22906

Sisäänottosuodatin 28 x 1,5 IG 60 Mesh (silmäkoko)
Imusuodatin lyhyt. Vahvistettu versio.



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 219

Tuotenumero: CMC-200-219



Ilmaton suutin viivamerkintää varten 321

Tuotenumero: CMC-202-321



Toinen käsi käyttöön airless-pistooli

Tuotenumero: CMC-2PAR30

Toinen käsi käyttöön airless-pistooli, jossa on jousitus, letku ja vaijerin irrotus.



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 219

Tuotenumero: CMC-662-219

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-662-421

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-662-423

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Airless-suutin pintamerkintöjä varten 519

Tuotenumero: CMC-662-519

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 50 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin pintamerkintöjä varten 521

Tuotenumero: CMC-662-521

TITAN airless-suutin pintojen, symbolien jne. merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 50 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 215

Tuotenumero: CMC-697-215

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,015 tuumaa



Airless-suutin linjamerkintää varten 217

Tuotenumero: CMC-697-217

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 20 astetta

Poraus: 0,017 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 419

Tuotenumero: CMC-697-419

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,019 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 421

Tuotenumero: CMC-697-421

Titaaninen airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Suihkukulma: 40 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 423

Tuotenumero: CMC-697-423

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 40 astetta

Poraus: 0,023 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 621

Tuotenumero: CMC-697-621

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,021 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 627

Tuotenumero: CMC-697-627

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,027 tuumaa



Ilmaton suutin viivamerkintöjä varten 631

Tuotenumero: CMC-697-631

TITAN airless-suutin terävien viivojen merkitsemiseen.

Ruiskutuskulma: 60 astetta

Poraus: 0,031 tuumaa

Lisävarusteet/laajennukset



Pidike HMC AR 30 Pro-P:lle, AR 30 Pro P-25:lle

Tuotenumero: CMC-AR30P-03-015

Sopii seuraaviin CMC:n tiemerkintäkoneisiin:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25




Pullo, jossa 250 ml pumppuöljyä

Tuotenumero: CMC-BIO46

Fluido Bio 46

Soveltuu CMC-mäntäpumppuihin.


Erikoisöljy estää pumpun ennenaikaisen kulumisen.



Suuttimen jatke 45 cm

Tuotenumero: CMC-C94-017

Suuttimen jatke 45 cm:n pituinen, jotta pintoja tai jopa symboleja on helppo levittää.



Merkintämaalien säiliö, jossa on ruostumattomasta teräksestä valmistettu kansi

Tuotenumero: CMC-CONTINOX30C

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu maalisäiliö, jossa on kansi ja joka sopii AR 30 -sarjaan.

Halkaisija: 33 cm

Korkeus: cm: 40 cm

Tilavuus: 30 litraa

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Kaksoispainovoimainen lasihelmise- koitin 2 x 15 cm

Tuotenumero: CMC-DISPERLAR30-1515

Kaksinkertainen painovoimainen lasihelmien levitin CMC:n käsikäyt-
töisiin merkintäkoneisiin.

Suurin levitysleveys: 15 cm



Painovoimainen lasihelmisekoitin 15 cm

Tuotenumero: CMC-DISPERLAR30-20

CMC:n käsikäyttöisiin merkintäkoneisiin tarkoitettu painovoimainen
lasihelmien levitin.

Suurin levitysleveys: 15 cm



Painovoimainen lasihelmisekoitin 30 cm

Tuotenumero: CMC-DISPERLAR30-30

CMC:n käsikäyttöisiin merkintäkoneisiin tarkoitettu painovoimainen
lasihelmien levitin.

Suurin levitysleveys: 30 cm



Lasihelmijärjestelmä, jossa on kartiomainen lasihelmisekoitin

Tuotenumero: CMC-DISPERLAR30-CON

Painovoimainen lasihelmien hajotusjärjestelmä, jossa on erityinen
ulostulojärjestelmä.

Tämä estää heijastinlasihelmiä puhaltamasta pois esiliinan läpi ja
vähentää näin käytetyn materiaalin määrää.

Lisävarusteet/laajennukset



CMC - HMC Hydraulisella voimansiirrolla varustettu ajovaunu tiemerkin-täkoneille

Tuotenumero: CMC-HMC-B

Laajenna tuottavuuttasi CMC:n hydraulisesti ohjatun HMC-ajovaunun avulla. Se voidaan asentaa käsikäyttöisen tiemerkin-täkoneesi taakse vetokoukulla. Briggs and Stratton -moottorilla.



50 litran muovinen maalisäiliö

Tuotenumero: CMC-KITCONT50



Sähkömoottori AR 30 Pro / Sähköinen lattiamerkintäkoneeseen

Tuotenumero: CMC-KITELAR30

Helppo ja nopea siirtyminen polttomoottorista sähkökäyttöön airless-pumppua varten.

Teho: 3 hv, yksivaiheinen

Pumpun kapasiteetti: 5,9 L/min.



50 litran muovinen maalisäiliö

Tuotenumero: CMC-PL00199

Merkintätyön laajennettuun suorituskykysarjaan. 50 litran maalisäiliö CMC-merkintäkoneeseen. Valmistettu muovista kannella varustettuna.

Lisävarusteet/laajennukset



Code / Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	BLINDATO DI ATTEZZO RUOTA ANTERIORE	PROTECTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO TERNIO	FOOT-TER PRESS
18	PIEDO TERNIO	FOOT-TER PRESS
19	RUOTA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A CROCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POINTER
22	SUPPORTO SPECIALE CANTOCCIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	SUPPORTO GRUPPO RUOTA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO	GUN GROUP

Merkintäyksikkö pyörällä

Tuotenumero: CMC-SU00030

Merkintäyksikkö muovipyörällä - pitää maalipistoolin ja alustan välisen etäisyyden aina samalla tasolla.



Pyörivällä pyörällä varustetun maali-pistoolin ripustus (Marqueur)

Tuotenumero: CMC-SU00220

Tasoittaa epätasaisia pintoja. Varustettu pyörivällä ilmapyörällä, joka piirtää täydelliset viivat myös kaareviin kohtiin.



Letkukela airless-laitteille

Tuotenumero: CMC-VE00113

Letkukela ilmattomiin tiemerkkintäkoneisiin. (ilman letkua)

Tilaa 10 metriä 1/4 tuuman letkua tai 12 metriä 3/8 tuuman letkua.



Suuttimen pidike airless-suuttimelle 11/16" (17,4 mm) airless-suuttimille.

Tuotenumero: CMC-VE00123

Suuttimen pidike 11/16" (17,4 mm) ilmattomille suuttimille.

Lisävarusteet/laajennukset



Suuttimen jatke 45 cm - 11/16 tuuman / 17,46 mm kierre ruostumaton terästä.

Tuotenumero: RMCD-FM63010F

Suuttimen jatkeet 11/16 tuuman (17,46 mm) kierteelle.

Pituus: Pituus: 45 cm.

Materiaali: Materiaali: Ruostumaton teräs - Erityisen vakaa ja kestävä.

Maalipistoolin liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm

Suuttimen pidikkeen liitäntä: 11/16 tuumaa / 17,46 mm




RMCD - LIGHT - Standard

Tuotenumero: RMCD-Light-Std

RMCD Light Standard värinäytöllä seurantaan varten:

- Nopeus
 - väritulostus
 - Merkintätyön kirjaaminen
-



Lisätietoja

Tuotenumero: STR_zz_§

Ilmoitetut hinnat ovat voimassa 2 kuukautta niiden myöntämispäivästä.

Hinnat ovat nettohintoja. Toimitus vapaasti rahdinkuljettajalla (Incoterm - FCA)

Emme ota vastuuta tietojen ajankohtaisuudesta, oikeellisuudesta ja täydellisyydestä.

Sovelletaan yleisiä käyttöehtojamme!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
