CMC AR 30 Pro-H - Máquina de marcaje vial sin aire con bomba de diafragma de 5,9 L/min con motor

Número de artículo:
CMC-MTLAR30PRO-H

Largo:
162 cm

Anchura:
65 cm

Altura:
100 cm

Peso:
110 kg

Creado el 01.01.2024

Descripción

Máquina de señalización vial manual sencilla, ligera y sin complicaciones para pequeñas marcas en el sector profesional o municipal. Equipada con una bomba de membrana.

Motor de gasolina:
- Honda
- Potencia 6 CV
- Arranque manual

En pocos minutos, puede sustituir rápidamente el motor de gasolina por el motor eléctrico adecuado. (Tenga en cuenta los siguientes artículos)

Máquina manual:
También es posible equipar la AR 30 Pro con un HMC o HMC-C, los carros de accionamiento hidráulico. (Tenga en cuenta los siguientes artículos)

Freno de estacionamiento:
en la rueda trasera

Rueda delantera ajustable,

Descripción

para marcar radios estrechos. Se puede bloquear o desbloquear durante el trabajo mediante una palanca situada en el manillar. La dureza de la dirección puede ajustarse mediante un regulador independiente.

Visera telescópica:
Para facilitar el marcado inicial o el remarcado preciso de las líneas existentes.

Manillar:
Es regulable en altura.

Soporte para cubo de pintura:
(diámetro máx. 32 cm)

Bomba airless de membrana:
- Presión máx. de trabajo 210 bar
- caudal máx. 5,9 l / min

Pistola de pintura desmontable:
Puede utilizarse como pistola manual para estarcir o marcar superficies, o como pistola para líneas mediante una empuñadura de gatillo. Boquilla estándar para línea de 10-20 cm. (La anchura de la línea puede variar de 5 cm a 30 cm cambiando la boquilla y/o ajustando la altura de la pistola).

Marcador con rueda:
Para mantener la misma distancia entre la pistola de pintura y la calzada. (Opcional)

ANCHURA LÍNEA:
- 50 cm (Sólo posible con accesorios a juego).

Ámbitos de aplicación:
- Señalización del suelo en zonas urbanas/municipales.
- Señalización de símbolos o zonas como caminos de seguridad
- señalización de aparcamientos
- mercados comerciales
- zonas de expedición
- zonas de almacenamiento
- Marcado de obras sin emisiones mediante motor eléctrico (opcional)

Pistolas de pintura 100 mallas de filtro enchufable (amarillo)

Número de artículo: BER-2004

Filtro de inserción para pistola de pintura de malla 100 (amarillo).
Para filtrar la pintura de marcado en la pistola de pintura.

Filtro de succión 28 x 1.5 IG 60 Mesh

Número de artículo: BER-22906

Filtro de aspiración 28 x 1,5 IG 60 Mesh
Filtro de aspiración corto. Versión reforzada.

Pistolas de pintura Pistolas de pintura de 50 mallas con filtro enchufable (blanco)

Número de artículo: BER-FM2002

Filtro de inserción de 50 mallas para pistola de pintura (blanco)
Para filtrar la pintura de marcado en la pistola de pintura.

Válvula de bola 3/8”

Número de artículo: CMC-05177

Para cambiar de la función de retrolavado a la función de marcado.

Boquilla Airless para marcas de superficie 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 20 grados
Orificio 0,019 pulgadas

Boquilla airless para marcado de superficies 421

Número de artículo: CMC-662-421

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 40 grados
Orificio 0,021 pulgadas

Boquilla Airless para marcado de superficies 423

Número de artículo: CMC-662-423

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 40 grados
Orificio 0,023 pulgadas

Boquilla Airless para marcas de superficie 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 50 grados
Orificio 0,019 pulgadas

Boquilla Airless para marcas de superficie 521

Número de artículo: CMC-662-521

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 50 grados
Agujero 0,021 pulgadas

Boquilla airless para marcaje de líneas 213

Número de artículo: CMC-697-213

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 20 grados
Agujero 0,013 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 215

Número de artículo: CMC-697-215

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 20 grados
Agujero 0,015 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 217

Número de artículo: CMC-697-217

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 20 grados
Agujero 0,017 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 419

Número de artículo: CMC-697-419

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 40 grados
Agujero 0,019 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 40 grados
Agujero 0,021 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 423

Número de artículo: CMC-697-423

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 40 grados
Agujero 0,023 pulgadas

Boquilla Airless para el marcado de líneas 621

Número de artículo: CMC-697-621

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 60 grados
Agujero 0,021 pulgadas

Boquilla airless para marcar líneas 627

Número de artículo: CMC-697-627

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 60 grados
Agujero 0,027 pulgadas

Boquilla airless para marcaje de líneas 631

Número de artículo: CMC-697-631

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 60 grados
Agujero 0,027 pulgadas

Brida

Número de artículo: CMC-AR30PRO-02-006

Brida para la fijación de la rueda delantera.
Adecuado para los modelos AR 30 Pro.

extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.

Extensión de boquilla 60 cm

Número de artículo: CMC-C94-018

Extensión de boquilla de 60 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.

Pistola manual airless corta - Modelo C94

Número de artículo: CMC-C94N

Pistola airless C94 corta.

Conexión: 1/4 pulgada
Sin guardamanos, Sin portaboquillas, Sin boquilla airless

Pasador de bloqueo para el marcador

Número de artículo: CMC-CDK90-01-007

Apto para máquina de marcado CMC

Pasador de chaveta incluido

Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro mit rundem Chassis

Número de artículo: CMC-EXIT2100

L = 2100
F 3/8 - F 3/8
para AR 30 Pro con chasis redondo

Piezas de recambio

Anti-Pulsationsschlauch für AR 30 Pro 2017

Número de artículo: CMC-EXIT2550

L = 2550
F-F
Para unidad que sujeta el tubo de pulsación con bandas negras.



Kit de conversión de la válvula principal de 3/8 de pulgada

Número de artículo: CMC-KIT00018

Kit de conversión de válvula de bola a nueva válvula principal.
Compuesto de:
- Válvula principal VS38-000
- racor giratorio con manguera de retorno (con extremo metálico)
- Racor en T para manómetro

Junta de estanqueidad de cobre 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Número de artículo: CMC-OL00190

Anillo de cobre de 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Número de artículo: CMC-OL00191

Piezas de recambio

Válvula de succión completa

Número de artículo: CMC-P01-000

Válvula de aspiración completa para la serie AR 30 con bomba de membrana.

Válvula reguladora de presión completa

Número de artículo: CMC-P02-000

Válvula reguladora de presión para la serie de bombas de diafragma AR 30.

Válvula de bola completa (válvula de retorno)

Número de artículo: CMC-P03-000

Válvula de bola para la serie AR 30 Pro con bomba de diafragma.

Soporte para la membrana

Número de artículo: CMC-P05-009

Premontado en conexión con el diafragma. Para bombas de diafragma CMC.

Membrana pre-ensamblada para el AR 30 Pro

Número de artículo: CMC-P05-016

Diafragma premontado para las bombas AR 30.
Además, también es necesario el soporte para el diafragma.

Caja de herramientas de plástico

Número de artículo: CMC-PI00004

Caja de herramientas de plástico

adecuada para máquinas de marcado CMC.

Asa de plástico

Número de artículo: CMC-PL0007

adecuado para la máquina de marcado CMC

Manómetro 400 bar

Número de artículo: CMC-PN00211

Manómetro con una indicación de presión máxima de 400 bar.

Rueda neumática (rueda delantera) 8/3.00X4

Número de artículo: CMC-RU00023

Rueda delantera para la serie AR 30 con llanta.
La rueda de goma compensa de forma ideal los pequeños desniveles.
Dimensiones: 8/3.00X4

Cable para la liberación de la pistola 2.200 mm

Número de artículo: CMC-SU00016

Longitud: 2.200 mm
Adecuado para AR30E, AR30Pro, AR30 2C

Cable para la liberación de la pistola 2.500 mm

Número de artículo: CMC-SU00021

Longitud: 2.500 mm
Adecuado para AR30E, AR30Pro, AR30 2C



	Codice / Code	Descrizione	Description
14		VITE FISSAGGIO CARTER	SCREW TO FIXBOX PROTECTION
15		ELEMENTO DI ATTRITO RUOTA ANTERIORE	FRICTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORANIEANGHRO	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MRZNOP	PEZZO MEDIO	POINTER PIECE
18	MRZNOP	PEZZO MEDIO	POINTER PIECE
19	RU00008	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STD-00-111	SUPPORTO A CROCE	CROSS-SUPPORT
21	AR30PRO-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POINTER
22	CDK00-01-000	SUPPORTO SPECIALE CASSONCHIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 25x25x1	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GPCH4	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Unidad de marcado con rueda

Número de artículo: CMC-SU00030

Unidad marcadora con rueda de plástico - para mantener la distancia entre la pistola de pintura y el sustrato siempre al mismo nivel.

Cubierta del cable para la liberación de la pistola para el cable SU00021

Número de artículo: CMC-SU00132

Longitud: 2.500 mm
Adecuado para AR30E, AR30Pro, AR30 2C

Palanca para disparar la pistola de pintura o la rueda giratoria

Número de artículo: CMC-SU00156

adecuado para la serie AR 30 Pro

Manguera de succión

Número de artículo: CMC-TV1ASPAR30

Manguera de aspiración para la serie AR 30 con bombas de diafragma.

Manguera de pintura de alta presión 1/4” 10 metros

Número de artículo: CMC-TVAPR1/410MT

Manguera de pintura de alta presión

Longitud: 10 metros
Conexión: 1/4 pulgada



Manguera de circulación

Número de artículo: CMC-TVAPR1/41100I

Manguera de circulación de alta presión adecuada para la nueva válvula conmutadora VS38-000

Manguera de pintura de alta presión de 1/4” y 15 metros de longitud

Número de artículo: CMC-TVAPR1/415MT

Manguera de pintura de alta presión

Longitud: 15 metros
Conexión: 1/4 pulgada

Filtro de color de alta presión de malla 60

Número de artículo: CMC-VE00062

apto para máquina de marcado CMC

Longitud 145 mm
diámetro25 mm



Filtro de succión K1000 azul

Número de artículo: CMC-VE00064

Adecuado para máquinas CMC.

Piezas de recambio

Juego de manguera de succión y manguera de circulación

Número de artículo: CMC-VE00081

Adecuado para la serie AR 30 Pro con bombas de diafragma.

Filtro de color de alta presión de malla 30

Número de artículo: CMC-VE00110

apto para máquina de marcado CMC

Longitud 145 mm
Diámetro 25 mm

Válvula principal de 3/8 de pulgada

Número de artículo: CMC-VS38-000

Para pasar del lavado a contracorriente a la pistola.

Adecuado para la serie CMC AR 30.

Segunda pistola manual sin aire

Número de artículo: CMC-2PAR30

Segunda pistola manual airless con suspensión, manguera y cable de liberación.

Boquilla Airless para marcas de superficie 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 20 grados
Orificio 0,019 pulgadas

Boquilla airless para marcado de superficies 421

Número de artículo: CMC-662-421

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 40 grados
Orificio 0,021 pulgadas

Boquilla Airless para marcado de superficies 423

Número de artículo: CMC-662-423

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 40 grados
Orificio 0,023 pulgadas

Boquilla Airless para marcas de superficie 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 50 grados
Orificio 0,019 pulgadas

Boquilla Airless para marcas de superficie 521

Número de artículo: CMC-662-521

Boquilla Tritech para marcar superficies, símbolos, etc.
Ángulo de pulverización 50 grados
Agujero 0,021 pulgadas

Boquilla airless para marcaje de líneas 213

Número de artículo: CMC-697-213

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 20 grados
Agujero 0,013 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 215

Número de artículo: CMC-697-215

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 20 grados
Agujero 0,015 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 217

Número de artículo: CMC-697-217

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 20 grados
Agujero 0,017 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 419

Número de artículo: CMC-697-419

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 40 grados
Agujero 0,019 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 40 grados
Agujero 0,021 pulgadas

Boquilla Airless para marcar líneas 423

Número de artículo: CMC-697-423

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 40 grados
Agujero 0,023 pulgadas

Boquilla Airless para el marcado de líneas 621

Número de artículo: CMC-697-621

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 60 grados
Agujero 0,021 pulgadas

Boquilla airless para marcar líneas 627

Número de artículo: CMC-697-627

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 60 grados
Agujero 0,027 pulgadas

Boquilla airless para marcaje de líneas 631

Número de artículo: CMC-697-631

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.
Ángulo de pulverización: 60 grados
Agujero 0,027 pulgadas

Soporte para HMC para AR 30 PRO, AR 30 PRO-2C, L 40 y MAXX

Número de artículo: CMC-AR30PRO-02-035

Soporte para enganche de remolque.

Accesorios/Extensiones

extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.

Extensión de boquilla 60 cm

Número de artículo: CMC-C94-018

Extensión de boquilla de 60 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.

Recipiente para marcar tintas con tapa de acero inoxidable

Número de artículo: CMC-CONTINOX30C

Contenedor de pintura de acero inoxidable con tapa a juego con la serie AR 30.
Diámetro: 33 cm
Altura 40 cm
Capacidad aprox. 30 litros



Agitador de cuentas de vidrio de gravedad 15 cm

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-20

Esparcidor de microesferas de vidrio por gravedad para las máquinas de marcado manuales de CMC.
Anchura máxima de esparcimiento: 15 cm

Agitador de cuentas de vidrio de gravedad 30 cm

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-30

Esparcidor de microesferas de vidrio por gravedad para las máquinas de marcado manuales de CMC.
Anchura máxima de esparcido: 30 cm

Sistema de cuentas de vidrio con agitador cónico de cuentas de vidrio

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema de dispersión de perlas de vidrio por gravedad con sistema de salida especial.

Esto evita que las perlas de vidrio reflex salgan volando por el delantal y reduce así la cantidad de material utilizado.

Motor eléctrico para el AR 30 Pro / Máquina eléctrica para marcar el suelo

Número de artículo: CMC-KITELAR30

Para una conversión sencilla y rápida de un motor de combustión a un accionamiento eléctrico para la bomba airless.
Potencia 3 CV, monofásica
Capacidad de la bomba: 5,9 L/min.

Depósito de pintura de plástico de 50 litros

Número de artículo: CMC-PL00199

Para el kit de rendimiento ampliado de su trabajo de marcaje.
Depósito de pintura de 50 litros para su máquina de marcado CMC.
Fabricado en plástico con tapa.

Accesorios/Extensiones



	Codice / Code	Descrizione	Description
14		VITE FISSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15		ELEMENTO DI ATTRITO RUOTA ANTERIORE	FRICTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORAN-HAR30PRO	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MR2N1P	PEZZO MENO	POINTER PIECE
18	MR2N1P	PEZZO MENO	POINTER PIECE
19	RU00006	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STD-00-111	SUPPORTO A CROCE	CROSS-SUPPORT
21	AR30PRO-02-004	SUPPORTO RUOTINO E MENO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POINTER
22	CDK00-01-000	SUPPORTO SPECIALE CARROCCIABILE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 25x25x3	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GPC94	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Unidad de marcado con rueda

Número de artículo: CMC-SU00030

Unidad marcadora con rueda de plástico - para mantener la distancia entre la pistola de pintura y el sustrato siempre al mismo nivel.

Suspensión para pistola de pintura con rueda giratoria (Markeur)

Número de artículo: CMC-SU00220

Para nivelar superficies irregulares. Equipado con una rueda neumática giratoria para trazar líneas perfectas incluso en curvas.



Carrete de manguera para dispositivos sin aire

Número de artículo: CMC-VE00113

Enrollador de manguera para máquinas de marcaje vial airless. (sin manguera)
Capacidad para 10 metros de manguera de 1/4 de pulgada o 12 metros de manguera de 3/8 de pulgada.

Catálogo de señalización vial

Número de artículo: STR_SM_92

Catálogo de productos en formato pdf interactivo.
Puede utilizar el catálogo en Descargas en el idioma que desee.
Si también necesita el catálogo con precios (sólo para clientes existentes o a petición), háganoslo saber.

Información complementaria

Número de artículo: STR_zz_§

Los precios indicados son válidos durante 2 meses a partir de la fecha de emisión.
Los precios son netos. Entrega en fábrica (Incoterm - EXW)
No asumimos ninguna responsabilidad por la actualidad, exactitud e integridad de la información.
Se aplican nuestras condiciones generales.
https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf