

CMC AR 30 Pro-2C - Μηχάνημα διαγράμμισης δρόμων χωρίς αέρα με 2 αντλίες διαφράγματος 5,9 L/min και

Αριθμός αντικειμένου:
CMC-MTLAR30PRO2C-H

Μήκος:
160 cm

Πλάτος:
68 cm

Ύψος:
105 cm

Βάρος:
150 kg

02.01.2026



Περιγραφή

Χειροκίνητο μηχάνημα σήμανσης δρόμων με 2 χρώματα. Για να σημειώσετε ευρείες γραμμές με ένα χρώμα ή για να σημειώσετε δύο γραμμές με διαφορετικές αποχρώσεις ταυτόχρονα. Ιδανικό επίσης για πλαστικό ψεκασμό 1:1 (σημειώστε το ειδικό πιστόλι 1:1) Εξοπλισμένο με 2 αντλίες διαφράγματος.

Βενζινοκινητήρας:

- Μοντέλο Honda
- Ισχύς 6 HP
- Χειροκίνητη μίζα

Χειροκίνητο μηχάνημα:

Είναι επίσης δυνατό να εξοπλιστεί το AR 30 Pro με το HMC ή το HMC-C, ένα υδραυλικό καροτσάκι κίνησης. (Βλέπε τα ακόλουθα άρθρα)

Φρένο στάθμευσης
στον πίσω τροχό

Ρυθμιζόμενος μπροστινός τροχός,

Περιγραφή

για να σημειώσετε στενές ακτίνες. Μπορεί να κλειδωθεί ή να ξεκλειδωθεί κατά τη διάρκεια της εργασίας μέσω ενός μοχλού στο τιμόνι. Η σκληρότητα του τιμονιού μπορεί να ρυθμιστεί με ξεχωριστό ρυθμιστή

Τηλεσκοπικό γείσο

για εύκολη αρχική σήμανση ή ακριβή επανασήμανση υφιστάμενων γραμμών

Τιμόνι

είναι ρυθμιζόμενο σε ύψος

Δύο θήκες για κουβάδες μπογιάς

(διάμετρος max. 32 cm)

Διπλή αντλία διαφράγματος χωρίς αέρα:

- Μέγιστη πίεση λειτουργίας 210 bar
- Μέγιστη ροή όγκου 2 x 5,9 l / min
- με δύο βαλβίδες πίεσης για ανεξάρτητο έλεγχο της πίεσης κάθε αντλίας

Δύο αφαιρούμενα πιστόλια βαφής:

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χειροκίνητο πιστόλι για στένσιλ ή επιφανειακές σημάνσεις ή με λαβή σκανδάλης ως πιστόλι για γραμμές. Τυπικό ακροφύσιο για γραμμή 10-20 cm. (Το πλάτος της γραμμής μπορεί να κυμαίνεται από 5 cm έως 30 cm με την αλλαγή του ακροφυσίου ή/και τη ρύθμιση του ύψους του πιστολιού).

Μαρκαδόρος με τροχό

να διατηρείται η απόσταση μεταξύ του πιστολιού βαφής και του οδοστρώματος η ίδια

Δύο φίλτρα βαφής υψηλής πίεσης

Δύο σωλήνες βαφής μήκους 7 μέτρων

MAX. ΠΛΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:

50 cm (εφικτό με δύο πυροβόλα σε ένα πέρασμα - εάν και τα δύο είναι φορτωμένα με το ίδιο χρώμα).



Φίλτρο εισαγωγής πιστολιού βαφής

Αριθμός αντικειμένου: BER-2004


Φίλτρο 100 ματιών (κίτρινο) για πιστόλι ψεκασμού χρώματος.
Για το φιλτράρισμα του χρώματος σήμανσης στο πιστόλι ψεκασμού χρώματος.



Φίλτρο εισαγωγής πιστολιού βαφής

Αριθμός αντικειμένου: BER-FM2002

Φίλτρο εισαγωγής φίλτρου πιστολιού ψεκασμού βαφής 50 ματιών (λευκό)
Για το φιλτράρισμα της μπογιάς σήμανσης στο πιστόλι ψεκασμού



Το φρένο στάθμευσης είναι πλήρες

Αριθμός αντικειμένου: CMC -KIT00047

Για τη σειρά AR και το τρόλεϊ κίνησης HMC.



Σφαιρική βαλβίδα 3/8"

Αριθμός αντικειμένου: CMC-00085

Για τη μετάβαση από τη λειτουργία αντίστροφης έκπλυσης στη λειτουργία σήμανσης.



Λάστιχο βαφής μήκους 10 μέτρων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-10H



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-200-219



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 321

Αριθμός αντικειμένου: CMC-202-321



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-219

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-421

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-519

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 521

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-521

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 215

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-215

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,015 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 217

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-217

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,017 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 419

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-419

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 621

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-621

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-627

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,027 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 631

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-631

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.


Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,031 ιντσών



Αριθμός αντικειμένου: CMC-AR30PRO-02-006

Φλάντζα για τη στερέωση του μπροστινού τροχού.



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94-017

Επέκταση ακροφυσίου μήκους 45 cm για εύκολη εφαρμογή σε επιφάνειες ή ακόμα και σε σύμβολα.



CMC Μοντέλο C 94 N - Χειροκίνητο πιστόλι airless κοντό

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94N

Αεροβόλο πιστόλι C94 κοντό.

Σύνδεση: 1/4 ίντσας

Χωρίς προστατευτικό χειρός, Χωρίς υποδοχή ακροφυσίου, Χωρίς ακροφύσιο airless



Καρφίτσα ασφάλισης για δείκτη

Αριθμός αντικειμένου: CMC-CDK90-01-007

Κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

Συμπεριλαμβάνεται πείρος



Κιτ μετατροπής κύριας βαλβίδας 3/8 ιντσών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-KIT00018

Κιτ μετατροπής σφαιρικής βαλβίδας σε νέα κύρια βαλβίδα.

Αποτελείται από:

- VS38-000 κύρια βαλβίδα
- περιστρεφόμενο εξάρτημα με σωλήνα επιστροφής (με μεταλλικό άκρο)
- T-προσαρμογή για το μανόμετρο



Χάλκινος δακτύλιος στεγανοποίησης 1/2" 21 x 27 x 1,5)

Αριθμός αντικειμένου: CMC-OL00190



Χάλκινος δακτύλιος στεγανοποίησης 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Αριθμός αντικειμένου: CMC-OL00191



Σύνδεσμος DIR M 1/4 - F GIR 3/8

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P00-027



Βαλβίδα αναρρόφησης πλήρης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P01-000

Πλήρης βαλβίδα αναρρόφησης για τη σειρά AR 30 με αντλία διαφράγματος.



Βαλβίδα ρύθμισης πίεσης πλήρης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P02-000

Βαλβίδα ελέγχου πίεσης για τη σειρά διαφραγματικών αντλιών AR 30!



Σφαιρική βαλβίδα πλήρης (βαλβίδα επιστροφής)

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P03-000

Σφαιρική βαλβίδα για τη σειρά AR 30 Pro με αντλία διαφράγματος.



Κάτοχος μεμβράνης

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P05-009

Προ-συναρμολογημένο σε σύνδεση με το διάφραγμα. Για αντλίες διαφράγματος CMC.



Προσυγκεντρωμένο διάφραγμα για AR 30 Pro

Αριθμός αντικειμένου: CMC-P05-016

Προ-συναρμολογημένο διάφραγμα για τις αντλίες AR 30. Επιπλέον, είναι επίσης απαραίτητο το στήριγμα για το διάφραγμα.



Πλαστική εργαλειοθήκη

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PI00004

Κιβώτιο εργαλείων από πλαστικό

κατάλληλο για μηχανές σήμανσης CMC.



Πλαστική λαβή

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PL00044

κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC
Διάμετρος: 27 mm



Μανόμετρο 400 bar

Αριθμός αντικειμένου: CMC-PN00211

Μανόμετρο με μέγιστη ένδειξη πίεσης 400 bar.



Πνευματικός τροχός (μπροστινός τροχός) 8/3.00X4

Αριθμός αντικειμένου: CMC-RU00058

Μπροστινός τροχός για τη σειρά AR 30 με ζάντα.
Ο τροχός από καουτσούκ αντισταθμίζει ιδανικά τις μικρές ανωμαλίες.

Διαστάσεις: Διαστάσεις: 8/3.00X4



Codice / Code	Descrizione	Description
14	UTILE PIASSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DI APPUNTO RUOTA ANTIFORCA	PROTECT DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTIFORCA	FRONT FORK
17	PIEDZO TAVOLO	POD-TEE PLATE
18	PIEDZO TAVOLO	POD-TEE PLATE
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A RUOTA	CRUIS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E TAVOLO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE TABLE
22	SUPPORTO SPECIALE CAPOSCOPALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO SOSTEGNO	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Μονάδα σήμανσης με τροχό

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00030

Μονάδα μαρκασδόρου με πλαστικό τροχό - για να διατηρείται η απόσταση μεταξύ του πιστολιού βαφής και του υποστρώματος πάντα στο ίδιο επίπεδο.

Μοχλός για την ενεργοποίηση του πιστολιού βαφής ή του περιστρεφόμενου τροχού

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00156


κατάλληλο για τη σειρά AR 30 Pro



Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για το μηχάνημα AR 30PRO-2C, 2 χρωμάτων

Αριθμός αντικειμένου: CMC-TV1ASPAR30-2C

Εύκαμπτος σωλήνας εισαγωγής για το AR 30 Pro 2C
Μηχανή σήμανσης δύο χρωμάτων



Εύκαμπτος σωλήνας κυκλοφορίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-TVAPR1/41100I

Σωλήνας κυκλοφορίας υψηλής πίεσης κατάλληλος για νέα βαλβίδα αλλαγής VS38-000




Έγχρωμο φίλτρο υψηλής πίεσης 60 ματιών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00062

Κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

Μήκος: Μήκος: 145 mm
Διάμετρος 25 mm



Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00064

Κατάλληλο για μηχανές CMC.



Σετ εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης και εύκαμπτου σωλήνα κυκλοφορίας

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00081

Κατάλληλο για τη σειρά AR 30 Pro με αντλίες διαφράγματος.



Έγχρωμο φίλτρο υψηλής πίεσης 30 ματιών


Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00110
κατάλληλο για μηχανή σήμανσης CMC

Μήκος: 145 mm
Διάμετρος: 145 mm: Διάμετρος: 25 mm




Υποδοχή ακροφυσίου για ακροφύσιο airless 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00123
Υποδοχή ακροφυσίου 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless



Κύρια βαλβίδα 3/8 ιντσών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VS38-000
Για τη μετάβαση από την αντίστροφη πλύση στο πιστόλι.
Κατάλληλο για τη σειρά CMC AR 30.



RMCD - Φίλτρο εισαγωγής 28 x 1,5

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-22906
Φίλτρο εισαγωγής 28 x 1,5 IG 60 Mesh



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-200-219



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 321

Αριθμός αντικειμένου: CMC-202-321



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 219

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-219

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: Πυκνωτής: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-421

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 519

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-519

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για επιφανειακή σήμανση 521

Αριθμός αντικειμένου: CMC-662-521

Ακροφύσιο airless TITAN για τη σήμανση επιφανειών, συμβόλων κ.λπ.

Γωνία ψεκασμού: 50 μοίρες

Διάμετρος: 1,5 mm: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 215

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-215

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,015 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμής 217

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-217

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 20 μοίρες

Διάτρηση: 0,017 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 419

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-419

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,019 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 421

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-421

Ακροφύσιο airless τιτανίου για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-423

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 40 μοίρες

Διάτρηση: 0,023 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 621

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-621

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,021 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 423

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-627

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,027 ιντσών



Ακροφύσιο airless για σήμανση γραμμών 631

Αριθμός αντικειμένου: CMC-697-631

Ακροφύσιο airless TITAN για τη χάραξη αιχμηρών γραμμών.

Γωνία ψεκασμού: 60 μοίρες

Διάτρηση: 0,031 ιντσών



Θήκη HMC για AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Αριθμός αντικειμένου: CMC-AR30P-03-015

Κατάλληλο για τα ακόλουθα μηχανήματα διαγράμμισης CMC:

AR 30 Pro P


AR 30 Pro P-25



Χειροκίνητο πιστόλι airless για πλαστικό ψεκασμό 1:1

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C15-2C


Χειροκίνητο πλαστικό πιστόλι ψυχρού ψεκασμού 1:1 για εξωτερική ανάμιξη.



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-C94-017

Επέκταση ακροφυσίου μήκους 45 cm για εύκολη εφαρμογή σε επιφάνειες ή ακόμα και σε σύμβολα.



Δοχείο για χρώματα σήμανσης με

Αριθμός αντικειμένου: CMC-CONTINOX30C

Δοχείο βαφής από ανοξείδωτο ατσάλι με καπάκι που ταιριάζει με τη σειρά AR 30.

Διάμετρος: Διάμετρος: 33 cm

Ύψος: 33 cm: 40 εκ.

Χωρητικότητα: 1,5 εκ: 30 λίτρα περίπου

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs


No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Χάντρες από γυαλί διπλής βαρύτητας 2 x 15 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-DISPERLAR30-1515

Διπλό βαρύτητας διανομέας γυάλινων σφαιριδίων για τις χειροκίνητες μηχανές σήμανσης της CMC.



Γυάλινο σφαιριστήριο βαρύτητας 15 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-DISPERLAR30-20

Διανομέας γυάλινων σφαιριδίων βαρύτητας για τις χειροκίνητες μηχανές σήμανσης της CMC.



Γυάλινο σφαιριστήριο βαρύτητας 30 cm

Αριθμός αντικειμένου: CMC-DISPERLAR30-30

Διανομέας γυάλινων σφαιριδίων βαρύτητας για τις χειροκίνητες μηχανές σήμανσης της CMC.



Σύστημα γυάλινων χαντρών με κωνικό αναδευτήρα γυάλινων χαντρών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-DISPERLAR30-CON

Σύστημα διασποράς γυάλινων σφαιριδίων βαρύτητας με ειδικό σύστημα εξόδου.

Αυτό αποτρέπει το φύσημα των αντανακλαστικών γυάλινων σφαιριδίων μέσω της ποδιάς και έτσι μειώνεται η ποσότητα του χρησιμοποιούμενου υλικού.



CMC - HMC Αμαξίδιο κίνησης με υδραυλική κίνηση για μηχανήματα διαγράμμισης οδών

Αριθμός αντικειμένου: CMC-HMC-B


Επεκτείνετε την παραγωγικότητά σας με το υδραυλικά κινούμενο καρότσι HMC της CMC. Αυτή μπορεί να τοποθετηθεί πίσω από το χειροκίνητο μηχάνημα διαγράμμισης οδών με ένα κοτσαδόρο. Με κινητήρα Briggs and Stratton.



Κιτ για εξωτερικό μίγμα πλαστικού ψυχρού ψεκασμού 1:1 (χειροκίνητο πιστόλι με ανάρτηση)

Αριθμός αντικειμένου: CMC-KIT11AR30

Χειροκίνητο πλαστικό πιστόλι ψυχρού ψεκασμού 1:1 για εξωτερική ανάμιξη με εναιώρημα.



Code / Code	Description	Description
14	UNIT PULLEY CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELIMINATOR OF THE PROTECTION	ELIMINATOR OF THE PROTECTION
16	FORCING LUBRICATOR	FORCING LUBRICATOR
17	PISTON TIE ROD	PISTON TIE ROD
18	PISTON TIE ROD	PISTON TIE ROD
19	PISTON TIE ROD	PISTON TIE ROD
20	PISTON TIE ROD	PISTON TIE ROD
21	PISTON TIE ROD	PISTON TIE ROD
22	PISTON TIE ROD	PISTON TIE ROD
23	PISTON TIE ROD	PISTON TIE ROD
24	PISTON TIE ROD	PISTON TIE ROD

Μονάδα σήμανσης με τροχό

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00030

Μονάδα μαρκαστή με πλαστικό τροχό - για να διατηρείται η απόσταση μεταξύ του πιστολιού βαφής και του υποστρώματος πάντα στο ίδιο επίπεδο.



Ανάρτηση για πιστόλι βαφής με περιστρεφόμενο τροχό (Marqueur)

Αριθμός αντικειμένου: CMC-SU00220

Για να ισοπεδώσετε ανώμαλες επιφάνειες. Εξοπλισμένο με περιστρεφόμενο τροχό αέρα για να σχεδιάζει τέλειες γραμμές ακόμη και σε καμπύλες.



Υποδοχή ακροφυσίου για ακροφύσιο airless 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless

Αριθμός αντικειμένου: CMC-VE00123

Υποδοχή ακροφυσίου 11/16" (17,4 mm) για ακροφύσια airless



Επέκταση ακροφυσίου 45 cm - σπείρωμα 11/16 ιντσών / 17,46 mm από ανοξείδωτο χάλυβα

Αριθμός αντικειμένου: RMCD-FM63010F

Επεκτάσεις ακροφυσίων για σπείρωμα 11/16 ιντσών (17,46 mm).

Μήκος: 45 εκ.

Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι - Ιδιαίτερα σταθερό και ανθεκτικό.

Σύνδεση πιστολιού βαφής: 17,46 mm

Σύνδεση υποδοχής ακροφυσίου: 11/16 ίντσας / 17,46 mm




Κατάλογος οδικής σήμανσης

Αριθμός αντικειμένου: STR_SM_92

Κατάλογος προϊόντων για χρήση ως διαδραστικό έγγραφο pdf!

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κατάλογο στην ενότητα Λήψεις στη γλώσσα της επιλογής σας.

Εάν χρειάζεστε επίσης τον κατάλογο με τις τιμές (μόνο για υφιστάμενους πελάτες ή κατόπιν αιτήματος), ενημερώστε μας.



Πρόσθετες πληροφορίες

Αριθμός αντικειμένου: STR_zz_§

Οι τιμές που αναφέρονται ισχύουν για 2 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης.

Οι τιμές είναι καθαρές τιμές. Παράδοση χωρίς μεταφορέα (Incoterm - FCA)

Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την επικαιρότητα, την ορθότητα και την πληρότητα των πληροφοριών.

Ισχύουν οι γενικοί μας όροι και προϋποθέσεις!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
