

CMC AR 30 Pro-2C - безповітряна машина для нанесення дорожньої розмітки з 2 мембранними



Артикул:

CMC-MTLAR30PRO2C-H

Довжина:

160 cm

Ширина:

68 cm

Висота:

105 cm

Вага:

150 kg

Створено 02.01.2026



Опис

Ручна машина для нанесення дорожньої розмітки 2 кольорів. Для нанесення широких ліній одним кольором або для одночасного нанесення двох ліній різними відтінками. Ідеально підходить для розпилення пластику 1:1 (зверніть увагу на спеціальний пістолет 1:1) Оснащений 2 мембранними насосами.

Бензиновий двигун:

- Модель Honda
- Потужність 6 к.с.
- Ручний стартер

Машина з ручним керуванням:

AR 30 Pro також можна оснастити візком з гідравлічним приводом HMC або HMC-C. (Див. наступні статті)

Стоянкове гальмо
на задньому колесі

Регульоване переднє колесо,

Опис

для розмітки малих радіусів. Його можна заблокувати або розблокувати під час роботи за допомогою важеля на кермі. Жорсткість рульового управління регулюється спеціальною ручкою

Телескопічний козирок

для легкого початкового розмічання або точного повторного розмічання існуючих ліній

Рукоятка

регулюється по висоті

Два тримачі для відер з фарбою

(макс. діаметр 32 см)

Подвійний безповітряний мембранний насос:

- макс. робочий тиск 210 бар
- макс. об'ємний потік 2 x 5,9 л / хв
- з двома напірними клапанами для незалежного регулювання тиску окремих насосів

Два знімних фарбувальних пістолета:

Їх можна використовувати як ручний пістолет для трафаретів або маркування поверхні, або як пістолет для нанесення ліній за допомогою пускової рукоятки. Стандартне сопло для лінії 10-20 см. (Ширина лінії може варіюватися від 5 см до 30 см шляхом зміни сопла та/або регулювання висоти пістолета).

Маркер з коліщатком

для збереження однакової відстані між фарбувальним пістолетом і дорожнім полотном

Два фільтри для фарби високого тиску

Два шланги для фарби довжиною 7 метрів

МАКС. ШИРИНА ЛІНІЇ

50 см (можливо з двома пістолетами за один прохід - якщо обидва заряджені одним кольором).



Вставний фільтр для фарбувальних пістолетів 100 Mesh (жовтий)

Артикул: BER-2004


Фільтр для фарбопульта змінний 100 сіток (жовтий).
Для фільтрації маркувальної фарби в фарборозпилювачі.
Ідеально підходить для поліуретанових фарб.



Вставний фільтр для фарбувальних пістолетів 50 Mesh (білий)

Артикул: BER-FM2002

Вставний фільтр для фарборозпилювача 50 Mesh (білий)
Для фільтрації маркувальної фарби в фарборозпилювачі.



Стоянкове гальмо в комплекті

Артикул: СМС -KIT00047

Для серії AR і приводного візка НМС.



Кульовий кран 3/8"

Артикул: СМС-00085

Для перемикання з функції зворотного промивання на функцію маркування.



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-200-219

Насадка Tritech для поверхонь

Кут розпилення: 20 °

Отвір: 0,019 "

колір: бірюзовий

Модель: T93R

Для маркування зон, символів тощо.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 321

Артикул: СМС-202-321

Безповітряна насадка Tritech для ліній

кут розпилення: 30 °

Отвір: 0,021 "

колір: жовтий

Модель: T93R

Для маркування гострих ліній.



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-662-219

Безповітряне сопло TITAN для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 20 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 421

Артикул: СМС-662-421

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 423

Артикул: СМС-662-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 519

Артикул: СМС-662-519

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 521

Артикул: СМС-662-521

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 215

Артикул: СМС-697-215

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,015 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 217

Артикул: СМС-697-217

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,017 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 419

Артикул: СМС-697-419

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Діаметр отвору: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 421

Артикул: СМС-697-421

Титанове безповітряне сопло для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 423

Артикул: СМС-697-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 621

Артикул: СМС-697-621

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 627

Артикул: СМС-697-627

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,027 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 631

Артикул: СМС-697-631

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів


Діаметр отвору: 0,031 дюйма



Фланець

Артикул: CMC-AR30PRO-02-006

Фланець для кріплення переднього колеса.
Підходить для моделей AR 30 Pro.



Подовження насадки 45 см

Артикул: CMC-C94-017

Подовжувач насадки довжиною 45 см для легкого нанесення поверхонь або навіть символів.



СМС модель С 94 N - ручний безповітряний пістолет короткий

Артикул: CMC-C94N

Безповітряний пістолет С94 короткий.

З'єднання: 1/4 дюйма

Без захисного кожуха, Без тримача сопла, Без безповітряного сопла



Фіксатор для маркера

Артикул: CMC-CDK90-01-007

Підходить для маркувальної машини СМС

Шплінт у комплекті

Запасні частини



Комплект для переобладнання головного клапана 3/8 дюйма

Артикул: CMC-KIT00018

Комплект для переобладнання кульового крана на новий головний кран.

Складається з:

- головний кран VS38-000
- поворотний фітинг зі зворотним шлангом (з металевим кінцем)
- Т-образний фітинг для манометра



Мідне ущільнювальне кільце 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Артикул: CMC-OL00190



Мідне ущільнювальне кільце 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Артикул: CMC-OL00191



З'єднувач DIR M 1/4 - F GIR 3/8

Артикул: CMC-P00-027



Впускний клапан в зборі

Артикул: СМС-Р01-000

Всмоктувальний клапан в зборі для серії AR 30 з мембранним насосом.



Клапан регулювання тиску в комплекті

Артикул: СМС-Р02-000

Регулятор тиску для мембранних насосів серії AR 30!



Кульовий кран у комплекті (зворотний клапан)

Артикул: СМС-Р03-000

Кульовий кран для серії AR 30 Pro з мембранним насосом.



Кронштейн для діафрагми

Артикул: СМС-Р05-009

Попередньо змонтовані в поєднанні з діафрагмою. Для мембранних насосів СМС.



Попередньо зібрана діафрагма для AR 30 Pro

Артикул: СМС-Р05-016

Попередньо зібрана діафрагма для насосів AR 30.
Крім того, необхідний також кронштейн для діафрагми.



Пластиковий ящик для інструментів

Артикул: СМС-PI00004

Ящик для інструментів із пластику

підходить для маркувальних машин СМС.



Пластиковая ручка

Артикул: СМС-PL00044

підходить для маркувальної машини СМС
Діаметр: 27 мм



Манометр 400 бар

Артикул: СМС-PN00211

Манометр з максимальним показником тиску 400 бар.

Запасні частини



Пневматичне колесо (переднє) 8/3.00X4

Артикул: CMC-RU00058

Переднє колесо для серії AR 30 з ободом.

Гумове колесо ідеально компенсує невеликі нерівності.

Розмір: 8/3.00X4



Маркерний блок з колесом

Артикул: CMC-SU00030

Маркерний блок з пластиковим коліщатком - щоб відстань між пістолетом і основою завжди була на одному рівні.

Code / Code	Description	Description
14	TYPE PASSAGE CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DI ATTACCO RUOTA	PROTECT DEVICE OF THE FRONT
16	FORNELLINO ATERGENTE	WHEEL
17	PIEDINO	FOOT-PIECE
18	PIEDINO	FOOT-PIECE
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A TRECE	TRIS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF
22	SUPPORTO SPECIALE	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	CAPOCORNICE COMPLETO	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Важіль для запуску фарбувального пістолета або поворотного колеса

Артикул: CMC-SU00156

підходить для серії AR 30 Pro




Всмоктувальний шланг для машини AR 30PRO-2C, 2 кольори

Артикул: CMC-TV1ASPAR30-2C

Всмоктувальний шланг для AR 30 Pro 2C

Двоколірна маркувальна машина



Циркуляційний шланг

Артикул: CMC-TVAPR1/41100I

Циркуляційний шланг високого тиску підходить для нового перемикаючого клапана VS38-000




Кольоровий фільтр високого тиску 60 сіток

Артикул: CMC-VE00062

підходить для маркувальної машини CMC

Довжина: 145 мм
діаметр 25 мм



Впускний фільтр K1000 синій

Артикул: CMC-VE00064

Підходить для машин CMC.



Комплект всмоктувального та циркуляційного шлангів

Артикул: CMC-VE00081

Підходить для серії AR 30 Pro з мембранними насосами.

Запасні частини



Кольоровий фільтр високого тиску 30 сіток

Артикул: CMC-VE00110

підходить для маркувальної машини CMC

Довжина: 145 мм


Діаметр 25 мм



Тримач насадки для безповітряної насадки 11/16 " (17,4 мм) для безповітряних насадок

Артикул: CMC-VE00123

Тримач насадки 11/16" (17,4 мм) для безповітряних насадок




Головний клапан 3/8 дюйма

Артикул: CMC-VS38-000

Для перемикання від зворотного промивання до пістолета.

Підходить для серії CMC AR 30.



RMCD - Впускний фільтр 28 x 1,5 мм - 60 комірок

Артикул: RMCD-22906

Всмоктувальний фільтр 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Всмоктувальний фільтр короткий. Посилена версія.



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-200-219

Насадка Trittech для поверхонь

Кут розпилення: 20 °

Отвір: 0,019 "

колір: бірюзовий

Модель: T93R

Для маркування зон, символів тощо.



Безповітряна насадка для розмітки ліній 321

Артикул: СМС-202-321

Безповітряна насадка Trittech для ліній

кут розпилення: 30 °

Отвір: 0,021 "

колір: жовтий

Модель: T93R

Для маркування гострих ліній.



Безповітряна насадка для маркування поверхні 219

Артикул: СМС-662-219

Безповітряне сопло TITAN для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 20 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 421

Артикул: СМС-662-421

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 423

Артикул: СМС-662-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір: 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 519

Артикул: СМС-662-519

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для маркування поверхні 521

Артикул: СМС-662-521

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування поверхонь, символів тощо.

Кут розпилення: 50 градусів

Отвір: 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 215

Артикул: CMC-697-215

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,015 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 217

Артикул: CMC-697-217

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 20 градусів

Діаметр отвору: 0,017 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 419

Артикул: CMC-697-419

Безповітряне сопло TITAN для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Діаметр отвору: 0,019 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 421

Артикул: CMC-697-421

Титанове безповітряне сопло для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 423

Артикул: СМС-697-423

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 40 градусів

Отвір 0,023 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 621

Артикул: СМС-697-621

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,021 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 627

Артикул: СМС-697-627

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів

Отвір 0,027 дюйма



Безповітряна насадка для розмітки ліній 631

Артикул: СМС-697-631

Безповітряне сопло ТІТАН для маркування різких ліній.

Кут розпилення: 60 градусів


Діаметр отвору: 0,031 дюйма



Ручний безповітряний пістолет для розпилення пластику 1:1

Артикул: CMC-C15-2C


Ручний пістолет для холодного розпилення пластику 1:1 для зовнішнього змішування.



Подовження насадки 45 см

Артикул: CMC-C94-017

Подовжувач насадки довжиною 45 см для легкого нанесення поверхонь або навіть символів.



Контейнер для маркування кольорів з кришкою з нержавіючої сталі

Артикул: CMC-CONTINOX30C

Контейнер для фарби з нержавіючої сталі з кришкою до серії AR 30.

Діаметр: 33 см

Висота 40 см

місткість: близько 30 літрів

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Подвійний гравітаційний скляний шейкер для бісеру 2 x 15 см

Артикул: CMC-DISPERLAR30-1515

Подвійний гравітаційний розкидач скляних кульок для ручних маркувальних машин CMC.

Максимальна ширина розкидання: 15 см



Гравітаційний скляний шейкер для бісеру 15 см

Артикул: CMC-DISPERLAR30-20

Гравітаційний розкидач скляних кульок для ручних маркувальних машин CMC.

Максимальна ширина розкидання: 15 см



Гравітаційний скляний шейкер для бісеру 30 см

Артикул: CMC-DISPERLAR30-30

Гравітаційний розкидач скляних кульок для ручних маркувальних машин CMC.

Максимальна ширина розкидання: 30 см



Система з конічним шейкером для скляного бісеру з конічним шейкером для скляного бісеру

Артикул: CMC-DISPERLAR30-CON

Гравітаційна система розсіювання скляних кульок зі спеціальною випускною системою.

Це запобігає здуванню рефлекторних скляних кульок через фартух і, таким чином, зменшує кількість використовуваного матеріалу.




СМС - НМС Привідний візок з гідравлічним приводом для машин для нанесення дорожньої розмітки

Артикул: СМС-НМС-В

Підвищіть свою продуктивність за допомогою гідравлічного приводного візка НМС від СМС. Він може бути встановлений позаду вашої ручної машини для нанесення дорожньої розмітки за допомогою зчіпки.

З двигуном Briggs and Stratton.



Набір для холодного розпилення пластикової зовнішньої суміші 1:1 (ручний пістолет з суспензією)

Артикул: CMC-KIT11AR30

Ручний пістолет для холодного розпилення пластику 1:1 для зовнішнього змішування з суспензією.



Маркерний блок з колесом

Артикул: CMC-SU00030

Маркерний блок з пластиковим коліщатком - щоб відстань між пістолетом і основою завжди була на одному рівні.

Code - Code	Descrizione	Description
14	VITE PESSAGGIO CASTER	SCREW TO REDUCE PROTECTION
15	ELEMENTO DI ATTACCO RUOTA ANTERIORE	PROTECTOR BRACKET OF THE FRONT WHEEL
16	FORK ANTERIORE	FRONT FORK
17	RUOTA ANTERIORE	FRONT WHEEL
18	RUOTA ANTERIORE	FRONT WHEEL
19	RUOTA ANTERIORE	FRONT WHEEL
20	RUOTA ANTERIORE	FRONT WHEEL
21	RUOTA ANTERIORE	FRONT WHEEL
22	RUOTA ANTERIORE	FRONT WHEEL
23	RUOTA ANTERIORE	FRONT WHEEL
24	RUOTA ANTERIORE	FRONT WHEEL



Підвіска для фарбопульта з обертовим колесом (Markeur)

Артикул: CMC-SU00220

Для вирівнювання нерівних поверхонь. Оснащений пневматичним колесом, що обертається, щоб малювати ідеальні лінії навіть на кривих.



Тримач насадки для безповітряної насадки 11/16 " (17,4 мм) для безповітряних насадок

Артикул: CMC-VE00123

Тримач насадки 11/16" (17,4 мм) для безповітряних насадок



Подовження насадки 45 см - різьба 11/16 дюйма / 17,46 мм з нержавіючої сталі

Артикул: RMCD-FM63010F

Подовжувачі насадок для різьби 11/16 дюйма (17,46 мм).

Довжина: 45 см

Матеріал: Нержавіюча сталь - особливо міцна та зносостійка.

Підключення для фарбопульта: 11/16 дюйма / 17,46 мм

З'єднання для тримача сопла: 11/16 дюйма / 17,46 мм




Каталог дорожньої розмітки

Артикул: STR_SM_92

Каталог продукції в інтерактивному форматі pdf!

Ви можете скористатися каталогом у розділі Завантаження на обраній вами мові.

Якщо вам також потрібен каталог з цінами (тільки для існуючих клієнтів або за запитом), будь ласка, повідомте нам про це.



Додаткова інформація

Артикул: STR_zz_§

Будь-які ціни дійсні протягом 2 місяців з дати публікації.

Ціни вказані на умовах нетто. Доставка до перевізника (Інко-термс - FCA)

Ми не несемо відповідальності за актуальність, правильність і повноту інформації.

Діють наші загальні умови!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf