

CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de marcação de estradas sem ar com 2 bombas de diafragma 5,9 L/min e



Número do artigo:

CMC-MTLAR30PRO2C-H

Comprimento:

160 cm

Largura:

68 cm

Altura:

105 cm

Peso:

150 kg

Criado em 02.01.2026



Descrição do produto

Máquina manual de marcação de estradas com 2 cores. Para marcar linhas largas com uma cor ou para marcar duas linhas com tonalidades diferentes sob uma só cor. Também é ideal para plástico spray 1:1 (note a pistola especial 1:1) Equipado com 2 bombas de diafragma.

Motor a gasolina:

- modelo Honda
- Potência 6 HP
- Arranque manual

Máquina operada manualmente:

Também é possível equipar o AR 30 Pro com o HMC ou HMC-C, um carro de accionamento hidráulico. (Ver os seguintes artigos)

Freio de estacionamento

na roda traseira

Roda dianteira ajustável,

para marcar raios apertados. Pode ser bloqueado ou desbloqueado durante o trabalho através de

Descrição do produto

uma alavanca no guiador. A dureza da direcção pode ser ajustada por um regulador separado

Viseira telescópica

para uma marcação inicial fácil ou uma remarcação precisa das linhas existentes

Guidão

é ajustável em altura

Dois suportes para baldes de pintura

(diâmetro máx. 32 cm)

Bomba dupla de diafragma sem ar:

- pressão máxima de funcionamento 210 bar
- fluxo de volume máximo 2 x 5,9 l / min
- com duas válvulas de pressão para controle independente da pressão de cada bomba

Duas pistolas de pintura removíveis:

Estes podem ser usados como pistola manual para stencils ou marcas de superfície, ou por um cabo de gatilho como pistola para linhas. Bico padrão para linha de 10-20 cm. (A largura da linha pode variar de 5 cm a 30 cm mudando o bico e/ou ajustando a altura da pistola).

Marcador com roda

para manter a distância entre a pistola de pintura e a estrada a mesma

Dois filtros de tinta de alta pressão

Duas mangueiras de tinta com 7 metros de comprimento

MAX. LINHA LARGA:

50 cm (possível com duas pistolas numa só passagem - se ambas forem carregadas com a mesma tinta).

Peças de substituição



Pistolas de pintura filtro plug-in de 100 mesh (amarelo)

Número do artigo: BER-2004


Filtro de encaixe para pistola de pintura 100 mesh (amarelo). Para filtrar a tinta de marcação na pistola de pintura. Ideal para tintas de poliuretano.



Pistolas de pintura com filtro plug-in de 50 mesh (branco)

Número do artigo: BER-FM2002

Filtro de inserção para pistola de pintura 50 Mesh (branco) Para filtrar a sua tinta de marcação na pistola de pintura.



Travão de estacionamento completo

Número do artigo: CMC -KIT00047

Para a série AR e o trólei de acionamento HMC.



Válvula de esfera 3/8"

Número do artigo: CMC-00085

Para comutar da função de retrolavagem para a função de marcação.

Peças de substituição



Mangueira de pintura de 10 metros de comprimento

Número do artigo: CMC-10H



Bico airless para marcações de superfície 219

Número do artigo: CMC-200-219



Bico airless para marcações de linha 321

Número do artigo: CMC-202-321



Bico Airless para marcação de superfícies 219

Número do artigo: CMC-662-219

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,019 polegadas

Peças de substituição



Bico sem ar para marcação de superfícies 421

Número do artigo: CMC-662-421

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 423

Número do artigo: CMC-662-423

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 519

Número do artigo: CMC-662-519

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 521

Número do artigo: CMC-662-521

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,021 polegadas

Peças de substituição



Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,015 polegadas



Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,017 polegadas



Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas

Peças de substituição



Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,027 polegadas



Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,031 polegadas


Peças de substituição



Flange

Número do artigo: CMC-AR30PRO-02-006

Flange para fixação da roda dianteira.
Adequado para os modelos AR 30 Pro.



Extensão do bico 45 cm

Número do artigo: CMC-C94-017

Extensão do bico com 45 cm de comprimento para uma aplicação fácil em superfícies ou mesmo em símbolos.



CMC Modelo C 94 N - Pistola manual airless curta

Número do artigo: CMC-C94N

Pistola Airless C94 curta.

Ligaçao: 1/4 polegada

Sem proteção para as mãos, Sem suporte de bocal, Sem bocal airless



Pino de bloqueio para marcador

Número do artigo: CMC-CDK90-01-007

Adequado para a máquina de marcação CMC

Cavilha de fixação incluída

Peças de substituição



Kit de conversão de válvulas principais de 3/8 polegadas

Número do artigo: CMC-KIT00018

Kit de conversão de válvula de esfera para nova válvula principal.

Composto por:

- Válvula principal VS38-000
- encaixe giratório com mangueira de retorno (com extremidade metálica)
- T-fitting para manômetro



Anel de vedação de cobre 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Número do artigo: CMC-OL00190



Anel de vedação de cobre 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Número do artigo: CMC-OL00191



Válvula de sucção completa

Número do artigo: CMC-P01-000

Válvula de aspiração completa para a série AR 30 com bomba de membrana.

Peças de substituição



Válvula reguladora de pressão completa

Número do artigo: CMC-P02-000

Válvula de controlo da pressão para a série de bombas de membrana AR 30!



Válvula de esfera completa (válvula de retorno)

Número do artigo: CMC-P03-000

Válvula de esfera para a série AR 30 Pro com bomba de membrana.



Suporte para membrana

Número do artigo: CMC-P05-009

Pré-montado em ligação com a membrana. Para bombas de diafragma CMC.



Membrana pré-montada para AR 30 Pro

Número do artigo: CMC-P05-016

Membrana pré-montada para as bombas AR 30. Para além disso, é também necessário o suporte para a membrana.

Peças de substituição



Caixa de ferramentas plástica

Número do artigo: CMC-PI00004

Caixa de ferramentas em plástico

adequada para as máquinas de marcação CMC.



Pega de plástico

Número do artigo: CMC-PL00044

adequado para a máquina de marcação CMC

Diâmetro: 27 mm



Manómetro 400 bar

Número do artigo: CMC-PN00211

Manómetro com uma indicação de pressão máxima de 400 bar.



Roda pneumática (roda dianteira) 8/3.00X4


Número do artigo: CMC-RU00058

Roda dianteira para a série AR 30 com jante.

A roda de borracha compensa de forma ideal as pequenas irregularidades.

Dimensão: 8/3.00X4

Peças de substituição



Code / Code	Description	Description
14	VITE PISOLATO CARTER	SCREW TO REDUCE PROTECTION
15	ELEMENTO DI ATTIVAZIONE ELICOIDALE	FRiction DEVICE OF THE FRONT
16	PORAVOLANTE/PIRELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	MARZO/PIRELLA	PIRELLA PIECE
18	MARZO/PIRELLA	PIRELLA PIECE
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN GROUP
20	SOSTEGNO A CROCE	CROSS SUPPORT
21	SOSTEGNO RUOTELO E NERVO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE ROD
22	CMC00-01-006	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO 12x120	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA
24	GRUPPO PISTOLA	GUIN GROUP

Unidade de marcação com roda

Número do artigo: CMC-SU00030

Unidade de marcação com roda de plástico - para manter a distância entre a pistola de pintura e o substrato sempre ao mesmo nível.



Alavanca para acionar a pistola de tinta ou a roda giratória

Número do artigo: CMC-SU00156

adequado para a série AR 30 Pro




Mangueira de aspiração para AR 30PRO-2C, máquina de 2 cores

Número do artigo: CMC-TV1ASPAR30-2C

Mangueira de aspiração para a AR 30 Pro 2C

Máquina de marcação a duas cores



Mangueira de recírculo

Número do artigo: CMC-TVAPR1/41100I

Mangueira de circulação de alta pressão adequada para nova válvula de comutação VS38-000

Peças de substituição




Filtro de cor de alta pressão 60 mesh

Número do artigo: CMC-VE00062

Adequado para a máquina de marcação CMC

Comprimento: 145 mm
diâmetro 25 mm



Filtro de sucção K1000 azul

Número do artigo: CMC-VE00064

Adequado para máquinas CMC.



Conjunto de mangueira de sucção e mangueira de circulação

Número do artigo: CMC-VE00081

Adequado para a série AR 30 Pro com bombas de membrana.




Filtro colorido de alta pressão 30 mesh

Número do artigo: CMC-VE00110

adequado para a máquina de marcação CMC

Comprimento: 145 mm
Diâmetro: 25 mm

Peças de substituição




Válvula principal de 3/8 polegadas

Número do artigo: CMC-VS38-000

Para a passagem da retrolavagem para a pistola.

Adequado para a série CMC AR 30.



RMCD - Filtro de aspiração 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Número do artigo: RMCD-22906

Filtro de aspiração 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Filtro de aspiração curto. Versão reforçada.

Acessórios/Extensões



Bico airless para marcações de superfície 219

Número do artigo: CMC-200-219



Bico airless para marcações de linha 321

Número do artigo: CMC-202-321



Bico Airless para marcação de superfícies 219

Número do artigo: CMC-662-219

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 421

Número do artigo: CMC-662-421

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas

Acessórios/Extensões



Bico sem ar para marcação de superfícies 423

Número do artigo: CMC-662-423

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 519

Número do artigo: CMC-662-519

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico sem ar para marcação de superfícies 521

Número do artigo: CMC-662-521

Bico TITAN airless para marcação de superfícies, símbolos, etc.

Ângulo de pulverização: 50 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 215

Número do artigo: CMC-697-215

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,015 polegadas

Acessórios/Extensões



Bico airless para marcação de linhas 217

Número do artigo: CMC-697-217

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 20 graus

Furo: 0,017 polegadas



Bico airless para marcações de linha 419

Número do artigo: CMC-697-419

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,019 polegadas



Bico airless para marcações de linha 421

Número do artigo: CMC-697-421

Bico airless de titânio para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 423

Número do artigo: CMC-697-423

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 40 graus

Furo: 0,023 polegadas

Acessórios/Extensões



Bico airless para marcações de linha 621

Número do artigo: CMC-697-621

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,021 polegadas



Bico airless para marcações de linha 627

Número do artigo: CMC-697-627

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,027 polegadas



Bico sem ar para marcação de linhas 631

Número do artigo: CMC-697-631

Bico TITAN airless para marcação de linhas nítidas.

Ângulo de pulverização: 60 graus

Furo: 0,031 polegadas



Titular HMC para AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Número do artigo: CMC-AR30P-03-015

Adequado para as seguintes máquinas de marcação de estradas da CMC:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25


Acessórios/Extensões



Pistola airless manual para plástico spray 1:1

Número do artigo: CMC-C15-2C


Pistola manual de plástico de pulverização a frio 1:1 para mistura externa.



Extensão do bico 45 cm

Número do artigo: CMC-C94-017

Extensão do bico com 45 cm de comprimento para uma aplicação fácil em superfícies ou mesmo em símbolos.



Recipiente para marcação de tintas com tampa de aço inoxidável

Número do artigo: CMC-CONTINOX30C

Recipiente de pintura em aço inoxidável com tampa para combinar com a série AR 30.

Diâmetro: 33 cm

Altura: 40 cm

capacidade: aprox. 30 litros

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs


Agitador de contas de vidro de gravidez dupla 2 x 15 cm

Número do artigo: CMC-DISPERLAR30-1515

Espalhador de esferas de vidro de dupla gravidade para as máquinas de marcação manuais da CMC.

Largura máxima de espalhamento: 15 cm

Acessórios/Extensões



Agitador de contas de vidro gravitacional 15 cm

Número do artigo: CMC-DISPERLAR30-20

Espalhador de esferas de vidro por gravidade para as máquinas de marcação manuais da CMC.

Largura máxima de espalhamento: 15 cm



Agitador de contas de vidro por gravidade 30 cm

Número do artigo: CMC-DISPERLAR30-30

Espalhador de esferas de vidro por gravidade para as máquinas de marcação manuais da CMC.

Largura máxima de espalhamento: 30 cm



Sistema de esferas de vidro com agitador de esferas de vidro cônico

Número do artigo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema de dispersão de pérolas de vidro por gravidade com sistema de saída especial.

Este sistema evita que as pérolas de vidro reflexivas sejam sopradas através do avental, reduzindo assim a quantidade de material utilizado.




CMC - HMC Carro de tracção com accionamento hidráulico para máquinas de marcação de estradas

Número do artigo: CMC-HMC-B

Aumente a sua produtividade com o carro de acionamento hidráulico HMC da CMC. Este pode ser montado atrás da sua máquina manual de marcação de estradas com um engate.

Com motor Briggs and Stratton.


Acessórios/Extensões



Kit para mistura externa de plástico de pulverização a frio 1:1 (pistola manual com suspensão)

Número do artigo: CMC-KIT11AR30

Pistola manual de plástico de pulverização a frio 1:1 para mistura externa com suspensão.



Code / Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CARTER	SCREW TO REINFORCE PROTECTION DEVICE OF THE FRONT
15	ELEMENTO DE ATERRIZAGEM	FATIGUE DEVICE OF THE FRONT
16	PORANGLA/PIRELLA	FRONT FORK
17	MAR.25-2P	PIEZZO MEDIO
18	MAR.2D-2P	PIEZZO MEDIO
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A CRUZ	CROSS SUPPORT
21	AGGIORN.02-094	SUPPORTO RUOTE E MEDIO
22	CMCD09-01-096	CADUTOCHECALE COMPLETO
23	TUBO 25x20	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA
24	GPOH4	GRUPPO PISTOLA

Unidade de marcação com roda

Número do artigo: CMC-SU00030

Unidade de marcação com roda de plástico - para manter a distância entre a pistola de pintura e o substrato sempre ao mesmo nível.



Suspensão para pistola de pintura com roda giratória (Markeur)

Número do artigo: CMC-SU00220

Para nivelar superfícies irregulares. Equipado com uma roda de ar rotativa para traçar linhas perfeitas mesmo em curvas.



Extensão do bocal 45 cm - rosca de 11/16 polegadas / 17,46 mm em aço inoxidável

Número do artigo: RMCD-FM63010F

Extensões de bocal para rosca de 11/16 polegadas (17,46 mm).

Comprimento: 45 cm

Material: Aço inoxidável - Particularmente estável e resistente.

Ligação à pistola de pintura: 11/16 polegadas / 17,46 mm

Ligação do suporte do bico: 17,46 mm




Catálogo de marcação de estradas

Número do artigo: STR_SM_92

Catálogo de produtos para utilização como documento pdf interativo!

Pode utilizar o catálogo em Downloads na língua da sua escolha. Se também necessitar do catálogo com preços (apenas para clientes existentes ou a pedido), informe-nos.



Informações adicionais

Número do artigo: STR_zz_§

Os preços indicados são válidos por 2 meses a partir da data de emissão.

Os preços são preços líquidos. Entrega por transportadora gratuita (Incoterm - FCA)

Não assumimos qualquer responsabilidade pela atualidade, exatidão e integridade das informações.

Aplicam-se as nossas condições gerais de venda!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf