

# CMC AR 30 Pro-2C - Máquina de marcaje de carreteras sin aire con 2 bombas de membrana de 5,9 L/min y



Número de artículo:  
CMC-MTLAR30PRO2C-H

Largo:  
160 cm

Anchura:  
68 cm

Altura:  
105 cm

Peso:  
150 kg

Creado el 02.01.2026



## Descripción

Máquina manual de marcado de carreteras con 2 colores. Para marcar líneas anchas con un solo color o para marcar dos líneas con diferentes tonos bajo una sola vez. También es ideal para el plástico de pulverización 1:1 (tenga en cuenta la pistola especial 1:1) Equipado con 2 bombas de diafragma.

### Motor de gasolina:

- Modelo Honda
- Potencia 6 HP
- Arranque manual

### Máquina manual:

También es posible equipar la AR 30 Pro con el HMC o HMC-C, un carro de accionamiento hidráulico. (Ver los siguientes artículos)

Freno de estacionamiento  
en la rueda trasera

Rueda delantera ajustable,

# Descripción

para marcar radios estrechos. Se puede bloquear o desbloquear durante el trabajo mediante una palanca en el manillar. La dureza de la dirección puede ajustarse mediante un regulador independiente

## Visera telescópica

para facilitar el marcado inicial o el remarcado preciso de las líneas existentes

## Manillar

es ajustable en altura

## Dos soportes para cubos de pintura

(diámetro máximo de 32 cm)

## Bomba de diafragma doble sin aire:

- presión máxima de funcionamiento 210 bar
- caudal máximo 2 x 5,9 l / min
- con dos válvulas de presión para el control independiente de la presión de cada bomba

## Dos pistolas de pintura extraíbles:

Pueden utilizarse como pistola manual para plantillas o marcas superficiales, o mediante un mango de gatillo como pistola para líneas. Boquilla estándar para línea de 10-20 cm. (La anchura de la línea puede variar de 5 a 30 cm cambiando la boquilla y/o ajustando la altura de la pistola).

## Marcador con rueda

para mantener la misma distancia entre la pistola de pintura y la calzada

## Dos filtros de pintura de alta presión

## Dos mangueras de pintura con 7 metros de longitud

## MAX. ANCHO DE LÍNEA:

50 cm (posible con dos cañones en una sola pasada - si ambos están cargados con la misma pintura).

# Piezas de recambio



## Pistolas de pintura 100 mallas de filtro enchufable (amarillo)

Número de artículo: BER-2004


Filtro enchufable para pistola de pintura, malla 100 (amarillo). Para filtrar la pintura de marcado en la pistola de pintura. Ideal para pinturas de poliuretano.



## Pistolas de pintura Pistolas de pintura de 50 mallas con filtro enchufable (blanco)

Número de artículo: BER-FM2002

Filtro de inserción de 50 mallas para pistola de pintura (blanco) Para filtrar la pintura de marcado en la pistola de pintura.



## Freno de estacionamiento completo

Número de artículo: CMC -KIT00047

Para la serie AR y el carro de accionamiento HMC.



## Válvula de bola 3/8"

Número de artículo: CMC-00085

Para cambiar de la función de retrolavado a la función de marcado.

# Piezas de recambio



## Manguera de pintura de 10 metros de longitud

Número de artículo: CMC-10H

---



## Boquilla Airless para marcas de superficie 219

Número de artículo: CMC-200-219

---



## Boquilla Airless para marcar líneas 321

Número de artículo: CMC-202-321

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 20 grados  
Agujero 0,019 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 421

Número de artículo: CMC-662-421

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 40 grados  
Agujero 0,021 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 423

Número de artículo: CMC-662-423

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 40 grados  
Agujero 0,023 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 50 grados  
Agujero 0,019 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 521

Número de artículo: CMC-662-521

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 50 grados  
Agujero 0,021 pulgadas

---



### Boquilla Airless para marcar líneas 215

Número de artículo: CMC-697-215

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,015 pulgadas



### Boquilla Airless para marcar líneas 217

Número de artículo: CMC-697-217

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,017 pulgadas



### Boquilla Airless para marcar líneas 419

Número de artículo: CMC-697-419

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,019 pulgadas



### Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,021 pulgadas



## Boquilla Airless para marcar líneas 423

Número de artículo: CMC-697-423

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,023 pulgadas

---



## Boquilla Airless para el marcado de líneas 621

Número de artículo: CMC-697-621

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,021 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcar líneas 627

Número de artículo: CMC-697-627

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,027 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcaje de líneas 631

Número de artículo: CMC-697-631

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,031 pulgadas

---


# Piezas de recambio



## Brida

Número de artículo: CMC-AR30PRO-02-006

Brida para la fijación de la rueda delantera.  
Adecuado para los modelos AR 30 Pro.



## extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.



## CMC Modelo C 94 N - Pistola airless manual corta

Número de artículo: CMC-C94N

Pistola airless C94 corta.

Conexión: 1/4 pulgada

Sin guardamanos, Sin portaboquillas, Sin boquilla airless



## Pasador de bloqueo para el marcador

Número de artículo: CMC-CDK90-01-007

Apto para máquina de marcado CMC

Pasador de chaveta incluido

# Piezas de recambio



## Kit de conversión de la válvula principal de 3/8 de pulgada

Número de artículo: CMC-KIT00018

Kit de conversión de válvula de bola a nueva válvula principal.

Compuesto de:

- Válvula principal VS38-000
- racor giratorio con manguera de retorno (con extremo metálico)
- Racor en T para manómetro



## Junta de estanqueidad de cobre 1/2 " (21 x 27 x 1,5)

Número de artículo: CMC-OL00190



## Anillo de cobre de 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Número de artículo: CMC-OL00191



## Válvula de succión completa

Número de artículo: CMC-P01-000

Válvula de aspiración completa para la serie AR 30 con bomba de membrana.

# Piezas de recambio



## Válvula reguladora de presión completa

Número de artículo: CMC-P02-000

Válvula reguladora de presión para la serie de bombas de diafragma AR 30.

---



## Válvula de bola completa (válvula de retorno)

Número de artículo: CMC-P03-000

Válvula de bola para la serie AR 30 Pro con bomba de diafragma.

---



## Soporte para la membrana

Número de artículo: CMC-P05-009

Premontado en conexión con el diafragma. Para bombas de diafragma CMC.

---



## Membrana pre-ensamblada para el AR 30 Pro

Número de artículo: CMC-P05-016

Diafragma premontado para las bombas AR 30. Además, también es necesario el soporte para el diafragma.

---

# Piezas de recambio



## Caja de herramientas de plástico

Número de artículo: CMC-PI00004

Caja de herramientas de plástico

adecuada para máquinas de marcado CMC.



## Asa de plástico

Número de artículo: CMC-PL00044

apto para máquina de marcado CMC

Diámetro: 27 mm



## Manómetro 400 bar

Número de artículo: CMC-PN00211

Manómetro con una indicación de presión máxima de 400 bar.



## Rueda neumática (rueda delantera) 8/3.00X4


Número de artículo: CMC-RU00058

Rueda delantera para la serie AR 30 con llanta.

La rueda de goma compensa de forma ideal los pequeños desniveles.

Dimensiones: 8/3.00X4

# Piezas de recambio



Codice / Code	Descrizione	Description
14	VITE PISAGGIO CASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELEMENTO DI ATTERZO PULCIA ANTERIORE	FRICTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORNITORE	FRONT FORK
17	PIEDO DENTATO	SAW-TOOTH WHEEL
18	PIEDO LISCIO	POWDER WHEEL
19	RUOTA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A CROCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO ROTAZIONE E LINEA	SUPPORT OF THE WHEEL AXIS OF THE SCUTTER
22	SUPPORTO SPECIALE CARROZZINALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO INCASTO	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

## Unidad de marcado con rueda

Número de artículo: CMC-SU00030

Unidad marcadora con rueda de plástico - para mantener la distancia entre la pistola de pintura y el sustrato siempre al mismo nivel.

## Palanca para disparar la pistola de pintura o la rueda giratoria

Número de artículo: CMC-SU00156

adecuado para la serie AR 30 Pro



## Manguera de aspiración para AR 30PRO-2C, máquina de 2 colores

Número de artículo: CMC-TV1ASPAR30-2C


Manguera de aspiración para la AR 30 Pro 2C  
Marcadora bicolor



## Manguera de circulación

Número de artículo: CMC-TVAPR1/41100I

Manguera de circulación de alta presión adecuada para nueva válvula de inversión VS38-000



# Piezas de recambio




## Filtro de color de alta presión de malla 60

Número de artículo: CMC-VE00062  
apto para máquina de marcado CMC

Longitud 145 mm  
diámetro 25 mm

---



## Filtro de succión K1000 azul

Número de artículo: CMC-VE00064  
Adecuado para máquinas CMC.

---



## Juego de manguera de succión y manguera de circulación

Número de artículo: CMC-VE00081  
Adecuado para la serie AR 30 Pro con bombas de diafragma.

---




## Filtro de color de alta presión de malla 30

Número de artículo: CMC-VE00110  
apto para máquina de marcado CMC

Longitud 145 mm  
Diámetro 25 mm

---

# Piezas de recambio




## Válvula principal de 3/8 de pulgada

Número de artículo: CMC-VS38-000

Para pasar del lavado a contracorriente a la pistola.

Adecuado para la serie CMC AR 30.



## RMCD - Filtro de aspiración 28 x 1,5 mm - malla 60

Número de artículo: RMCD-22906

Filtro de aspiración 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Filtro de aspiración corto. Versión reforzada.



## Boquilla Airless para marcas de superficie 219

Número de artículo: CMC-200-219



## Boquilla Airless para marcar líneas 321

Número de artículo: CMC-202-321



## Boquilla airless para marcado de superficies 219

Número de artículo: CMC-662-219

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 20 grados  
Agujero 0,019 pulgadas



## Boquilla airless para marcado de superficies 421

Número de artículo: CMC-662-421

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 40 grados  
Agujero 0,021 pulgadas



## Boquilla airless para marcado de superficies 423

Número de artículo: CMC-662-423

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 40 grados  
Agujero 0,023 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 519

Número de artículo: CMC-662-519

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 50 grados  
Agujero 0,019 pulgadas

---



## Boquilla airless para marcado de superficies 521

Número de artículo: CMC-662-521

Boquilla airless TITAN para marcar superficies, símbolos, etc.  
Ángulo de pulverización 50 grados  
Agujero 0,021 pulgadas

---



## Boquilla Airless para marcar líneas 215

Número de artículo: CMC-697-215

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.  
Ángulo de pulverización: 20 grados  
Agujero 0,015 pulgadas

---



### Boquilla Airless para marcar líneas 217

Número de artículo: CMC-697-217

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 20 grados

Agujero 0,017 pulgadas

---



### Boquilla Airless para marcar líneas 419

Número de artículo: CMC-697-419

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,019 pulgadas

---



### Boquilla Airless para marcar líneas 421

Número de artículo: CMC-697-421

Boquilla airless de titanio para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,021 pulgadas

---



### Boquilla Airless para marcar líneas 423

Número de artículo: CMC-697-423

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 40 grados

Agujero 0,023 pulgadas

---

## Accesorios/Extensiones



### Boquilla Airless para el marcado de líneas 621

Número de artículo: CMC-697-621

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,021 pulgadas



### Boquilla airless para marcar líneas 627

Número de artículo: CMC-697-627

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,027 pulgadas



### Boquilla airless para marcaje de líneas 631

Número de artículo: CMC-697-631

Boquilla airless TITAN para marcar líneas nítidas.

Ángulo de pulverización: 60 grados

Agujero 0,031 pulgadas



### Soporte HMC para AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Número de artículo: CMC-AR30P-03-015

Adecuado para las siguientes máquinas CMC de señalización vial:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25


## Accesorios/Extensiones



### Pistola manual airless para plástico de spray 1:1

Número de artículo: CMC-C15-2C


Pistola manual de plástico de pulverización en frío 1:1 para mezcla externa.



### extensión de la boquilla 45 cm

Número de artículo: CMC-C94-017

Extensión de boquilla de 45 cm de longitud para facilitar la aplicación sobre superficies o incluso símbolos.



### Recipiente para marcar tintas con tapa de acero inoxidable

Número de artículo: CMC-CONTINOX30C

Contenedor de pintura de acero inoxidable con tapa a juego con la serie AR 30.

Diámetro: 33 cm

Altura 40 cm

Capacidad aprox. 30 litros

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

### Agitador de cuentas de vidrio de doble gravedad 2 x 15 cm

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-1515

Esparcidor de microesferas de vidrio de doble gravedad para marcas manuales CMC.

Anchura máxima de esparcimiento: 15 cm



### Agitador de cuentas de vidrio de gravedad 15 cm

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-20

Esparcidor de microesferas de vidrio por gravedad para las máquinas de marcado manuales de CMC.  
Anchura máxima de esparcimiento: 15 cm

---



### Agitador de cuentas de vidrio de gravedad 30 cm

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-30

Esparcidor de microesferas de vidrio por gravedad para las máquinas de marcado manuales de CMC.  
Anchura máxima de esparcido: 30 cm

---



### Sistema de cuentas de vidrio con agitador cónico de cuentas de vidrio

Número de artículo: CMC-DISPERLAR30-CON

Sistema de dispersión de perlas de vidrio por gravedad con sistema de salida especial.

Esto evita que las perlas de vidrio reflex salgan volando por el delantal y reduce así la cantidad de material utilizado.

---




### CMC - HMC Carro de tracción con accionamiento hidráulico para máquinas de señalización vial

Número de artículo: CMC-HMC-B

Aumente su productividad con el carro de accionamiento hidráulico HMC de CMC. Puede instalarse detrás de su máquina manual de señalización vial con un enganche.  
Con motor Briggs and Stratton.

---

# Accesorios/Extensiones



## Kit para mezcla externa de plástico de pulverización fría 1:1 (pistola manual con suspensión)

Número de artículo: CMC-KIT11AR30

Pistola manual de plástico de pulverización en frío 1:1 para mezcla externa con suspensión.



## Unidad de marcado con rueda

Número de artículo: CMC-SU00030

Unidad marcadora con rueda de plástico - para mantener la distancia entre la pistola de pintura y el sustrato siempre al mismo nivel.

Código / Code	Descripción	Description
14	TITILE POSAZIONE CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DE APPELLO PISTOLA ANTERIORE	FRONT DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	PORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDZO MEDIO	POD-TIEE PEECE
18	PIEDZO MEDIO	POD-TIEE PEECE
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	TUBO DI SOSTEGNO	SUPPORT TUBE
21	SUPPORTO RUOTA E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE FRONT
22	SUPPORTO SPECIALE CARROZZINALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO DI SOSTEGNO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP



## Suspensión para pistola de pintura con rueda giratoria (Markeur)

Número de artículo: CMC-SU00220

Para nivelar superficies irregulares. Equipado con una rueda neumática giratoria para trazar líneas perfectas incluso en curvas.



## Extensión de boquilla 45 cm - rosca de 11/16 pulgadas / 17,46 mm de acero inoxidable

Número de artículo: RMCD-FM63010F

Extensiones de boquilla para rosca de 11/16 pulgadas (17,46 mm).

Longitud: 45 cm

Material: Acero inoxidable - Especialmente estable y resistente.

Conexión para pistola de pintura: 11/16 pulgadas / 17,46 mm

Conexión del portaboquillas: 11/16 pulgada / 17,46 mm




## Catálogo de señalización vial

Número de artículo: STR\_SM\_92

Catálogo de productos en formato pdf interactivo.  
Puede utilizar el catálogo en Descargas en el idioma que desee.  
Si también necesita el catálogo con precios (sólo para clientes existentes o a petición), háganoslo saber.

---



## Información complementaria

Número de artículo: STR\_zz\_§

Los precios indicados son válidos durante 2 meses a partir de la fecha de emisión.

Los precios son netos. Entrega franco transportista (Incoterm - FCA)

No asumimos ninguna responsabilidad por la actualidad, exactitud e integridad de la información.

Se aplican nuestras condiciones generales.

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)

---