

## CMC AR 30 Pro-2C - Machine de marquage routier sans air avec 2 pompes à membrane 5,9 L/min et Honda-



Référence de l'article :  
CMC-MTLAR30PRO2C-H

Longueur :  
160 cm

Largeur :  
68 cm

Hauteur :  
105 cm

Poids :  
150 kg

Créé le 02.01.2026



## Description

Machine portable de marquage routier à 2 couleurs. Pour marquer de larges lignes avec une couleur ou pour marquer deux lignes avec des nuances différentes sous une même couleur. Idéal également pour les plastiques en spray 1:1 (notez le pistolet spécial 1:1). Équipé de 2 pompes à membrane.

### Moteur à essence :

- Modèle Honda
- Puissance 6 CV
- Démarrage manuel

### Machine à main :

Il est également possible d'équiper l'AR 30 Pro avec le HMC ou le HMC-C, un chariot à entraînement hydraulique. (Voir les articles suivants)

Frein de stationnement  
sur la roue arrière

Roue avant réglable,  
pour marquer des rayons étroits. Il peut être verrouillé ou déverrouillé pendant le travail par un

# Description

levier sur le guidon. La dureté de la direction peut être ajustée par un régulateur séparé

## Visière télescopique

pour un marquage initial facile ou un nouveau marquage précis des lignes existantes

## Guidon

est réglable en hauteur

## Deux supports pour seaux de peinture

(diamètre max. 32 cm)

## Double pompe à diaphragme sans air :

- pression de fonctionnement max. 210 bar
- débit volumétrique max. 2 x 5,9 l / min
- avec deux soupapes de pression pour un contrôle indépendant de la pression de chaque pompe

## Deux pistolets à peinture amovibles :

Ils peuvent être utilisés comme pistolet manuel pour les pochoirs ou les marquages de surface, ou par une poignée de détente comme pistolet pour les lignes. Buse standard pour ligne de 10-20 cm. (La largeur de la ligne peut varier de 5 à 30 cm en changeant la buse et/ou en ajustant la hauteur du pistolet).

## Marqueur avec roue

de maintenir la distance entre le pistolet à peinture et la chaussée

## Deux filtres à peinture à haute pression

## Deux tuyaux de peinture de 7 mètres de long

## MAX. LARGEUR DE LIGNE :

50 cm (possible avec deux pistolets en un seul passage - si les deux sont chargés de la même peinture).

# Pièces de rechange



## Pistolets à peinture filtre enfichable 100 mesh (jaune)

Référence de l'article : BER-2004


Filtre à insérer pour pistolet à peinture 100 Mesh (jaune).  
Pour filtrer la peinture de marquage dans le pistolet à peinture.  
Idéal pour les peintures polyuréthanes.



## Pistolets à peinture 50 mesh filtre enfichable (blanc)

Référence de l'article : BER-FM2002

Filtre d'insertion pour pistolet à peinture 50 Mesh (blanc)  
Pour filtrer votre peinture de marquage dans le pistolet à peinture.



## Frein de stationnement complet

Référence de l'article : CMC -KIT00047

Pour la série AR et le chariot moteur HMC.



## Robinet à boisseau sphérique 3/8

Référence de l'article : CMC-00085

Pour passer de la fonction de rétrolavage à la fonction de

# Pièces de rechange



## Tuyau de peinture de 10 mètres de long

Référence de l'article : CMC-10H

---



## Buse sans air pour les marquages de surface 219

Référence de l'article : CMC-200-219

---



## Buse sans air pour le marquage de lignes 321

Référence de l'article : CMC-202-321

---



## Buse Airless pour le marquage de surface 219

Référence de l'article : CMC-662-219

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,019 pouce

---

# Pièces de rechange



## Buse Airless pour le marquage de surface 421

Référence de l'article : CMC-662-421

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Trou de perçage : 0,021 pouce



## Buse Airless pour le marquage de surface 423

Référence de l'article : CMC-662-423

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Trou de perçage : 0,023 pouce



## Buse Airless pour le marquage de surface 519

Référence de l'article : CMC-662-519

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 50 degrés

Alésage : 0,019 pouce



## Buse Airless pour le marquage de surface 521

Référence de l'article : CMC-662-521

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 50 degrés

Alésage : 0,021 pouce



# Pièces de rechange



## Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,015 pouce



## Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,017 pouce



## Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,019 pouce



## Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,021 pouce

# Pièces de rechange



## Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,023 pouce



## Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,021 pouce



## Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,027 pouce



## Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,031 pouce


# Pièces de rechange



## Bride

Référence de l'article : CMC-AR30PRO-02-006

Bride pour la fixation de la roue avant.  
Convient aux modèles AR 30 Pro.



## Extension de la buse 45 cm

Référence de l'article : CMC-C94-017

Rallonge de buse de 45 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.



## CMC Model C 94 N - Pistolet Airless manuel court

Référence de l'article : CMC-C94N

Pistolet Airless C94 court.

Raccordement : 1/4 pouce

Sans protection des mains, Sans porte-buse, Sans buse Airless



## Goupille de verrouillage du marqueur

Référence de l'article : CMC-CDK90-01-007

convient à la machine de marquage CMC

Goupille fendue incluse



# Pièces de rechange



## Kit de conversion de la vanne principale 3/8 pouce

Référence de l'article : CMC-KIT00018

Kit de conversion de la vanne à bille en nouvelle vanne principale.

Se compose de :

- VS38-000 vanne principale
- raccord tournant avec tuyau de retour (avec extrémité métallique)
- Raccord en T pour manomètre



## Bague d'étanchéité en cuivre 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Référence de l'article : CMC-OL00190



## Bague d'étanchéité en cuivre 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Référence de l'article : CMC-OL00191



## Soupape d'aspiration complète

Référence de l'article : CMC-P01-000

Vanne d'aspiration complète pour la série AR 30 avec pompe à membrane.

# Pièces de rechange



## Vanne de régulation de pression complète

Référence de l'article : CMC-P02-000

Vanne de régulation de pression pour la série de pompes à membrane AR 30 !



## Robinet à boisseau sphérique complet (soupape de retour)

Référence de l'article : CMC-P03-000

Vanne à bille pour la série AR 30 Pro avec pompe à membrane.



## Support pour membrane

Référence de l'article : CMC-P05-009

Prémonté en combinaison avec la membrane. Pour les pompes à membrane CMC.



## Membrane préassemblée pour AR 30 Pro

Référence de l'article : CMC-P05-016

Membrane prémontée pour les pompes AR 30.  
En outre, le support pour la membrane est également nécessaire.

# Pièces de rechange



## Boîte à outils en plastique

Référence de l'article : CMC-PI00004

Boîte à outils en plastique

convient aux machines de marquage CMC.



## Poignée en plastique

Référence de l'article : CMC-PL00044

convient à la machine de marquage CMC  
diamètre : 27 mm



## Manomètre 400 bar

Référence de l'article : CMC-PN00211

Manomètre avec une indication de pression maximale de 400 bar.



## Roue pneumatique (roue avant) 8/3.00X4


Référence de l'article : CMC-RU00058

Roue avant pour la série AR 30 avec jante.  
La roue en caoutchouc compense idéalement les légères irrégularités.

Dimension : 8/3.00X4



# Pièces de rechange



Codice / Code	Descrizione	Description
14	VITE PIASTAGGIO CASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	BLINDATO DI ATTERZO RUOTA ANTERIORE	PROTECTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORNELLA ATERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO TAVOLO	PAINTER'S PRICE
18	PIEDO TAVOLO	PAINTER'S PRICE
19	RUOTA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A CRUCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POINTER
22	SUPPORTO SPECIALE CANTOCORRENTIALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	SUPPORTO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO	GUN GROUP

## Unité de marquage avec roue

Référence de l'article : CMC-SU00030

Unité de marquage avec roue en plastique - pour maintenir en permanence la distance entre le pistolet de peinture et le support au même niveau.

## Levier pour déclencher le pistolet à peinture ou la roue rotative

Référence de l'article : CMC-SU00156

adapté à la série AR 30 Pro



## Tuyau d'aspiration pour AR 30PRO-2C, machine 2 couleurs

Référence de l'article : CMC-TV1ASPAR30-2C


Grille d'aspiration pour l'AR 30 Pro 2C  
Machine de marquage à deux couleurs



## Tuyau de circulation

Référence de l'article : CMC-TVAPR1/41100I

Tuyau de circulation haute pression adapté à nouvelle vanne d'inversion VS38-000





# Pièces de rechange



## Filtre couleur haute pression 60 mesh


Référence de l'article : CMC-VE00062

convient à la machine de marquage CMC

longueur : 145 mm

Diamètre: 25 mm

---



## Filtre d'aspiration K1000 bleu

Référence de l'article : CMC-VE00064

Convient aux machines CMC.

---



## Jeu de tuyaux d'aspiration et de circulation

Référence de l'article : CMC-VE00081

Convient à la série AR 30 Pro avec pompes à membrane.

---



## Filtre couleur haute pression 30 mesh

Référence de l'article : CMC-VE00110


convient à la machine de marquage CMC

longueur : 145 mm

diamètre : 25 mm

---

# Pièces de rechange




## Vanne principale 3/8 pouce

Référence de l'article : CMC-VS38-000

Pour passer du rétrolavage au pistolet.

Convient à la série CMC AR 30.



## RMCD - Filtre d'aspiration 28 x 1,5 mm - 60 Mesh

Référence de l'article : RMCD-22906

Filtre d'aspiration 28 x 1,5 FF 60 Mesh

Filtre d'aspiration court. Version renforcée.



## Buse sans air pour les marquages de surface 219

Référence de l'article : CMC-200-219



## Buse sans air pour le marquage de lignes 321

Référence de l'article : CMC-202-321



## Buse Airless pour le marquage de surface 219

Référence de l'article : CMC-662-219

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.  
Angle de pulvérisation : 20 degrés  
Alésage : 0,019 pouce



## Buse Airless pour le marquage de surface 421

Référence de l'article : CMC-662-421

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.  
Angle de pulvérisation : 40 degrés  
Trou de perçage : 0,021 pouce



## Buse Airless pour le marquage de surface 423

Référence de l'article : CMC-662-423

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Trou de perçage : 0,023 pouce



## Buse Airless pour le marquage de surface 519

Référence de l'article : CMC-662-519

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 50 degrés

Alésage : 0,019 pouce



## Buse Airless pour le marquage de surface 521

Référence de l'article : CMC-662-521

Buse airless TITAN pour le marquage de surfaces, de symboles, etc.

Angle de pulvérisation : 50 degrés

Alésage : 0,021 pouce



## Buse sans air pour le marquage de lignes 215

Référence de l'article : CMC-697-215

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,015 pouce





## Buse sans air pour le marquage de lignes 217

Référence de l'article : CMC-697-217

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 20 degrés

Alésage : 0,017 pouce



## Buse sans air pour le marquage de lignes 419

Référence de l'article : CMC-697-419

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,019 pouce



## Buse sans air pour le marquage de lignes 421

Référence de l'article : CMC-697-421

Buse airless en titane pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,021 pouce



## Buse sans air pour le marquage de lignes 423

Référence de l'article : CMC-697-423

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 40 degrés

Alésage : 0,023 pouce



### Buse sans air pour le marquage des lignes 621

Référence de l'article : CMC-697-621

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,021 pouce



### Buse sans air pour le marquage des lignes 627

Référence de l'article : CMC-697-627

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,027 pouce



### Buse Airless pour le marquage de lignes 631

Référence de l'article : CMC-697-631

Buse airless TITAN pour le marquage de lignes nettes.

Angle de pulvérisation : 60 degrés

Alésage : 0,031 pouce



### Support HMC pour AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Référence de l'article : CMC-AR30P-03-015

Convienent aux machines de marquage routier CMC suivantes :

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25


## Accessoires/extensions



### Pistolet manuel airless pour pulvérisation plastique 1:1

Référence de l'article : CMC-C15-2C


Pistolet manuel de projection à froid 1:1 pour mélange externe.



### Extension de la buse 45 cm

Référence de l'article : CMC-C94-017

Rallonge de buse de 45 cm de long pour une application facile des surfaces ou même des symboles.



### Récipient pour les encres de marquage avec couvercle en acier inoxydable

Référence de l'article : CMC-CONTINOX30C

Récipient à peinture avec couvercle en acier inoxydable adapté à la série AR 30.

Diamètre de la cuve : 33 cm

Hauteur : 40 cm

Contenu : env. 30 litres

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die  
Dokumente unter  
Downloads / Pdf Docs

No picture available!

Please have a look for the  
documents you will find under  
Downloads / Pdf Docs


### Secoueur de perles de verre à double gravité 2 x 15 cm

Référence de l'article : CMC-DISPERLAR30-1515

Épandeur de billes de verre à double gravité pour les machines de marquage manuelles de CMC.

Largeur d'épandage maximale : 15 cm





## Secoueur de perles de verre par gravité 15 cm

Référence de l'article : CMC-DISPERLAR30-20

Épandeur de billes de verre par gravité pour les machines de marquage manuelles de CMC.

Largeur d'épandage maximale : 15 cm

---



## Secoueur de perles de verre par gravité 30 cm

Référence de l'article : CMC-DISPERLAR30-30

Épandeur de billes de verre par gravité pour les machines de marquage manuelles de CMC.

Largeur d'épandage maximale : 30 cm

---



## Système de perles de verre avec shaker conique

Référence de l'article : CMC-DISPERLAR30-CON

Système d'épandage de billes de verre par gravité avec système d'évacuation spécial.

Celui-ci empêche, grâce à la jupe, que les billes de verre réfléchissantes s'envolent et réduit ainsi la quantité de matériau utilisée.

---



## CMC - HMC Chariot d'entraînement avec entraînement hydraulique pour machines de marquage routier

Référence de l'article : CMC-HMC-B

Augmentez votre productivité avec le chariot d'entraînement à commande hydraulique HMC de CMC. Celui-ci peut être monté derrière votre machine de marquage routier manuelle à l'aide d'un accouplement.

Avec moteur Briggs and Stratton.

---




# Accessoires/extensions



## Kit pour mélange externe de plastique en spray à froid 1:1 (pistolet manuel avec suspension)

Référence de l'article : CMC-KIT11AR30

Pistolet manuel 1:1 de projection à froid de plastique pour mélange externe avec suspension.



## Unité de marquage avec roue

Référence de l'article : CMC-SU00030

Unité de marquage avec roue en plastique - pour maintenir en permanence la distance entre le pistolet de peinture et le support au même niveau.

Code / Code	Description	Description
14	TYPE PISAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATOIO ATTIVO PISTOLA	PROVISIONAL DEVICE OF THE PISTOL
16	FORNITURA ANTIRIFLESSO	ANTI-REFLECTOR
17	PIEDINO INFERIORE	LOWER FOOT
18	PIEDINO SUPERIORE	UPPER FOOT
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STRUTTORE A TUBO	PIPE STRUCTURE
21	SUPPORTO PISTOLA E RUOTA	SUPPORT OF THE GUN AND OF THE WHEEL
22	SUPPORTO SPECIALE	SPECIAL SUPPORT
23	TUBO DI TUBO	PIPE OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP



## Suspension pour pistolet à peinture avec roue pivotante (Marqueur)

Référence de l'article : CMC-SU00220

Pour compenser les surfaces inégales. Équipé d'une roue pneumatique pivotante pour tracer des lignes parfaites même dans les virages.



## Rallonge de buse 45 cm - filetage 11/16 pouce / 17,46 mm en acier inoxydable

Référence de l'article : RMCD-FM63010F

Rallonges de buse pour filetage 11/16 pouce (17,46 mm).

Longueur : 45 cm

Matériau : Acier inoxydable - Particulièrement stable et résistant.

Raccord du pistolet à peinture : 11/16 pouce / 17,46 mm

Raccord du porte-buse : 11/16 pouce / 17,46 mm




## Catalogue Marquage routier

Référence de l'article : STR\_SM\_92

Catalogue de produits à utiliser comme document pdf interactif !  
Vous pouvez utiliser le catalogue sous Téléchargements dans la langue de votre choix.

Si vous avez également besoin du catalogue avec les prix (uniquement pour les clients existants ou sur demande), veuillez nous le faire savoir.



## Informations complémentaires

Référence de l'article : STR\_zz\_§

Les prix éventuellement indiqués sont valables 2 mois à compter de la date d'émission.

Les prix sont des prix nets. Livraison franco transporteur (Incoterm - FCA)

Nous ne garantissons pas l'actualité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations.

Nos conditions générales de vente s'appliquent !

[https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB\\_de.pdf](https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf)