

CMC AR 30 Pro-2C - Bezpowietrzna maszyna do znakowania dróg z 2 pompami membranowymi 5,9 L/min i



Numer artykułu:
CMC-MTLAR30PRO2C-H

Długość:
160 cm

Szerokość:
68 cm

Wysokość:
105 cm

Waga:
150 kg

Utworzono 02.01.2026



Opis

Ręczna maszyna do znakowania dróg w 2 kolorach. Do zaznaczania szerokich linii jednym kolorem lub do zaznaczania dwóch linii różnymi odcieniami jednocześnie. Idealny również do natrysku 1:1 tworzywa sztucznego (uwaga na specjalny pistolet 1:1) Wyposażony w 2 pompy membranowe.

Silnik benzynowy:

- Model Hondy
- Moc 6 KM
- Rozrusznik ręczny

Maszyna obsługiwana ręcznie:

Możliwe jest również wyposażenie AR 30 Pro w HMC lub HMC-C, wózek z napędem hydraulicznym. (Zob. następujące artykuły)

Hamulec postojowy
na tylnym kole

Regulowane koło przednie,
do zaznaczania ciasnych promieni. Można go zablokować lub odblokować podczas pracy za pomocą

Opis

dźwigni na kierownicy. Twardość kierownicy można regulować za pomocą oddzielnego regulatora

Teleskopowy daszek

do łatwego zaznaczania pierwszych lub precyzyjnego ponownego zaznaczania istniejących linii

Kierownica

ma regulowaną wysokość

Dwa uchwyty na wiadra z farbą

(średnica maks. 32 cm)

Podwójna bezpowietrzna pompa membranowa:

- maks. ciśnienie robocze 210 bar
- maks. przepływ objętościowy 2 x 5,9 l / min
- z dwoma zaworami ciśnieniowymi do niezależnej regulacji ciśnienia każdej z pomp

Dwa wyjmowane pistolety do malowania:

Mogą one być używane jako ręczny pistolet do szablonów lub oznaczeń powierzchniowych, lub za pomocą uchwytu spustowego jako pistolet do linii. Standardowa dysza do linii 10-20 cm. (Szerokość linii może się zmieniać od 5 cm do 30 cm poprzez zmianę dyszy i/lub regulację wysokości pistoletu).

Marker z kółkiem

aby odległość między pistoletem do malowania a jezdnią była taka sama

Dwa wysokociśnieniowe filtry farby

Dwa węże malarskie o długości 7 metrów

MAX. SZEROKOŚĆ LINII:

50 cm (możliwe przy użyciu dwóch dział w jednym przejściu - jeśli oba są załadowane tą samą farbą).



Pistolety lakiernicze 100 filtr wtykowy siatkowy (żółty)

Numer artykułu: BER-2004


Filtr wtykowy do pistoletu lakierniczego 100 mesh (żółty).
Do filtrowania farby do znakowania w pistolecie natryskowym.
Idealny do farb poliuretanowych.



Pistolety lakiernicze 50 siatkowy filtr wtykowy (biały)

Numer artykułu: BER-FM2002

Filtr do pistoletu lakierniczego 50 mesh (biały)
Do filtrowania farby do znakowania w pistolecie natryskowym.



Hamulec postojowy kompletny

Numer artykułu: CMC -KIT00047

Dla serii AR i wózka napędowego HMC.



Zawór kulowy 3/8"

Numer artykułu: CMC-00085

Służy do przełączania z funkcji płukania wstecznego na funkcję znakowania.



Wąż malarski o długości 10 m

Numer artykułu: CMC-10H



Dysza powietrzna do znakowania powierzchni 219

Numer artykułu: CMC-200-219



Dysza powietrzna do oznaczania linii 321

Numer artykułu: CMC-202-321



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 219

Numer artykułu: CMC-662-219

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 20 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 421

Numer artykułu: CMC-662-421

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 40 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 423

Numer artykułu: CMC-662-423

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 40 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 519

Numer artykułu: CMC-662-519

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 50 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 521

Numer artykułu: CMC-662-521

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 50 stopni



Dysza powietrzna do oznaczeń linii 215

Numer artykułu: CMC-697-215

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 20 stopni

Otwór: 0,015 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 217

Numer artykułu: CMC-697-217

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 20 stopni

Otwór: 0,017 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 419

Numer artykułu: CMC-697-419

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,019 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 421

Numer artykułu: CMC-697-421

Tytanowa dysza bezpowietrzna do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,021 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 423

Numer artykułu: CMC-697-423

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,023 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 621

Numer artykułu: CMC-697-621

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,021 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 627

Numer artykułu: CMC-697-627

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,027 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 631

Numer artykułu: CMC-697-631

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni


Otwór: 0,031 cala



Kołnierz

Numer artykułu: CMC-AR30PRO-02-006

Kołnierz do mocowania przedniego koła.
Odpowiedni dla modeli AR 30 Pro.



przedłużenie dyszy 45 cm

Numer artykułu: CMC-C94-017

Przedłużka dyszy o długości 45 cm ułatwia aplikację na powierzchniach, a nawet symbolach.



CMC Model C 94 N - Ręczny pistolet bezpowietrzny krótki

Numer artykułu: CMC-C94N

Pistolet bezpowietrzny C94 krótki.

Połączenie: 1/4 cala

Bez osłony dłoni, Bez uchwytu dyszy, Bez dyszy airless



Sworzeń blokujący do znacznika

Numer artykułu: CMC-CDK90-01-007

Nadaje się do znakowarki CMC

Zawlecza w zestawie

Części zamienne



Zestaw do konwersji zaworu głównego 3/8 cala

Numer artykułu: CMC-KIT00018

Zestaw do konwersji zaworu kulowego na nowy zawór główny.

Składający się z:

- zaworu głównego VS38-000
- złączka obrotowa z węzłem powrotnym (z metalową końcówką)
- Złączka T dla manometru



Miedziany pierścień uszczelniający 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Numer artykułu: CMC-OL00190



Miedziany pierścień uszczelniający 3/8 (17 x 23 x 1,5)

Numer artykułu: CMC-OL00191



Zawór ssawny kompletny

Numer artykułu: CMC-P01-000

Kompletny zawór ssący do serii AR 30 z pompą membranową.



Zawór regulacji ciśnienia kompletny

Numer artykułu: CMC-P02-000

Zawór regulacji ciśnienia dla serii pomp membranowych AR 30!



Zawór kulowy kompletny (zawór zwrotny)

Numer artykułu: CMC-P03-000

Zawór kulowy dla serii AR 30 Pro z pompą membranową.



Uchwyt na membranę

Numer artykułu: CMC-P05-009

Wstępnie zmontowany w połączeniu z membraną. Do pomp membranowych CMC.



Membrana wstępnie zmontowana do AR 30 Pro

Numer artykułu: CMC-P05-016

Wstępnie zmontowana membrana do pomp AR 30. Ponadto niezbędny jest wspornik membrany.



Skrzynka narzędziowa z tworzywa sztucznego

Numer artykułu: CMC-PI00004

Skrzynka narzędziowa wykonana z tworzywa sztucznego odpowiednia dla maszyn znakujących CMC.



Plastikowy uchwyt

Numer artykułu: CMC-PL00044

nadaje się do znakowarki CMC
Średnica: 27 mm



Manometr 400 bar

Numer artykułu: CMC-PN00211

Manometr z maksymalnym wskazaniem ciśnienia 400 bar.



Koło pneumatyczne (koło przednie) 8/3.00X4

Numer artykułu: CMC-RU00058

Koło przednie do serii AR 30 z obręczą.
Gumowe koło idealnie kompensuje niewielkie nierówności.
Wymiary: 8/3.00X4

Części zamienne



Order Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	BLINDATO DI ATTERZO PUNTA ANTERIORE	PROTECTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO TERNIO	FOOT-TRIP PRCE
18	PIEDO TERNIO	FOOT-TRIP PRCE
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SOSTEGNO A CRUCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POINTER
22	SOSTEGNO BRICCELE CARROZZERIE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	SOSTEGNO GRUPPO PISTOLA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO	GUN GROUP

Zespół znakowania z kołem

Numer artykułu: CMC-SU00030

Marker z plastikowym kółkiem - do utrzymywania odległości między pistoletem malarskim a podłożem zawsze na tym samym poziomie.

Dźwignia do uruchamiania pistoletu lakierniczego lub koła obrotowego

Numer artykułu: CMC-SU00156

Odpowiedni dla serii AR 30 Pro



Wąż ssący do AR 30PRO-2C, urządzenie 2-kolorowe

Numer artykułu: CMC-TV1ASPAR30-2C

Wąż ssący do AR 30 Pro 2C


Maszyna do znakowania w dwóch kolorach



Wąż cyrkulacyjny

Numer artykułu: CMC-TVAPR1/41100I

Wysokociśnieniowy wąż cyrkulacyjny odpowiedni do nowego zaworu przełączającego VS38-000






Wysokociśnieniowy filtr barwny 60 mesh

Numer artykułu: CMC-VE00062

Nadaje się do znakowarki CMC

Długość: 145 mm

Średnica 25 mm



Filtr ssący K1000 niebieski

Numer artykułu: CMC-VE00064

Nadaje się do maszyn CMC.



Zestaw węża ssącego i węża obiegowego

Numer artykułu: CMC-VE00081

Nadaje się do serii AR 30 Pro z pompami membranowymi.




Wysokociśnieniowy filtr kolorowy 30 mesh

Numer artykułu: CMC-VE00110

Nadaje się do znakowarki CMC

Długość: 145 mm

Średnica: 25 mm




Zawór główny 3/8 cala

Numer artykułu: CMC-VS38-000

Do przełączania z płukania wstecznego na pistolet.

Nadaje się do serii CMC AR 30.



RMCD - Filtr wlotowy 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Numer artykułu: RMCD-22906

Filtr wlotowy 28 x 1,5 IG 60 mesh

Filtr ssący krótki. Wersja wzmocniona.



Dysza powietrzna do znakowania powierzchni 219

Numer artykułu: CMC-200-219



Dysza powietrzna do oznaczania linii 321

Numer artykułu: CMC-202-321



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 219

Numer artykułu: CMC-662-219

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 20 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 421

Numer artykułu: CMC-662-421

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 40 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 423

Numer artykułu: CMC-662-423

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 40 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 519

Numer artykułu: CMC-662-519

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 50 stopni



Dysza bezpowietrzna do znakowania powierzchni 521

Numer artykułu: CMC-662-521

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania powierzchni, symboli itp.

Kąt natrysku: 50 stopni



Dysza powietrzna do oznaczeń linii 215

Numer artykułu: CMC-697-215

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 20 stopni

Otwór: 0,015 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 217

Numer artykułu: CMC-697-217

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 20 stopni

Otwór: 0,017 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 419

Numer artykułu: CMC-697-419

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,019 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 421

Numer artykułu: CMC-697-421

Tytanowa dysza bezpowietrzna do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,021 cala



Dysza powietrzna do oznaczania linii 423

Numer artykułu: CMC-697-423

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 40 stopni

Otwór: 0,023 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 621

Numer artykułu: CMC-697-621

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,021 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 627

Numer artykułu: CMC-697-627

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,027 cala



Dysza bezpowietrzna do znakowania linii 631

Numer artykułu: CMC-697-631

Dysza bezpowietrzna TITAN do znakowania ostrych linii.

Kąt natrysku: 60 stopni

Otwór: 0,031 cala



Uchwyt HMC do AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Numer artykułu: CMC-AR30P-03-015

Nadaje się do następujących maszyn CMC do znakowania dróg:

AR 30 Pro P


AR 30 Pro P-25



Ręczny pneumatyczny pistolet natryskowy do tworzywa sztucznego 1:1

Numer artykułu: CMC-C15-2C


Ręczny plastikowy pistolet natryskowy 1:1 do mieszania zewnętrznego.



przedłużenie dyszy 45 cm

Numer artykułu: CMC-C94-017

Przedłużka dyszy o długości 45 cm ułatwia aplikację na powierzchniach, a nawet symbolach.



Pojemnik do znakowania atramentów z pokrywą wykonany ze stali nierdzewnej

Numer artykułu: CMC-CONTINOX30C

Pojemnik na farbę ze stali nierdzewnej z pokrywą pasujący do serii AR 30.

Średnica: 33 cm

Wysokość: 40 cm

pojemność: ok. 30 litrów

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Podwójnie ciężka szklana wytrząsarka do kulek 2 x 15 cm

Numer artykułu: CMC-DISPERLAR30-1515

Podwójna grawitacyjna rozsypywarka szklanych perełek do ręcznych znakowarek CMC.

Maksymalna szerokość rozrzutu: 15 cm



Grawitacyjna wytrząsarka szklanych koralików 15 cm

Numer artykułu: CMC-DISPERLAR30-20

Grawitacyjna rozsypywarka perełek szklanych do ręcznych znakówek CMC.

Maksymalna szerokość rozsypywania: 15 cm



Grawitacyjna wytrząsarka szklanych koralików 30 cm

Numer artykułu: CMC-DISPERLAR30-30

Grawitacyjna rozsypywarka perełek szklanych do ręcznych znakówek CMC.

Maksymalna szerokość rozsypywania: 30 cm



System koralików szklanych ze stożkową wytrząsarką szklanych koralików

Numer artykułu: CMC-DISPERLAR30-CON

Grawitacyjny system rozpraszania szklanych kulek ze specjalnym systemem wylotowym.


Zapobiega to wydmuchiwaniu szklanych kulek refleksyjnych przez fartuch, a tym samym zmniejsza ilość zużywanego materiału.



CMC - HMC Wózek napędowy z napędem hydraulicznym do maszyn do znakowania dróg

Numer artykułu: CMC-HMC-B

Zwiększ swoją produktywność dzięki hydraulicznie napędzanemu wózkowi napędowemu HMC firmy CMC. Można go zamontować za ręczną maszyną do znakowania dróg za pomocą zaczepu. Z silnikiem Briggs and Stratton.



Zestaw do mieszanki zewnętrznej z tworzywa sztucznego w sprayu zimnym 1:1 (pistolet ręczny z

Numer artykułu: CMC-KIT11AR30

Ręczny plastikowy pistolet natryskowy 1:1 do zewnętrznego mieszania z zawiesziną.



Zespół znakowania z kołem

Numer artykułu: CMC-SU00030

Marker z plastikowym kółkiem - do utrzymywania odległości między pistoletem malarskim a podłożem zawsze na tym samym poziomie.

Code / Code	Description	Description
14	TYPE PASSAGE CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELBOW TO BE ATTACHED TO THE FRONT ANTERIOR	PROVISION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORNELLAS ANTERIOR	FRONT FORK
17	PIEDZO MEXICO	POD-HEEL PLATE
18	PIEDZO MEXICO	POD-HEEL PLATE
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A TROCCO	CRANK SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTING E MEXICO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE MOTOR
22	SUPPORTO SPECIALE CAROTOCORSALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO SCELING	SUPPORTO SCELING PISTOLA
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP



Zawieszenie do pistoletu lakierniczego z kołem obrotowym (Markeur)

Numer artykułu: CMC-SU00220

Do wyrównywania nierównych powierzchni. Wyposażona w obrotowe koło pneumatyczne do rysowania idealnych linii nawet na zakrętach.



Przedłużenie dyszy 45 cm - gwint 11/16 cala / 17,46 mm wykonany ze stali nierdzewnej

Numer artykułu: RMCD-FM63010F

Przedłużenie dyszy dla gwintu 11/16 cala (17,46 mm).

Długość: 45 cm

Materiał: Stal nierdzewna - Szczególnie stabilna i wytrzymała.

Przyłącze pistoletu malarskiego: 11/16 cala / 17,46 mm

Przyłącze uchwytu dyszy: 11/16 cala / 17,46 mm




Katalog oznaczeń drogowych

Numer artykułu: STR_SM_92

Katalog produktów do wykorzystania jako interaktywny dokument pdf!

Katalog można pobrać w wybranym języku.

Jeśli potrzebujesz również katalogu z cenami (tylko dla obecnych klientów lub na życzenie), daj nam znać.



Dodatkowe informacje

Numer artykułu: STR_zz_§

Podane ceny obowiązują przez 2 miesiące od daty wystawienia.

Podane ceny są cenami netto. Dostawa bezpłatnym przewoźnikiem (Incoterm - FCA)

Nie ponosimy odpowiedzialności za aktualność, poprawność i kompletność informacji.

Obowiązują nasze ogólne warunki handlowe!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf