

CMC AR 30 Pro-2C - Brezzračni stroj za označevanje cest z dvema membranskima črpalkama 5,9 L/min in



Številka izdelka:
CMC-MTLAR30PRO2C-H

Dolžina:
160 cm

Širina:
68 cm

Višina:
105 cm

Teža:
150 kg

Ustvarjeno 02.01.2026



Opis

Ročni stroj za označevanje cest z dvema barvama. Označevanje širokih črt z eno barvo ali označevanje dveh črt z različnimi odtenki hkrati. Idealno tudi za razprševanje plastike v razmerju 1:1 (upoštevajte posebno pištolo 1:1) Opremljeno z 2 membranskima črpalkama.

Bencinski motor:

- Honda model
- Moč 6 KM
- Ročni zaganjalnik

Ročno upravljan stroj:

AR 30 Pro je mogoče opremiti tudi s HMC ali HMC-C, hidravličnim pogonskim vozičkom. (Glej naslednje članke)

Parkirna zavora

na zadnjem kolesu

Nastavljivo sprednje kolo,

za označevanje majhnih polmerov. Med delom ga lahko zaklenete ali odklenete z vzvodom na krmilu.

Opis

Trdoto krmiljenja lahko nastavite z ločenim regulatorjem.

Teleskopski vizir

za enostavno začetno označevanje ali natančno ponovno označevanje obstoječih črt

Krmilo

je nastavljiv po višini.

Dva nosilca za vedra z barvo

(premer največ 32 cm)

Dvojna brezračna membranska črpalka:

- maksimalni delovni tlak 210 barov
- največji prostorninski pretok 2 x 5,9 l / min
- z dvema tlačnima ventiloma za neodvisno uravnavanje tlaka vsake črpalke

Dve odstranljivi pištoli za barvanje:

Uporabljate jih lahko kot ročno pištolo za šablone ali površinske oznake ali s sprožilnim ročajem kot pištolo za črte. Standardna šoba za linijo 10-20 cm. (Širina črte se lahko spreminja od 5 cm do 30 cm z zamenjavo šobe in/ali nastavitvijo višine pištole).

Označevalnik s kolesom

da je razdalja med pištolo za barvanje in cestiščem enaka.

Dva visokotlačna filtra za barvo

Dve cevi za barvanje z dolžino 7 metrov

MAX. ŠIRINA ČRTE:

50 cm (možno z dvema topovoma v enem prehodu - če sta oba napolnjena z isto barvo).



Vstavljeni filter za pištolo za barvanje 100 mrežnih oces (rumen)

Številka izdelka: BER-2004

Vtični filter za brizgalno pištolo za barve z velikostjo mrežnega očesa 100 (rumen).


Za filtriranje označevalne barve v brizgalni pištoli.
Idealen za poliuretanske barve.



Vstavljeni filter za pištolo za barvanje 50 mrežnih oces (bel)

Številka izdelka: BER-FM2002

Vložni filter za razpršilno pištolo za barve 50 mrežnih oces (bel)
Za filtriranje označevalne barve v razpršilni pištoli za barvo.



Parkirna zavora je popolna

Številka izdelka: CMC -KIT00047

Za serijo AR in pogonski voziček HMC.



Kroglični ventil 3/8"

Številka izdelka: CMC-00085

Za preklap iz funkcije povratnega izpiranja na funkcijo označevanja.



Cev za barvanje dolžine 10 metrov

Številka izdelka: CMC-10H



Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-200-219



Brezzračna šoba za označevanje črt 321

Številka izdelka: CMC-202-321



Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-662-219

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 421

Številka izdelka: CMC-662-421

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 423

Številka izdelka: CMC-662-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 519

Številka izdelka: CMC-662-519

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 521

Številka izdelka: CMC-662-521

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 215

Številka izdelka: CMC-697-215

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,015 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 217

Številka izdelka: CMC-697-217

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,017 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 419

Številka izdelka: CMC-697-419

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 421

Številka izdelka: CMC-697-421

Titanijeva brezzračna šoba za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 423

Številka izdelka: CMC-697-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 621

Številka izdelka: CMC-697-621

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 627

Številka izdelka: CMC-697-627

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,027 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 631

Številka izdelka: CMC-697-631

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj


Odprtina: 0,031 palca



Prirobnica

Številka izdelka: CMC-AR30PRO-02-006

Prirobnica za pritrditev sprednjega kolesa.
Primerna za modele AR 30 Pro.



Podaljšek šobe 45 cm

Številka izdelka: CMC-C94-017

Podaljšek šobe, dolg 45 cm, za lažje nanašanje na površine ali celo simbole.



CMC Model C 94 N - Kratka ročna pištola za brezzračno uporabo

Številka izdelka: CMC-C94N

Pištola C94 kratka.

Priključek: 1/4 palca

Brez varovala za roke, brez držala za šobo, brez brez brezzračne šobe



Zaklepni zatič za označevalnik

Številka izdelka: CMC-CDK90-01-007

Primerno za stroj za označevanje CMC

Vključen zatič

Rezervni deli



Komplet za predelavo glavnega ventila 3/8 palca

Številka izdelka: CMC-KIT00018

Komplet za pretvorbo krogličnega ventila v nov glavni ventil.

Sestavljen je iz:

- VS38-000 glavni ventil
- vrtljivega priključka s povratno cevjo (s kovinskim koncem)
- T-priključek za manometer



Bakren tesnilni obroč 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Številka izdelka: CMC-OL00190



Bakren tesnilni obroč 3/8" (17 x 23 x 1,5)

Številka izdelka: CMC-OL00191



Priključek DIR M 1/4 - F GIR 3/8

Številka izdelka: CMC-P00-027



Sesalni ventil v celoti

Številka izdelka: CMC-P01-000

Kompletni sesalni ventil za serijo AR 30 z membransko črpalko.



Ventil za uravnavanje tlaka v celoti

Številka izdelka: CMC-P02-000

Regulacijski ventil za serijo membranskih črpalk AR 30!



Kompletni krogelni ventil (povratni ventil)

Številka izdelka: CMC-P03-000

Krogelni ventil za serijo AR 30 Pro z membransko črpalko.



Nosilec membrane

Številka izdelka: CMC-P05-009

Predhodno sestavljen v povezavi z membrano. Za membranske črpalke CMC.

Rezervni deli



Predhodno sestavljena membrana za AR 30 Pro

Številka izdelka: CMC-P05-016

Predhodno sestavljena membrana za črpalke AR 30. Poleg tega je potreben tudi nosilec za membrano.



Plastična škatla za orodje

Številka izdelka: CMC-PI00004

Škatla za orodje iz plastike

primerna za označevalne stroje CMC.



Plastični ročaj

Številka izdelka: CMC-PL00044

primeren za stroj za označevanje CMC
Premer: 27 mm



Merilnik tlaka 400 bar

Številka izdelka: CMC-PN00211

Manometer z največjim prikazanim tlakom 400 barov.

Rezervni deli




Pnevmatsko kolo (sprednje kolo) 8/3,00X4

Številka izdelka: CMC-RU00058

Sprednje kolo za serijo AR 30 z obročnikom.
Gumijasto kolo idealno izravna manjše neravnine.

Dimenzije: 8/3.00X4



Code / Code	Description	Description
14	TYPE POSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DI ATTACCO RUOTA ANTERIORE	PROTECT DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDINO TERZIO	POD-TEE PLATE
18	PIEDINO SECONDO	POD-TEE PLATE
19	RUOTA SUPPORTO PISTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A TRECE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE MOTOR
22	SUPPORTO SPECIALE CARROZZINALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO SCELGO	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO PISTOLA	GUN GROUP

Označevalna enota s kolesom

Številka izdelka: CMC-SU00030

Označevalna enota s plastičnim kolescem - za ohranjanje vedno enake razdalje med pištolo za barvanje in podlago.

Ročica za sprožitev barvne pištole ali vrtljivega kolesa

Številka izdelka: CMC-SU00156

primeren za serijo AR 30 Pro




Sesalna cev za AR 30PRO-2C, dvobarvni stroj

Številka izdelka: CMC-TV1ASPAR30-2C

Sesalna cev za AR 30 Pro 2C
Dvobarvni stroj za označevanje





Cev za kroženje

Številka izdelka: CMC-TVAPR1/41100I

Visokotlačna cirkulacijska cev, primerna za novi preklopni ventil VS38-000




Visokotlačni barvni filter 60 mesh

Številka izdelka: CMC-VE00062

primeren za stroj za označevanje CMC

Dolžina: dolžina: 145 mm

premer 25 mm



Sesalni filter K1000 modri

Številka izdelka: CMC-VE00064

Primerno za stroje CMC.



Komplet sesalne in cirkulacijske cevi

Številka izdelka: CMC-VE00081

Primerno za serijo AR 30 Pro z membranskimi črpalkami.



Visokotlačni barvni filter 30 mesh

Številka izdelka: CMC-VE00110

primeren za stroj za označevanje CMC

Dolžina: dolžina: 145 mm


Premer: 1,5 mm: 25 mm: 25 mm



Nosilec šobe za brezzračno šobo 11/16 " (17,4 mm) za brezzračne šobe

Številka izdelka: CMC-VE00123

Nosilec šob 11/16 " (17,4 mm) za brezzračne šobe




Glavni ventil 3/8 palca

Številka izdelka: CMC-VS38-000

Za preklapljanje z izpiranja nazaj na pištolo.

Primerno za serijo CMC AR 30.



RMCD - Vstopni filter 28 x 1,5 mm - 60 mrežnih očes

Številka izdelka: RMCD-22906

Vstopni filter 28 x 1,5 IG 60 mrežnih očes

Sesalni filter kratek. Okrepljena različica.



Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-200-219



Brezzračna šoba za označevanje črt 321

Številka izdelka: CMC-202-321



Brezzračna šoba za označevanje površin 219

Številka izdelka: CMC-662-219

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 421

Številka izdelka: CMC-662-421

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 423

Številka izdelka: CMC-662-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 519

Številka izdelka: CMC-662-519

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje površin 521

Številka izdelka: CMC-662-521

Brezzračna šoba TITAN za označevanje površin, simbolov itd.

Kot razprševanja: 50 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 215

Številka izdelka: CMC-697-215

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,015 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 217

Številka izdelka: CMC-697-217

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 20 stopinj

Odprtina: 0,017 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 419

Številka izdelka: CMC-697-419

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,019 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 421

Številka izdelka: CMC-697-421

Titanijska brezzračna šoba za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 423

Številka izdelka: CMC-697-423

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 40 stopinj

Odprtina: 0,023 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 621

Številka izdelka: CMC-697-621

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,021 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 627

Številka izdelka: CMC-697-627

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,027 palca



Brezzračna šoba za označevanje črt 631

Številka izdelka: CMC-697-631

Brezzračna šoba TITAN za označevanje ostrih črt.

Kot razprševanja: 60 stopinj

Odprtina: 0,031 palca



Držalo HMC za AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Številka izdelka: CMC-AR30P-03-015

Primerno za naslednje stroje za označevanje cest CMC:

AR 30 Pro P


AR 30 Pro P-25



Ročna brezzračna pištola za brizganje plastike v razmerju 1:1

Številka izdelka: CMC-C15-2C


Ročna plastična pištola za hladno brizganje 1:1 za zunanje mešanje.



Podaljšek šobe 45 cm

Številka izdelka: CMC-C94-017

Podaljšek šobe, dolg 45 cm, za lažje nanašanje na površine ali celo simbole.



Posoda za označevalne barve s pokrovom iz nerjavečega jekla

Številka izdelka: CMC-CONTINOX30C

Posoda za barvo iz nerjavečega jekla s pokrovom, ki se ujema s serijo AR 30.

Premer: 33 cm

Višina: 33 cm: 40 cm.

prostornina: Približno 30 litrov.

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die
Dokumente unter
Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the
documents you will find under
Downloads / Pdf Docs

Dvojni gravitacijski stresalnik steklenih kroglic 2 x 15 cm

Številka izdelka: CMC-DISPERLAR30-1515

Dvojni gravitacijski razpršilec steklenih kroglic za CMC-jeve ročne stroje za označevanje.

Največja širina nanašanja: 15 cm



Gravitacijski stresalnik za steklene kroglice 15 cm

Številka izdelka: CMC-DISPERLAR30-20

Gravitacijski razpršilec steklenih kroglic za CMC-jeve ročne stroje za označevanje.

Največja širina nanašanja: 15 cm



Gravitacijski stresalnik za steklene kroglice 30 cm

Številka izdelka: CMC-DISPERLAR30-30

Gravitacijski razpršilec steklenih kroglic za CMC-jeve ročne stroje za označevanje.

Največja širina nanašanja: 30 cm



Sistem za steklene kroglice s stožčastim stresalnikom steklenih kroglic

Številka izdelka: CMC-DISPERLAR30-CON

Gravitacijski sistem za razprševanje steklenih kroglic s posebnim sistemom odvajanja.

Ta preprečuje, da bi refleksne steklene kroglice odpihnile skozi predpasnik, in tako zmanjšuje količino uporabljenega materiala.



CMC - HMC Pogonski voziček s hidravličnim pogonom za stroje za označevanje cest

Številka izdelka: CMC-HMC-B

Povečajte svojo produktivnost s hidravlično gnanim pogonskim vozičkom HMC podjetja CMC. Ta se lahko namesti za vaš ročni stroj za označevanje cest s priključkom.

Z motorjem Briggs and Stratton.



Komplet za zunanjo mešanico plastike za hladno pršenje 1:1 (ročna pištola s suspenzijo)

Številka izdelka: CMC-KIT11AR30

Ročna plastična pištola za hladno brizganje 1:1 za zunanje mešanje s suspenzijo.



Označevalna enota s kolesom

Številka izdelka: CMC-SU00030

Označevalna enota s plastičnim kolescem - za ohranjanje vedno enake razdalje med pištolo za barvanje in podlago.

Code / Code	Description	Description
14	TYPE PASADINO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATO DI ATTACCO RUOTA ANTERIORE	FRONT WHEEL ATTACHMENT
16	PORCELLANA ANTERIORE	FRONT WHEEL
17	PIEDINO ANTERIORE	FRONT WHEEL
18	PIEDINO ANTERIORE	FRONT WHEEL
19	PIEDINO ANTERIORE	FRONT WHEEL
20	PIEDINO ANTERIORE	FRONT WHEEL
21	PIEDINO ANTERIORE	FRONT WHEEL
22	PIEDINO ANTERIORE	FRONT WHEEL
23	PIEDINO ANTERIORE	FRONT WHEEL
24	PIEDINO ANTERIORE	FRONT WHEEL



Obesek za pištolo za barvanje z vrtljivim kolesom (Markeur)

Številka izdelka: CMC-SU00220

Za izravnavo neravnih površin. Opremljen je z vrtljivim zračnim kolesom za risanje popolnih linij tudi v krivinah.



Nosilec šobe za brezzračno šobo 11/16" (17,4 mm) za brezzračne šobe

Številka izdelka: CMC-VE00123

Nosilec šob 11/16" (17,4 mm) za brezzračne šobe



Podaljšek šobe 45 cm - navoj 11/16 palca / 17,46 mm iz nerjavečega jekla

Številka izdelka: RMCD-FM63010F

Šobni podaljški za 11/16-palčni (17,46 mm) navoj.

Dolžina: Dolžina cevi: 45 cm

Material: Posebej stabilen in trpežen.

Priključek za pištolo za barvanje: 11/16 palca / 17,46 mm

Priključek držala šobe: 11/16 palca / 17,46 mm




Katalog cestnih oznak

Številka izdelka: STR_SM_92

Katalog izdelkov za uporabo kot interaktivni pdf dokument!

Katalog lahko uporabite v razdelku Prenosi v izbranem jeziku.

Če potrebujete tudi katalog s cenami (samo za obstoječe stranke ali na zahtevo), nam to sporočite.



Dodatne informacije

Številka izdelka: STR_zz_§

Vse navedene cene veljajo 2 meseca od datuma izdaje.

Cene so neto cene. Brezplačna dostava (Incoterm - FCA)

Za aktualnost, pravilnost in popolnost informacij ne prevzemamo nobene odgovornosti.

Veljajo naši splošni pogoji!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
