

CMC AR 30 Pro-2C - Airless wegmarkeermachine met 2 membraanpompen 5,9 L/min en Hondamotor



Artikelnummer:
CMC-MTLAR30PRO2C-H

Lengte:
160 cm

Breedte:
68 cm

Hoogte:
105 cm

Gewicht:
150 kg

Gemaakt 02.01.2026



Beschrijving

Hand-held wegmarkeer machine met 2 kleuren. Om brede lijnen met één kleur te markeren of om twee lijnen in één keer met verschillende tinten te markeren. Ook ideaal voor 1:1 spuitkunststof (let op het speciale 1:1 pistool) Uitgerust met 2 membraanpompen.

Benzinemotor:

- Honda-model
- Vermogen 6 PK
- Manuele starter

Handbediende machine:

Het is ook mogelijk om de AR 30 Pro uit te rusten met de HMC of HMC-C, een hydraulische aandrijfswagen. (Zie de volgende artikelen)

Parkeerrem

op het achterwiel

Verstelbaar voorwiel,

om nauwe stralen te markeren. Hij kan tijdens het werk worden vergrendeld of ontgrendeld met een

Beschrijving

hendel op het stuur. De hardheid van de besturing kan worden ingesteld met een afzonderlijke regelaar

Telescopisch vizier

voor een gemakkelijke eerste markering of een nauwkeurige hermarkering van bestaande lijnen

Stuur

is in hoogte verstelbaar

Twee houders voor verfemmers

(diameter max. 32 cm)

Dubbele airless membraanpomp:

- max. werkdruk 210 bar
- max. volumestroom 2 x 5,9 l / min.
- met twee drukkleppen voor onafhankelijke drukregeling van elke pomp

Twee afneembare verfpistolen:

Deze kunnen worden gebruikt als handpistool voor sjablonen of oppervlaktemarkeringen, of met een trekkerhendel als pistool voor lijnen. Standaard mondstuk voor 10-20 cm lijn. (De lijnbreedte kan variëren van 5 cm tot 30 cm door het mondstuk te veranderen en/of de hoogte van het pistool aan te passen).

Marker met wiel

om de afstand tussen het verfpistool en de rijbaan gelijk te houden

Twee hogedruk verffilters

Twee verfslangen met 7 meter lengte

MAX. LIJNBREEDTE:

50 cm (mogelijk met twee kanonnen in één doorgang - als beide met dezelfde verf zijn geladen).



Verfpistolen 100 mesh insteekfilter (geel)

Artikelnummer: BER-2004


Verfspuitpistool insteekfilter 100 mesh (geel).
Voor het filteren van de markeerverf in het verfspuitpistool.
Ideaal voor polyurethaanverven.



Verfspuitpistolen 50 mesh insteekfilter (wit)

Artikelnummer: BER-FM2002

Verfspuitpistool inzetfilter 50 mesh (wit)
Voor het filteren van uw markeerverf in het verfspuitpistool.



Parkeerrem compleet

Artikelnummer: CMC -KIT00047

Voor de AR-serie en de HMC aandrijfwagen.



Kogelkraan 3/8"

Artikelnummer: CMC-00085

Om over te schakelen van de terugspoelfunctie naar de markeerfunctie.



Verfslang 10 meter lang

Artikelnummer: CMC-10H



Airless nozzle voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-200-219



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 321

Artikelnummer: CMC-202-321



Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 519

Artikelnummer: CMC-662-519

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,019 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,015 inch



Airless nozzle voor lijnmarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,017 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,019 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,027 inch



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden


Boring: 0,031 inch



Flens

Artikelnummer: CMC-AR30PRO-02-006

Flens voor de bevestiging van het voorwiel.
Geschikt voor de AR 30 Pro-modellen.



Sproeierverslenging 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

45 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



CMC Model C 94 N - Handmatig airless pistool kort

Artikelnummer: CMC-C94N

Airless pistool C94 kort.

Aansluiting: 1/4 inch

Zonder handbescherming, Zonder mondstukhouder, Zonder airless mondstuk



Borgpen voor marker

Artikelnummer: CMC-CDK90-01-007

Geschikt voor CMC markeermachine

Inclusief splitpen



Hoofdventiel ombouwset 3/8 inch

Artikelnummer: CMC-KIT00018

Conversieset kogelkraan naar nieuwe hoofdkraan.

Bestaande uit:

- VS38-000 hoofdkraan
- wartelfitting met retourslang (met metalen uiteinde)
- T-fitting voor manometer



Koperen afdichtingsring 1/2 " 21 x 27 x 1,5)

Artikelnummer: CMC-OL00190



Koperen afdichtingsring 3/8 " (17 x 23 x 1,5)

Artikelnummer: CMC-OL00191



Zuigklep compleet

Artikelnummer: CMC-P01-000

Complete zuigklep voor de AR 30-serie met membraanpomp.



Drukregelaar compleet

Artikelnummer: CMC-P02-000

Drukregelventiel voor de AR 30 serie membraanpompen!



Kogelkraan compleet (terugslagklep)

Artikelnummer: CMC-P03-000

Kogelkraan voor AR 30 Pro serie met membraanpomp.



Houder voor membraan

Artikelnummer: CMC-P05-009

Voorgemonteerd in combinatie met membraan. Voor CMC membraanpompen.



Membraan voorgemonteerd voor AR 30 Pro

Artikelnummer: CMC-P05-016

Voorgemonteerd membraan voor de AR 30 pompen.
Daarnaast is ook de beugel voor het membraan nodig.



Kunststof gereedschapskoffer

Artikelnummer: CMC-PI00004

Gereedschapskist van kunststof

geschikt voor CMC markeermachines.



Plastic handvat

Artikelnummer: CMC-PL00044

geschikt voor CMC markeermachine

Diameter: 27 mm



Manometer 400 bar

Artikelnummer: CMC-PN00211

Manometer met een maximale drukweergave van 400 bar.




Pneumatisch wiel (voorwiel) 8/3.00X4

Artikelnummer: CMC-RU00058

Voorwiel voor de AR 30-serie met velg.

Het rubberen wiel compenseert ideaal voor kleine oneffenheden.

Afmetingen: 8/3.00X4



Code / Code	Description	Description
14	VITE PISAGGIO CASTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	BLINDATO DI ATTERZO RUOTA ANTERIORE	PROTECTION DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDO DEDRIN	POD-TEE PRICE
18	PIEDO DEDRIN	POD-TEE PRICE
19	RUOTA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	STRUTTORE A CRUCE	CROSS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTINO E MEDIO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE POINTER
22	SUPPORTO BRACCIALE CARROCCERALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO INALZAT	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO	GUN GROUP

Markeerunit met wiel

Artikelnummer: CMC-SU00030

Markeerunit met plastic wiel - om de afstand tussen het verfpistool en de ondergrond altijd op hetzelfde niveau te houden.

Hendel voor het activeren van het verfpistool of het draaiwiel

Artikelnummer: CMC-SU00156

geschikt voor AR 30 Pro-serie



Zuigslang voor AR 30PRO-2C, 2-kleurenmachine

Artikelnummer: CMC-TV1ASPAR30-2C


Aanzuigslang voor de AR 30 Pro 2C
Markeermachine met twee kleuren



Circulatieslang

Artikelnummer: CMC-TVAPR1/41100I

Hogedruk circulatieslang geschikt voor
nieuwe omschakelklep VS38-000






Hoge druk kleurenfilter 60 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00062

geschikt voor CMC markeermachine

Lengte: 145 mm

diameter 25 mm



Zuigfilter K1000 blauw

Artikelnummer: CMC-VE00064

Geschikt voor CMC-machines.



Set van zuig- en circulatieslang

Artikelnummer: CMC-VE00081

Geschikt voor de AR 30 Pro-serie met membraanpompen.



Hoge druk kleurfilter 30 mesh

Artikelnummer: CMC-VE00110

geschikt voor CMC markeermachine

Lengte: 145 mm

Diameter: 25 mm




Hoofdventiel 3/8 inch

Artikelnummer: CMC-VS38-000

Voor het overschakelen van terugspoelen naar het pistool.

Geschikt voor de CMC AR 30-serie.



RMCD - Aanzuigfilter 28 x 1,5 mm - 60 mesh

Artikelnummer: RMCD-22906

Aanzuigfilter 28 x 1,5 IG 60 Mesh

Aanzuigfilter kort. Versterkte versie.



Airless nozzle voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-200-219



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 321

Artikelnummer: CMC-202-321



Airless spuitmond voor oppervlaktemarkeringen 219

Artikelnummer: CMC-662-219

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,019 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-662-421

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-662-423

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 519

Artikelnummer: CMC-662-519

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,019 inch



Airless spuitpistool voor oppervlaktemarkeringen 521

Artikelnummer: CMC-662-521

TITAN airless spuitmond voor het markeren van oppervlakken, symbolen enz.

Spuithoek: 50 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 215

Artikelnummer: CMC-697-215

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,015 inch



Airless nozzle voor lijnmarkering 217

Artikelnummer: CMC-697-217

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 20 graden

Boring: 0,017 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 419

Artikelnummer: CMC-697-419

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,019 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 421

Artikelnummer: CMC-697-421

Titanium airless spuitmond voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,021 inch



Airless nozzle voor lijnmarkeringen 423

Artikelnummer: CMC-697-423

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 40 graden

Boring: 0,023 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 621

Artikelnummer: CMC-697-621

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,021 inch



Airless spuitkop voor lijnmarkeringen 627

Artikelnummer: CMC-697-627

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,027 inch



Airless spuitmond voor lijnmarkeringen 631

Artikelnummer: CMC-697-631

TITAN airless spuitkop voor het markeren van scherpe lijnen.

Spuithoek: 60 graden

Boring: 0,031 inch



Houder HMC voor AR 30 Pro-P, AR 30 Pro P-25

Artikelnummer: CMC-AR30P-03-015

Geschikt voor de volgende CMC wegmarkeringsmachines:

AR 30 Pro P

AR 30 Pro P-25


Accessoires/uitbreidingen



Handmatig airless pistool voor 1:1 spuitplastiek

Artikelnummer: CMC-C15-2C


Manueel 1:1 koud spuitpistool van kunststof voor externe menging.



Sproeierverslenging 45 cm

Artikelnummer: CMC-C94-017

45 cm lange spuitmond voor het eenvoudig aanbrengen van oppervlakken of zelfs symbolen.



Container voor markeerinkten met deksel van roestvrij staal

Artikelnummer: CMC-CONTINOX30C

Roestvrijstalen verfcontainer met deksel, passend bij de AR 30-serie.

Diameter: 33 cm

Hoogte: 40 cm

inhoud: ca. 30 liter

Kein Bild verfügbar!

Bitte beachten Sie die Dokumente unter Downloads / Pdf Docs

No picture available!


Please have a look for the documents you will find under Downloads / Pdf Docs

Dubbele zwaartekracht glaspareschudder 2 x 15 cm

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-1515

Dubbele zwaartekracht glaspareschudder voor CMC's hand-markeermachines.

Maximale strooibreedte: 15 cm



Zwaartekracht glasparelschudder 15 cm

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-20

Zwaartekracht-glasparelstrooier voor CMC's handmarkeermachines.
Maximale strooibreedte: 15 cm



Zwaartekrachtreflex glaskralen verstrooiingssysteem 30 cm

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-30

Zwaartekracht-glasparelstrooier voor CMC's handmarkeermachines.
Maximale strooibreedte: 30 cm



Glasparelsysteem met conische glasparelschudder

Artikelnummer: CMC-DISPERLAR30-CON

Zwaartekracht-strooisysteem voor glasparels met een speciaal afvoersysteem.

Dit voorkomt dat de reflexglasparels door het schort wegwaaien en vermindert zo de hoeveelheid gebruikt materiaal.



CMC - HMC Aandrijfslede met hydraulische aandrijving voor wegmarkeringsmachines

Artikelnummer: CMC-HMC-B

Verhoog je productiviteit met de hydraulisch aangedreven HMC-rijwagen van CMC. Deze kan met een hefinrichting achter uw handbediende wegmarkeringsmachine worden gemonteerd.
Met Briggs en Stratton motor.

Accessoires/uitbreidingen



Kit voor 1:1 koude spuit plastic buitenmix (handpistool met ophanging)

Artikelnummer: CMC-KIT11AR30

Manueel 1:1 koud spuitpistool van kunststof voor extern mengen met suspensie.



Codice / Code	Descrizione	Description
14	VALVE PASSAGGIO CARTER	SCREW TO REMOVE PROTECTION
15	ELABORATOIO APTIVO RUOTA ANTERIORE	PROTUSOR DEVICE OF THE FRONT WHEEL
16	FORCELLA ANTERIORE	FRONT FORK
17	PIEDZO TERZIO	POD-TIER PRICE
18	PIEDZO TERZIO	POD-TIER PRICE
19	RUOTA SUPPORTO RUOTOLA	WHEEL OF THE GUN SUPPORT
20	SUPPORTO A RUOTA	CRUIS SUPPORT
21	SUPPORTO RUOTING E TIRAZZO	SUPPORT OF THE WHEEL AND OF THE MOTOR
22	SUPPORTO SPECIALE CARROZONALE COMPLETO	COMPLETE SPECIAL SUPPORT
23	TUBO SCELTA	SUPPORT OF THE GUN GROUP
24	GRUPPO RUOTOLA	GUN GROUP

Markeerunit met wiel

Artikelnummer: CMC-SU00030

Markeerunit met plastic wiel - om de afstand tussen het verfpistool en de ondergrond altijd op hetzelfde niveau te houden.



Ophanging voor verfpistool met draaiwiel (Markeur)

Artikelnummer: CMC-SU00220

Voor het uitvlakken van oneffen oppervlakken. Uitgerust met een roterend luchtwiel om perfecte lijnen te trekken, zelfs in bochten.



Mondstukverlenging 45 cm - 11/16 inch / 17,46 mm schroefdraad gemaakt van roestvrij staal

Artikelnummer: RMCD-FM63010F

Sproeiervlengstukken voor 17,46 mm (11/16 inch) schroefdraad.

Lengte: 45 cm

Materiaal: Roestvrij staal - Bijzonder stabiel en slijtvast.

Aansluiting verfpistool: 11/16 inch / 17,46 mm

Aansluiting spuitmondhouder: 17,46 mm




Wegmarkeringscatalogus

Artikelnummer: STR_SM_92

Productcatalogus voor gebruik als interactief pdf-document!
U kunt de catalogus onder Downloads gebruiken in de taal van uw keuze.

Als je ook de catalogus met prijzen nodig hebt (alleen voor bestaande klanten of op aanvraag), laat het ons dan weten.



Aanvullende informatie

Artikelnummer: STR_zz_§

Alle vermelde prijzen zijn 2 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.

Prijzen zijn nettoprijzen. Franco levering (Incoterm - FCA)

Wij zijn niet aansprakelijk voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie.

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing!

https://shop.stramat.com/data/dokumente/AGB_de.pdf
